

Monitoreo de plagas de los cítricos

Vigilancia de Huanglongbing (HLB) Leprosis de los cítricos Monitoreo de *Diaphorina citri* en el año 2024

Las actividades relacionadas al monitoreo de HLB de los cítricos por los especialistas fitosanitarios de las delegaciones departamentales del IPSA a nivel nacional en el año 2024, reflejan un total de 773 hectáreas monitoreadas en un total de 1,688 sitios, en los que se encontraron 75.50 hectáreas afectadas con la bacteria.




Síntomas de HLB producidos por la bacteria (*Candidatus Liberibacter spp*) en hojas de cítrico.



Adulto de *Diaphorina citri*, vector de Huanglongbing en brotes foliares tiernos

Para el año informado se realizaron los monitoreos correspondientes de *Diaphorina citri* en los departamentos donde se tienen establecidas 370 trampas, visitándose un total de 537 sitios para el monitoreo de la plaga. Se obtuvieron 84 capturas (46 capturas en trampas ubicadas en La Concepción departamento de Masaya, 22 capturas en trampas ubicadas en San Carlos departamento de Rio San Juan y 16 capturas en trampas ubicadas en El Rosario departamento de Carazo).



Síntomas de Leprosis de los Cítricos en Naranja Dulce

En la vigilancia de **Leprosis de los cítricos**, se visitaron un total de 566 sitios donde se monitorearon un total de 1,688 hectáreas a nivel nacional, en los que se encontraron 75.50 hectáreas afectadas con la bacteria reportándose presencia de la plaga 19 sitios distribuidos de la siguiente manera, 12 sitios en el departamento de Nueva Segovia (10 sitios en Jalapa, uno en Wiwilí y uno en El Jícara, 5 sitios en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Estelí y un sitio en el municipio de muy muy departamento de Matagalpa.