

Importancia en la economía

Si la EEB llega a nuestro país, causaría grandes pérdidas económicas:

- Provoca el cierre del comercio de animales vivos y de productos cárnicos
- Puede causar muerte y sacrificio de bovinos, provocando pérdidas económicas en el sector ganadero
- Retraso en el desarrollo de la ganadería del país

Nicaragua, país libre de EEB

En Nicaragua no existe la enfermedad de la vaca loca, por eso debemos estar alertas y reportar al personal de IPSA de su localidad.

Amigo productor, recuerde notificar al IPSA de su localidad, si observa en el ganado:

- Nerviosismo
- Temor
- Temblores
- Agresividad
- Cambios de temperamento
- Salivación
- Postración.



Ubicación de las Delegaciones de Salud Animal

REGIÓN	TELÉFONOS
I Estelí	85652973
Somoto	86583813
Ocotal	86508508
II León	2311-0488
Chinandega	85652995
III Managua	2278-3417 / 2270-1525 2278-4121
IV Rivas	85652981
Granada	84926071
Carazo	83636459
Masaya	89203756
V Juigalpa	2512-0206
Boaco	85652997
VI Matagalpa	85652996
Jinotega	85652992
Matiguas	86909096
VII Puerto Cabezas	84970586
Siuna	8741-0689
Bonanza	8847-8308
VII Nueva Guinea	86288900
Bluefields	84140555
IX San Carlos	85652989

Nadie mejor que usted para proteger a sus animales.

Dirección de Salud Animal

Programa de Vigilancia Epidemiológica de Salud Animal

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)

“Vaca loca”



Nicaragua es libre de EEB

¡EVITEMOS SU INTRODUCCIÓN!

La enfermedad de “la vaca loca” esta ausente en el país

La encefalopatía espongiforme bovina (EEB), también conocida como “enfermedad de la vaca loca”, es una enfermedad mortal, que afecta principalmente al ganado bovino y ocasionalmente, otras especies como ovejas y cabras.

En Nicaragua se realiza un programa de prevención y vigilancia oficial para esta enfermedad.

Transmisión

La transmisión a bovinos, ovino y caprinos ocurre por la ingestión de alimentos contaminados, elaborados con materiales específicos de riesgos (MER), procedentes de rumiantes enfermos que son capaces de transmitir la enfermedad. Entre los principales MER se encuentran: El cerebro, la médula espinal y el íleon, a partir de los cuales se elaboran harinas de carne y hueso como parte de ingredientes utilizados para formulación de alimentos balanceados (concentrados).




Principales signos clínicos

- Nerviosismo
- Agresividad
- Salivación excesiva
- Rechinar de dientes
- Disminución de la producción de leche
- Pérdida de peso progresiva
- Los animales pueden tener temblores y dificultad para caminar
- Muerte.



Pruebas de diagnóstico

Los animales sospechosos de EEB deben ser sacrificados para tomar muestras de cerebro y analizarlas en laboratorio para la confirmación del diagnóstico de EEB.



Prevención

Amigo productor

Cuando el ganado mayor de seis años presenten signos parecidos a la enfermedad de la vaca loca:

1. Separe los animales enfermos del resto de los animales.
2. No movilizar animales fuera de su propiedad.
3. No alimente a bovinos cabras y ovejas con alimentos concentrado que contengan harinas de carne y hueso de rumiantes.
4. No debemos usar gallinaza y pollinaza para alimentar a los bovinos, porque estos alimentos pueden contener este tipo de harinas.
5. Informe de inmediato al médico veterinario del IPSA de su localidad.



Tratamiento en rumiantes

No existe ningún tratamiento para la encefalopatía espongiforme bovina.