



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!



INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS
LISTA DE PLAGAS NO CUARENTENARIAS EN NICARAGUA

Versión: VIII

El presente trabajo constituye una recopilación de información sobre plagas reportadas en Nicaragua. En el se listan plagas de tipo ácaros, insectos, arvenses, nematodos, hongos, bacterias y virus, abarcando su taxonomía, sinonimia y cultivos que afecta. Para la realización de este listado se tomó en cuenta resultados de diagnósticos fitosanitarios, a través de las visitas a campo, muestreo, revisión de literatura y consultas en bases de datos. El IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria), pone a disposición la versión VIII del listado de plagas reportadas en Nicaragua, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, numerales 9 y 16 del Artículo 9 de la Ley No. 1020 "Ley de Protección Fitosanitaria de Nicaragua"; así como lo estipulado en el Nuevo Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en el Artículo VIII, numeral 1a.

NOMBRE ACTUAL	SINÓNIMOS	CULTIVOS
ACAROS		
<i>Brevipalpus californicus</i> (Banks, 1904)	<i>Brevipalpus australis</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus browni</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus confusus</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus woglumi</i> McGregor, 1949 <i>Hystripalpus californicus</i> Mitrofanov & Strunkova, 1979 <i>Tenuipalpus australis</i> Tucker, 1926 <i>Tenuipalpus californicus</i> Banks, 1904 <i>Tenuipalpus vitis</i> Womersley, 1940	Cítricos, Palma Africana
<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu	<i>Brevipalpus bioculatus</i> <i>Brevipalpus inornatus</i> (Banks) <i>Tenuipalpus bioculatus</i> <i>Tenuipalpus inornatus</i> <i>Tenuipalpus obovatus</i> <i>Tenuipalpus pseudocuneatus</i>	Chile, Chiltoma, Cocotero
<i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes, 1936)	<i>Brevipalpus macbridei</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus papayensis</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus pseudocuneatus</i> Baker, 1949 <i>Brevipalpus yothersi</i> Baker, 1949 <i>Tenuipalpus phoenicis</i> Geijskes, 1939	Cacao, Cítricos, Papaya
<i>Dolichotetranychus floridanus</i> (Banks)	<i>Stigmaeus floridanus</i>	Algodón, Papaya, Achioté, Aguacate, Mango, Maíz, Yuca, Piña
<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor)	<i>Tetranychus lewisi</i> McGregor	Papaya
<i>Oligonychus yothersi</i> McGregor	<i>Oligonychus yothersi</i> <i>Oligonychus major</i> <i>Paratetranychus major</i> <i>Paratetranychus yothersi</i> (McG.) <i>Tetranychus major</i> <i>Tetranychus yothersi</i>	Achioté
<i>Oligonychus zese</i> (McGregor)	<i>Paratetranychus zese</i> McGregor	Banano
<i>Panonychus citri</i> McGregor	<i>Panonychus citri</i> Pritchard & Baker <i>Panonychus mori</i> Yokoyama <i>Paratetranychus citri</i> McGregor <i>Tetranychus citri</i> McGregor	Cítricos
<i>Paraponychus corderoi</i> (Baker & Pritchard)		Chayote
<i>Phyllocoptura oleivora</i> (Ashmead)	<i>Eriophyes oleivorus</i> <i>Phyllocoptes oleivorus</i> <i>Phyllocoptura oleivorus</i> <i>Typhlodromus oleivorus</i>	Cítricos
<i>Polyphagotarsonemus latus</i> Banks	<i>Hemitarsonemus latus</i> (Banks) <i>Hemitarsonemus translucens</i> <i>Polyphagotarsonemus translucens</i> <i>Tarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus phaseoli</i> <i>Tarsonemus translucens</i> (Green)	Papaya, Chile, Chiltoma
<i>Raoiella indica</i> Hirst (1924)		Coco
<i>Steneotarsonemus spinki</i> Smiley		Arroz
<i>Tetranychus</i> sp.		Chile, Granadilla, Melón/Sandia, Banano, Algodón, Café, Chiltoma, Banano, Yuca, Zanahoria, Frijol, Rabano
<i>Tetranychus urticae</i> Koch	<i>Eotetranychus scabrisetus</i> <i>Epitetranychus althaeae</i> <i>Epitetranychus bimaculatus</i> <i>Epitetranychus telarius</i> <i>Paratetranychus althaeae</i> von Hanstein <i>Tetranychus althaeae</i> von Hanstein <i>Tetranychus bimaculatus</i> Harvey <i>Tetranychus fragariae</i> <i>Tetranychus manihotis</i> <i>Tetranychus russeolus</i> <i>Tetranychus scabrisetus</i> <i>Tetranychus telarius</i> *	Ajo, Mango, Maní
<i>Tuckerella knorri</i> Baker & Tuttle		Aguacate
<i>Tuckerella</i> sp.		Cítricos
BACTERIAS		
<i>Burkholderia cepacia</i> (ex Burkholder) Yabuuchi et al. 1993	<i>Pseudomonas cepacia</i> Burkholder <i>Pseudomonas kingii</i> Jonsson <i>Pseudomonas multivorans</i> Stainer, Palleroni & Doudoroff	Cebolla

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Burkholderia andropogonis</i> (Smith 1911) Gillis et al. 1995	<i>Aplanobacter stizolobii</i> Wolf 1920 <i>Bacterium andropogonis</i> Smith 1911 <i>Bacterium stizolobii</i> (Wolf) McCulloch 1920 <i>Bacterium woodsii</i> Smith 1911 <i>Phytobacterium andropogonis</i> (Smith) Magrou & Prévot 1948 <i>Phytobacterium stizolobii</i> (Wolf) Magrou & Prévot 1948 <i>Phytobacterium woodsii</i> (Smith) Magrou & Prévot 1948 <i>Phytomonas andropogonis</i> (Smith) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas stizolobii</i> (Wolf) Bergey et al. 1930 <i>Phytomonas woodsii</i> (Smith) Bergey et al. 1930 <i>Pseudomonas andropogonis</i> (Smith 1911) Stapp 1928 <i>Pseudomonas andropogonis</i> pv. <i>stizolobii</i> (Wolf) Palleroni 1984 <i>Pseudomonas stizolobii</i> (Wolf) Stapp 1935 <i>Pseudomonas woodsii</i> (Smith 1911) Stevens 1925	Frijol, Sorgo, Maiz
<i>Burkholderia</i> sp.		Repollo
<i>Burkholderia glumae</i> (Kurita & Tabei 1967) Urakami et al. 1994	<i>Pseudomonas glumae</i> Kurita & Tabei 1967	Aroz
<i>Clavibacter nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel 1974; Davis et al. 1984) Li et al. 2018	<i>Clavibacter michiganense</i> subsp. <i>nebraskense</i> (Vidaver & Mandel 1974) Davis et al. 1984 <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel 1974) Davis et al. 1984 <i>Corynebacterium michiganense</i> pv. <i>nebraskense</i> (Vidaver & Mandel 1974) Dye & Kemp 1977 <i>Corynebacterium michiganense</i> subsp. <i>nebraskense</i> (Vidaver & Mandel 1974) Carlson & Vidaver 1982 <i>Corynebacterium nebraskense</i> Vidaver & Mandel 1974	Maiz
<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff 1914; Davis et al. 1984) Li et al. 2018	<i>Aplanobacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Smith 1920 <i>Bacterium sepedonicum</i> Spieckermann & Kotthoff 1914 <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1984 <i>Corynebacterium michiganense</i> pv. <i>sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff) Dye & Kemp 1977 <i>Corynebacterium michiganense</i> subsp. <i>sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff 1914) Carlson & Vidaver 1982 <i>Corynebacterium sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff 1914) Skaptason & Burk. 1942 <i>Mycobacterium sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff) Krasil'nikov 1949 <i>Phytomonas sepedonica</i> (Spieckermann & Kotthoff) Magrou 1937 <i>Pseudobacterium sepedonicum</i> (Spieckermann & Kotthoff) Krasil'nikov 1949	Papa
<i>Dickeya chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Samson et al. 2005	<i>Dickeya chrysanthemi</i> bv. <i>chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Samson et al. 2005 <i>Dickeya chrysanthemi</i> bv. <i>parthenii</i> (Starr 1947) comb. nov. <i>Dickeya chrysanthemi</i> pv. <i>chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Samson et al. 2005 <i>Dickeya chrysanthemi</i> pv. <i>parthenii</i> (Starr 1947) Samson et al. 2005 <i>Erwinia carotovora</i> f.sp. <i>parthenii</i> Starr <i>Erwinia carotovora</i> var. <i>chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Dye 1969 <i>Erwinia chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Young et al. 1978 <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>chrysanthemi</i> Burkholder et al. 1953 <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>parthenii</i> (Starr 1947) Dye 1978a <i>Pectobacterium carotovorum</i> f.sp. <i>chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Dowson 1957 <i>Pectobacterium carotovorum</i> var. <i>chrysanthemi</i> (Burkh.) Graham & Dowson 1960 <i>Pectobacterium chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Brenner et al.1973 emend. Hauben et al. 1999 <i>Pectobacterium chrysanthemi</i> pv. <i>chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Brenner et al. 1973 emend. Hauben et al. 1999 <i>Pectobacterium chrysanthemi</i> pv. <i>parthenii</i> (Starr 1947) Young et al. 2004a <i>Pectobacterium parthenii</i> Hellmers 1958 <i>Pectobacterium parthenii</i> var. <i>chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Hellmers 1958 <i>Pectobacterium parthenii</i> - <i>dianthicola</i> Hellmers	Maiz
<i>Erwinia</i> sp.		Ornamentales, Plátano, Cocotero
<i>Dickeya zeae</i> Samson et al.	<i>Bacterium carotovorum</i> f.sp. <i>zeae</i> Sabet 1954 <i>Erwinia carotovora</i> (Jones 1901) Bergey et al. 1923 <i>Erwinia carotovora</i> f.sp. <i>zeae</i> Sabet 1954 <i>Erwinia carotovora</i> var. <i>chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Dye 1969 <i>Erwinia chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Young et al. 1978 <i>Erwinia chrysanthemi</i> corn pathotype Dye 1969 <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>zeae</i> (Sabet 1954) Victoria et al. 1975 <i>Erwinia maydis</i> Kelman et al. 1957 <i>Pectobacterium carotovorum</i> f.sp. <i>zeae</i> (Sabet) Dowson 1957 <i>Pectobacterium carotovorum</i> var. <i>graminarum</i> Dowson & Hayward 1960 <i>Pectobacterium chrysanthemi</i> (Burkholder et al. 1953) Brenner et al. 1973 emend. Hauben et al. 1999 <i>Pectobacterium chrysanthemi</i> pv. <i>zeae</i> Kelman 1974	Maiz
<i>Burkholderia Yabuuchi</i> et al. 1993 Gillis et al. 1995		Repollo
<i>Pectobacterium carotovorum</i> Fortier et al.	<i>Erwinia carotovora</i> pv. <i>carotovora</i> (Jones) Bergey et al. <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> (Jones) Bergey et al. <i>Erwinia carotovora</i> var. <i>carotovora</i> <i>Erwinia carotovora</i> var. <i>konjac</i> Nakata <i>Erwinia cepivora</i> (Delacroix) Oishi <i>Erwinia croci</i> (Mizusawa) Magrou <i>Erwinia cytolytica</i> Chester <i>Erwinia papaveris</i> (Ryser) Magrou <i>Erwinia solanisapra</i> (Harrison) Bergey et al. <i>Pectobacterium aroideae</i> (Townsend) Waldee <i>Pectobacterium betivorum</i> (Takimoto) Patel & Kulkarni <i>Pectobacterium carotovorum</i> (Jones, 1901) Waldee <i>Pectobacterium carotovorum</i> f.sp. <i>aroideae</i> <i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>carotovorum</i> (Jones) Hauben et al. <i>Pectobacterium carotovorum</i> var. <i>aroideae</i> (Townsend) Dowson <i>Pectobacterium cytolyticum</i> (Chester) Patel & Kulkarni <i>Pectobacterium delphinii</i> Waldee <i>Pectobacterium melonis</i> (Giddings) Waldee <i>Pseudomonas destructans</i> Potter	Cebolla, chiltoma, repollo, tomate

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Pectobacterium atrosepticum</i> (van Hall, 1902) Gardan et al. 2003	<i>Bacterium atrosepticum</i> (van Hall) Lehmann & Neumann, 1927 <i>Bacterium carotovorum</i> (Jones) Lehmann & Neumann/Burgwitz <i>Bacterium carotovorum</i> var. <i>atrosepticum</i> (van Hall) Hellmers & Dowson, 1953 <i>Bacterium melanogenum</i> <i>Bacterium phytophthorum</i> (Appel) Lehmann & Neumann, 1927 <i>Erwinia atroseptica</i> (van Hall) Jennison, 1923 <i>Erwinia carotovora</i> (Jones) Holl./Berg. <i>Erwinia carotovora</i> pv. <i>atroseptica</i> (van Hall, 1902) Dye, 1978 <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>atroseptica</i> (van Hall, 1902) Dye, 1969 <i>Erwinia carotovora</i> var. <i>atroseptica</i> (van Hall) Dye, 1969 <i>Erwinia dahliae</i> (Hori & Bokura) Magrou <i>Erwinia melonis</i> (Giddings) Bergey & al. <i>Erwinia phytophthora</i> (Appel) Bergey et al., 1934 <i>Pectobacterium atrosepticum</i> (van Hall) Patel & Kulkarni, 1951 <i>Pectobacterium carotovorum</i> var. <i>atrosepticum</i> (van Hall) Graham & Dowson, 1960 <i>Pectobacterium phytophthorum</i> (Appel) Waldee, 1945	Jengibre, Papa
<i>Pseudomonas cichorii</i> (Swingle 1925) Stapp 1928	<i>Bacterium cichorii</i> (Swingle) Elliott 1930 <i>Bacterium endiviae</i> Kotte 1930 <i>Bacterium formosanum</i> Okabe 1935 <i>Chlorobacter cichorii</i> (Swingle 1925) Patel & Kulkarni 1951 <i>Phytomonas cichorii</i> Swingle 1925 <i>Phytomonas endiviae</i> (Kotte) Clara 1934 <i>Pseudomonas endiviae</i> Kotte 1930 <i>Pseudomonas formosanum</i> (Okabe) Krasil'nikov 1949 <i>Pseudomonas papaveris</i> (Takimoto) Okabe & Goto 1955 <i>Pseudomonas papaveris</i> Lelliott & Wallace 1955	Café
<i>Pseudomonas fluorescens</i> (Trevisan) Migula 1895	<i>Bacillus caulivorus</i> Prillieux & Delacroix 1890 <i>Bacillus fluorescens</i> Trevisan 1889 <i>Bacillus fluorescens liquefaciens</i> <i>Bacterium fluorescens</i> (Trevisan) Lehman & Neumann 1896 <i>Pseudomonas caulivora</i> (Prillieux & Delacroix) Krasil'nikov 194	Ajonjolí
<i>Pseudomonas fuscovaginae</i> (ex Tanii et al. 1976) Miyajima et al. 1983	<i>Pseudomonas fluorescens biovar II</i>	Arroz
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> (Smith & Bryan) Young, Dye & Wilkie 1978	<i>Bacillus lachrymans</i> (Smith & Bryan) Holland 1920 <i>Bacterium burgeri</i> (Potebnya) Burgvits 1935 <i>Bacterium lachrymans</i> Smith & Bryan 1915 <i>Chlorobacter lachrymans</i> (Smith & Bryan) Patel & Kulkarni 1951 <i>Phytomonas lachrymans</i> (Smith & Bryan) Bergey et al. 1923 <i>Pseudomonas burgeri</i> (Potebnya) Korobko & Nikiforuk 1972 <i>Pseudomonas lachrymans</i> (Smith & Bryan) Carsner 1918 <i>Pseudomonas lachrymans</i> f. <i>cucumis</i> Gorlenko 1961	Melón/Sandia
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>sesami</i> (Malkoff 1906) Young et al. 1978	<i>Bacterium sesami</i> (Malkoff) Nakata 1927 <i>Bacterium sesamicola</i> Takimoto 1927 <i>Chlorobacter sesami</i> (Malkoff) Patel & Kulkarni 1951 <i>Phytomonas sesami</i> (Malkoff) Kovachevski 1930 <i>Phytomonas sesamicola</i> (Takimoto) Magrou 1937 <i>Pseudomonas sesami</i> Malkoff 1906	Ajonjolí
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> van Hall 1902	<i>Bacterium syringae</i> (Gardner & Kendrick) Karassilnikov <i>Pseudomonas cerasi</i> Griffin <i>Pseudomonas holci</i> Kendrick <i>Pseudomonas japonica</i> Loehnis & Hansen <i>Pseudomonas medicaginis</i> Sackett <i>Pseudomonas striafaciens</i> var. <i>japonica</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>japonica</i> (Mukoo) Dye, Bradbury, Goto, Hayward, Lelliott & Schroth <i>Pseudomonas vignae</i> Gardner & Kendrick	Sorgo, Pastos
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i> ((Wolf & Foster) Young, Dye & Wilkie 1978	<i>Bacterium tabaci</i> (Smith & Murray, 1919 <i>Bacterium tabaci</i> Wolf & Foster, 1917 <i>Chlorobacter angulatum</i> (Fromme & Murray) Patel & Kulkarni, 1951 <i>Chlorobacter tabaci</i> (Wolf & Foster) Patel & Kulkarni, 1951 <i>Phytomonas angulata</i> (Fromme & Murray) Bergey et al., 1930 <i>Phytomonas tabaci</i> (Wolf & Foster) Bergey et al., 1923 <i>Pseudomonas angulata</i> (Fromme & Murray) Stevens, 1925 <i>Pseudomonas tabaci</i> (Wolf & Foster) Stevens, 1925	Tabaco
<i>Pseudomonas syringae</i> van Hall 1902	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>panici</i>	Achiote, Ajonjolí, Soya
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	<i>Bacillus musarum</i> Zeman 1921 <i>Bacillus nicotianae</i> Uyeda 1904 <i>Bacillus sesami</i> Malkoff 1906 <i>Bacillus solanacearum</i> Smith 1896 <i>Bacterium solanacearum</i> (Smith) Chester 1897 <i>Bacterium solanacearum</i> var. <i>asiatica</i> (Smith) Magrou 1937 <i>Bacterium solanacearum</i> var. <i>asiaticum</i> Smith 1914 <i>Burkholderia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1992 <i>Chromobacterium nicotianae</i> (Uyeda) Krasil'nikov 1949 <i>Erwinia nicotianae</i> (Uyeda) Bergey et al. 1923 <i>Erwinia solanacearum</i> (Smith) Holland 1920 <i>Phytobacterium solanacearum</i> (Smith) Patel & Kulkarni 1951 <i>Phytomonas ricini</i> Archibald 1927 <i>Phytomonas solanacearum</i> (Smith) Bergey et al. 1923 <i>Phytomonas solanacearum</i> var. <i>asiatica</i> (Smith) Stapp 1928 <i>Pseudomonas batatae</i> Cheng & Faan 1962 <i>Pseudomonas ricini</i> (Archibald) Robbs 1954 <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith 1896) Smith 1914 <i>Pseudomonas solanacearum</i> var. <i>asiatica</i> (Smith) 1928 <i>Pseudomonas tectonae</i> Roldan & Andres 1953 <i>Xanthomonas solanacearum</i> (Smith) Dowson 1943 <i>Xanthomonas solanacearum</i> var. <i>asiatica</i> (Smith) Elliott 1951	Tomate, Papa, Tabaco, Banano, Berenjena, Chile, Chiltoma, Mango, Plátano, Jengibre, Mani, Guineo cuadrado
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>malvacearum</i> (Smith 1901) Vauterin et al., 1995	<i>Bacillus malvacearum</i> (Smith) Holland 1920 <i>Bacterium malvacearum</i> (Smith) Smith 1905 <i>Bacterium malvacearum</i> var. <i>barbadense</i> Evelyn 1928 <i>Phytomonas malvacearum</i> (=malvacera) (Smith) Bergey et al. 1923 <i>Pseudomonas malvacearum</i> Smith 1901 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>malvacearum</i> (Smith 1901) Dye 1978 <i>Xanthomonas malvacearum</i> (Smith) Dowson 1939	Algodón

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i> (Patel et al. 1948) Robbs et al. 1974	<i>Erwinia mangiferae</i> var. <i>indicae</i> Stapp 1956 <i>Phytobacterium mangiferaeindicae</i> (Patel, Moniz & Kulkarni) Patel & Kulkar <i>Pseudomonas mangiferaeindicae</i> Patel <i>Pseudomonas mangiferae-indicae</i> Patel, Moniz & Kulkarni 1948 <i>Pseudomonas mangifera-indicae</i> PATEL & al. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i> (Patel et al. 1948) Robbs et al. 1974 <i>Xanthomonas mangiferaeindicae</i> (Patel, Moniz & Kulkarni) Robbs, Ribeiro	Mango
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i> (Bondar) Vauterin et al., 1995	<i>Aplanobacter robici</i> (Bouriquet) Magrou 1953 <i>Bacillus manihotis</i> Berthet & Bondar 1915 <i>Bacillus manihotis</i> Bondar 1912 <i>Bacterium manihotis</i> Drummond & Hipolito 1941 <i>Bacterium robici</i> Bouriquet 1947 <i>Phytomonas manihotis</i> (Berthet & Bondar) Viegas 1940 <i>Pseudomonas manihotis</i> (Berthet & Bondar) Savulescu 1947 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>manihotis</i> (Bondar 1915) Dye 1978 <i>Xanthomonas manihotis</i> (Berthet & Bondar) Starr 1946	Yuca
<i>Xanthomonas phaseoli</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith 1897) Constantin et al. 2016	<i>Bacillus phaseoli</i> Smith 1897 <i>Bacterium phaseoli</i> (Smith 1897) Smith 1905 <i>Bacterium phaseoli</i> var. <i>fuscans</i> (Burkholder) Okabe 1933 <i>Phytomonas phaseoli</i> (Smith 1897) Bergey et al. 1923 <i>Phytomonas phaseoli</i> var. <i>fuscans</i> Burkholder 1930 <i>Pseudomonas phaseoli</i> (Smith) Smith 1901 <i>Pseudomonas phaseoli</i> var. <i>fuscans</i> (Burkholder) Stapp 1935 <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith 1897) Vauterin et al. 1995 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith 1897) Dye 1978 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> var. <i>fuscans</i> (Burkholder 1930) Starr & Burkholder 1942 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> var. <i>indica</i> Uppel et al. <i>Xanthomonas fuscans</i> (Burkholder) Burkholder 1959 <i>Xanthomonas phaseoli</i> (ex Smith 1897) Gabriel et al. 1989 <i>Xanthomonas phaseoli</i> var. <i>fuscans</i> (Burkholder) Starr & Burkholder 1942 <i>Xanthomonas phaseoli</i> var. <i>indica</i> Uppal, Patel & Nikam 1946	Frijol
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>albilineans</i>		Caña de azúcar
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Pammel 1895) Dowson 1939	<i>Bacillus campestris</i> Pammel 1895 <i>Bacterium campestre</i> (Pammel) Smith 1897 <i>Phytomonas campestris</i> (Pammel) Bergey et al. 1923 <i>Pseudomonas campestris</i> (Pammel) Smith 1897	Repollo
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>aracearum</i> (Berniac 1974) Dye 1978		Quequisque
<i>Xanthomonas campestris</i> (Pammel 1895) Dowson 1939	<i>Bacillus campestris</i> Pammel 1895 <i>Bacterium campestre</i> (Pammel) Smith 1897 <i>Phytomonas campestris</i> (Pammel) Bergey et al. 1923 <i>Pseudomonas campestris</i> (Pammel) Smith 1897	Chiltoma, Cocotero, Repollo, Aigodon
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>rubrilineans</i>		Caña de azúcar
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>rubrisubalbicans</i>		Caña de azúcar
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>sesami</i> (Sabet & Dowson 1960) Dye 1978	<i>Xanthomonas sesami</i> Sabet & Dowson 1960	Achiote
<i>Xanthomonas cucurbitae</i> (Bryan 1926) Vauterin et al. 1995	<i>Bacterium cucurbitae</i> Bryan 1926 <i>Phytomonas cucurbitae</i> (Bryan) Bergey et al. 1930 <i>Pseudomonas cucurbitae</i> (Bryan) Stapp 1935 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> (Bryan 1926) Dye 1978 <i>Xanthomonas cucurbitae</i> (Bryan) Dowson 1939	Melon/Sandia, Ayote
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama 1922) Swings et al. 1990	<i>Bacterium oryzae</i> (Uyeda & Ishiyama) Nak., 1928 <i>Phytomonas oryzae</i> (Ishiyama) Magrou 1937 <i>Pseudomonas oryzae</i> Ishiyama <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama 1922) Dye 1978 <i>Xanthomonas itoana</i> (Tachinai) Dowson <i>Xanthomonas kresek</i> Schure 1953 <i>Xanthomonas oryzae</i> (Ishiyama 1922) Swings et al. 1990 <i>Xanthomonas translucens</i> f. sp. <i>oryzae</i> Jones et al; Dowson; Ishiyama; Pordesimo	Arroz
<i>Xanthomonas</i> sp.		Aguacate
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge 1920) Vauterin et al. 1995	<i>Bacterium exitiosum</i> Gardner & Kendrick 1921 <i>Bacterium vesicatorium</i> Doidge 1920 <i>Phytomonas exitiosa</i> (Gardner & Kendrick) Bergey et al. 1923 <i>Phytomonas vesicatoria</i> (Doidge) Bergey et al. 1930 <i>Pseudomonas exitiosa</i> Gardner & Kendrick 1921 <i>Pseudomonas gardneri</i> Sutic 1957 <i>Pseudomonas gardneri</i> var. <i>capsici</i> Sutic 1957 <i>Pseudomonas vesicatoria</i> (Doidge) Stevens 1925 <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Vauterin et al., 1995 <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye 1978 <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Doidge) Dowson 1939	Berenjena, Chiltoma, Chile, Tomate
HONGOS		
<i>Alternaria alternata</i>	<i>Alternaria alternata</i> f.sp. <i>fragariae</i> Dingley <i>Alternaria alternata</i> f.sp. <i>lycopersici</i> Grogan et al. <i>Alternaria fasciculata</i> <i>Alternaria tenuis</i> Nees	Aigodón, Frijol, Sorgo, Soya
<i>Alternaria brassicae</i> (Berk.) Sacc.	<i>Alternaria alliariae-officinalis</i> Savul. & Sandu <i>Alternaria brassicae</i> var. <i>exitiosa</i> (J.G. Kühn) Ferraris <i>Alternaria brassicae</i> var. <i>macrospora</i> Sacc. <i>Alternaria exitiosa</i> (J.G. Kühn) Jorst. <i>Alternaria herculea</i> (Ellis & G. Martin) J.A. Elliott <i>Alternaria macrospora</i> (Sacc.) Sacc. <i>Alternaria saccardoi</i> Sawada <i>Cercospora bloxami</i> Berk. & Broome <i>Cercospora lepidii</i> Peck <i>Cercospora moldavica</i> Savul. & Bontea <i>Macrosporium brassicae</i> Berk. <i>Macrosporium brassicae</i> var. <i>macrospora</i> Eliasson <i>Macrosporium herculeum</i> Ellis & G. Martin <i>Macrosporium macrosporum</i> (Eliasson) Sawada <i>Polydesmus exitiosus</i> (J.G. Kühn) <i>Puccinia brassicae</i> Mont. <i>Rhopalidium brassicae</i> (Mont.) Mont. & Fr. <i>Sporidesmium exitiosum</i> J.G. Kühn <i>Sporodesmium brassicae</i> Massee <i>Sporodesmium onnii</i> P. Karst.	Repollo
<i>Alternaria citri</i> Ellis & N. Pierce		Cítricos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Alternaria cucumerina</i> (Ell. & Ev.) Elliott	<i>Alternaria brassicae</i> var. <i>nigrescens</i> Peglion <i>Macrosporium cucumerinum</i> Ell. & Ev.	Melón/Sandia
<i>Alternaria dauci</i> (J.G. Kühn) J.W. Groves & Skolko	<i>Alternaria brassicae</i> var. <i>dauci</i> (J.G. Kühn) P.C. Bollé <i>Alternaria carotae</i> (Ellis & Langl.) J.A. Stev. & Wellman <i>Alternaria porri</i> f.sp. <i>dauci</i> (J.G. Kühn) Neerg. <i>Macrosporium carotae</i> Ellis & Langl. <i>Macrosporium dauci</i> (J.G. Kühn) Rostr. sensu auct. non Rostrup <i>Polydesmus exitiosus</i> var. <i>dauci</i> J.G. Kühn <i>Sporidesmium exitiosum</i> var. <i>dauci</i> J.G. Kühn	Zanahoria
<i>Alternaria macrospora</i> Zimmerm.	<i>Alternaria longipedicellata</i> SNOWDEN <i>Macrosporium macrosporum</i> Moray	Algodón
<i>Alternaria porri</i> (Ellis) Clif.	<i>Alternaria alii</i> Nolla <i>Macrosporium porri</i>	Ajo, Cebolla, Guineo cuadrado, Maiz, Palma Africana, Papa
<i>Alternaria sesami</i> (E. Kawam.) Mohanty & Behera	<i>Macrosporium sesami</i> E. Kawam.	Ajonjolí
<i>Alternaria musae</i> Bouriquet & Bataille		Plátano
<i>Alternaria solani</i> Sorauer	<i>Alternaria dauci</i> f.sp. <i>solani</i> <i>Alternaria porri</i> f.sp. <i>solani</i> <i>Macrosporium solani</i> Ell. & G.Martin	Berenjena, Camote, Papa, Tomate
<i>Alternaria</i> sp.		Ajo, Fresa, Ajo, Ajonjolí, Arroz, Cebolla, Chiltoma, Citricos, Granadilla, Maiz, Mango, Mani, Maracuyá, Pasto Taiwan, Plátano, Banano, Remolacha, Tabaco, Yuca, Ornamentales, Okra
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm.	<i>Agaricus melleus</i> Vahl <i>Armillaria mellea</i> species D Korhonen <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst. <i>Clitocybe mellea</i> (Vahl) Ricken	Aceituno
<i>Ascochyta gossypii</i> (Woronichin, 1914) Syd., 1916		Algodón
<i>Ascochyta</i> sp.		Hule, Papa, Sorgo
<i>Aspergillus flavus</i> Link	<i>Aspergillus fasciculatum</i> Batista & H. Maia <i>Aspergillus flavus</i> f. <i>magnasporus</i> (Sakaq. & G. Yamada) Nehira <i>Aspergillus flavus</i> var. <i>wehmeri</i> (Costantin & Lucet) Blochwitz <i>Aspergillus humus</i> E. V. Abbott <i>Aspergillus luteus</i> (Tiegh.) C. W. Dodge <i>Aspergillus parasiticus</i> Speare <i>Aspergillus wehmeri</i> Costantin & Lucet	Café, Mani
<i>Aspergillus niger</i> Tiegh.	<i>Aspergillus ficuum</i> (Reichardt) Thom & Church <i>Aspergillus phoenicis</i> (Corda) Thom <i>Sterigmatocystis niger</i> Tiegh.	Café, Cebolla, Mani
<i>Aspergillus</i> sp.		Ajo, Ajonjolí, Algodón, Arroz, Café, Cebolla, Chiltoma, Maiz, Melón/Sandia, Palma Africana, Pino, Pitahaya, Plátano, Banano, Repollo, Sorgo, Soya, Tomate, Zanahoria
<i>Asperisporium caricae</i> (Speg.) Maubl.	<i>Cercospora caricae</i> Speg. <i>Epiclinium cuminsii</i> Massee <i>Fusicladium caricae</i> (Speg.) Sacc. <i>Pucciniopsis caricae</i> (Speg.) Höhn. <i>Pucciniopsis caricae</i> Earle <i>Scolicotrichum caricae</i> Ellis & Everh.	Papaya
<i>Asterinella</i> sp.		Piña
<i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) C. C. Tu & Kimbr.	<i>Botryobasidium rolfsii</i> (Saccardo) Vankat. <i>Corticium centrifugum</i> (Lév.) Bresad. <i>Corticium rolfsii</i> Curzi <i>Hypochnus centrifugus</i> (Lév.) Tul. <i>Pellicularia rolfsii</i> (Curzi) E. West <i>Sclerotium rolfsii</i> Sacc. <i>Sclerotium rolfsii</i> var. <i>rolfsii</i> Saccardo	Ajonjolí, Algodón, Arroz, Berenjena, Caña de azúcar, Chiltoma, Citricos, Frijol, Mani, Pitahaya, Sorgo, Tabaco, Tomate, Zanahoria.
<i>Bipolaris heveae</i> (Petch) von Arx	<i>Drechslera heveae</i> (Petch) M.B.Ellis <i>Helminthosporium heveae</i>	Hule
<i>Bipolaris sacchari</i> (E. J. Butler) Shoemaker	<i>Bipolaris sacchari</i> (Breda de Haan) Subram. <i>Cercospora sacchari</i> Breda de Haan <i>Drechslera sacchari</i> (E. J. Butler) Subram. & B. L. Jain <i>Helminthosporium sacchari</i> E. J. Butler	Caña de azúcar
<i>Bipolaris sorghicola</i> (Sacc.) Shoemaker	<i>Bipolaris sorghicola</i> (Lefebvre & Sherwin) Alcorn <i>Drechslera cookae</i> (Sacc.) Subram. & B.L. Jain <i>Drechslera sorghicola</i> (Lefebvre & Sherwin) Richardson & Fraser <i>Helminthosporium cookae</i> Sacc. <i>Helminthosporium sorghi</i> Cooke <i>Helminthosporium sorghicola</i> Lefebvre & Sherwin	Sorgo
<i>Botryodiplodia</i> sp.		Frijol, Maiz, Maracuyá, Palma Africana, Citricos
<i>Botrytis cinerea</i> Persoon	<i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel <i>Botrytis fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel <i>Botrytis fuckeliana</i> N.F. Buchw. <i>Haplaria grisea</i> Link <i>Peziza fuckeliana</i> de Bary <i>Phymatotrichum gemellum</i> Bonord. <i>Polyactis vulgaris</i> Link <i>Sclerotinia fuckeliana</i> (de Bary) Fuckel	Mani, Cebolla
<i>Botrytis</i> sp.		Cacao, Maiz, Papa, Yuca
<i>Brachysporium</i> sp.		Maracuyá
<i>Capnodium</i> sp.		Arroz, Caña de Azúcar, Citricos
<i>Calostilbe striispora</i> (Ellis & Everhart) Seaver	<i>Calostilbella calostilbe</i> Bonhel <i>Nectria striispora</i> Ellis & Everhart <i>Sphaerostilbe longiascus</i> Möller	Cacao
<i>Capnodium mangiferae</i>		Mango
<i>Cephaleuros virescens</i> Künze	<i>Cephaleuros coffeae</i> Went <i>Cephaleuros mycoidea</i> Karsten <i>Cephaleuros parasiticus</i> Karsten <i>Mycoidea parasitica</i> A.Cunningham	Cacao, Aguacate, Citricos, Palma africana
<i>Cadophora gregata</i> (Allington & D.W. Chamb.) T.C. Harr. & McNew	<i>Phialophora gregata</i> (Allington & D.W. Chamb.) W. Gams	Soya

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Cephalosporium</i> sp.		Algodón, Cocotero, Maíz, Mango, Pitahaya, Quequisque, Sorgo
<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halst.	<i>Ceratostomella fimbriata</i> (Ellis & Halst.) J.A. Elliott <i>Endoconidiophora fimbriata</i> (Ellis & Halst.) R.W. Davidson <i>Ophiostoma fimbriatum</i> (Ellis & Halst.) Nannf. <i>Postrella coffeae</i> Zimm. <i>Sphaeronaema fimbriata</i> (Ellis & Halst.) Sacc.	Cacao, Café, Cocotero
<i>Ceratocystis paradoxa</i> (Dade) C. Moreau	<i>Ceratostomella paradoxa</i> Dade (teleomorph) <i>Chalara paradoxa</i> (De Seynes) Sacc. (anamorph) <i>Chalara thielavioides</i> (Peyr.) Nag Raj & Kendr. <i>Chalaropsis thielavioides</i> Peyr. <i>Endoconidium fragrans</i> E.G. Lacroix (teleomorph) <i>Hughesiella euryci</i> Bat. & A.F. Vital (teleomorph) <i>Ophiostoma paradoxa</i> (Dade) Nannf. (teleomorph) <i>Ophiostoma paradoxum</i> <i>Sporochisma paradoxum</i> De Seynes (teleomorph) <i>Stilbochalara dimorpha</i> Ferd. & Winge (teleomorph) <i>Thielaviopsis ethacetica</i> Went (teleomorph) <i>Thielaviopsis paradoxa</i> (De Seynes) Höhn. (anamorph) <i>Thielaviopsis thielavioides</i> (Peyr.) A.E. Paulin, T.C. Harr. & McNew	Caña de azúcar
<i>Ceratocystis</i> sp.		Teca
<i>Cercospora atrofiliiforme</i>		Caña de azúcar
<i>Cercospora bixae</i> Allescher & Noack		Achiote
<i>Cercospora canescens</i> Ellis & G. Martin	<i>Cercospora vignicaulis</i> Tehon	Soya
<i>Cercospora capsici</i> Heald & F.A. Wolf		Chiltoma
<i>Cercospora citri</i>		Citricos
<i>Cercospora kikuchii</i> Tak. Matsumoto & Tomoy.	<i>Cercospora kikuchii</i> (Tak. Matsumoto & Tomoy.) M.W. Gardner, comb. superfl. <i>Cercosporina kikuchii</i> Tak. Matsumoto & Tomoy.	Soya
<i>Cercospora nicotianae</i> Ellis & Everh	<i>Cercospora apii</i> f. sp. <i>nicotianae</i> Sobers <i>Cercospora raciborskii</i> Sacc. & P. Syd. <i>Phyllosticta tabaci</i> Pass.	Tabaco
<i>Cercospora sesami</i> A.Zimmerm.		Ajonjolí
<i>Cercospora solanicola</i> G.F. Atk.		Camote, Papa
<i>Cercospora sorghi</i> Ellis & Everh.	<i>Cercospora sorghi</i> var. <i>maydis</i> Ellis & Everh.	Maíz, Sorgo
<i>Cercospora</i> sp.		Apio, Chayote, Granadilla, Jengibre, Huis, Maracuyá, ornamentales, Pasto Pangola, Quequisque, banano, Repollo, Yuca
<i>Cercospora verruculosa</i>		Quequisque
<i>Chaetoseptoria wellmanii</i> J.A.Stevenson		Frijol
<i>Choanephora</i> sp.		Maíz
<i>Cladosporium cucumerinum</i> Ellis & Arthur	<i>Cladosporium cucumeris</i> A.B. Frank <i>Cladosporium scabies</i> Cooke <i>Macrosporium cucumerinum</i> Ellis & Everh. <i>Macrosporium melophthorum</i> (Prill. & Delacr.) Rostr. <i>Scoliotrichum melophthorum</i> Prill. & Delacr.	Melón/Sandia
<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers. : Fr.) Link		Mango, Café
<i>Cladosporium</i> sp.		Quequisque, Aguacate, Algodón, Arroz, Cacao, Café, Chiltoma, Cocotero, Granadilla, Maracuyá, Melón/Sandia, Papaya, Pasto Jaragua, Petit Pois, Pitahaya, Repollo, Tabaco, Tomate, Yuca, Fresa, Zacate Vetiver
<i>Cochliobolus heterostrophus</i> (Drechsler) Drechsler	<i>Bipolaris maydis</i> (Y. Nisik. & C. Miyake) Shoem <i>Drechslera maydis</i> (Nisikado & Miyabe) Subram. & Jain, 1966 <i>Helminthosporium maydis</i> Y. Nisik. <i>Ophiobolus heterostrophus</i> Drechsler	Maíz
<i>Cochliobolus lunatus</i> R.R. Nelson & Haasis	<i>Acrothecium lunatum</i> Wakker <i>Curvularia lunata</i> (Wakker) Boedjin <i>Pseudocochliobolus lunatus</i> (R.R. Nelson & Haasis) Tsuda et al.	Caña de azúcar, Maíz, Sorgo, Arroz
<i>Cochliobolus miyabeanus</i> (Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur	<i>Bipolaris oryzae</i> (Breda de Haan) Shoem. <i>Drechslera oryzae</i> (Breda de Haan) Subram. & Jain <i>Helminthosporium oryzae</i> Breda de Haan <i>Ophiobolus miyabeanus</i> Ito & Kuribayashi	Arroz
<i>Cochliobolus sativus</i> (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur	<i>Bipolaris sorokiniana</i> (Sacc.) Shoemaker <i>Drechslera sorokiniana</i> (Sacc.) Subram. & B.L. Jain <i>Helminthosporium acrothecioides</i> Lindf. <i>Helminthosporium anomalum</i> Gilman & Abbott <i>Helminthosporium californicum</i> Mackie & G.E. Paxton <i>Helminthosporium sativum</i> Pammel, C.M. King & Bakke <i>Helminthosporium sorokinianum</i> Sacc. <i>Ophiobolus sativus</i> S. Ito & Kurib.	Arroz, Caña de Azúcar
<i>Cochliobolus</i> sp.		Caña de Azúcar
<i>Colletotrichum capsici</i> (Syd.) E.J. Butler & Bisby	<i>Vermicularia capsici</i> Syd.	Chiltoma
<i>Colletotrichum coffeanum</i> Noack	<i>Gloeosporium coffeanum</i> Delacroix	Guayaba, Aguacate, Cacao, Café, Camote, Mango, Papaya, Pitahaya, Maracuyá
<i>Colletotrichum dematium</i> (Pers.) Grove	<i>Colletotrichum brassicae</i> Schultzer & Sacc. <i>Colletotrichum erumpens</i> (Sacc.) Sacc. <i>Colletotrichum hibisci</i> Pollacci <i>Colletotrichum lineola</i> (Corda) Sacc. <i>Colletotrichum maculans</i> (Link) B.T. Dicks. <i>Colletotrichum platani</i> Sousa da Camara <i>Colletotrichum uncinatum</i> (Berk. & M.A. Curt.) Duke <i>Colletotrichum violarum</i> Davis <i>Sphaeria dematium</i> Pers.	Frijol
<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw.	<i>Colletotrichum gossypii</i> var. <i>cephalosporioides</i> A.S. Costa <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton <i>Glomerella rufomaculans</i>	Algodón

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Colletotrichum graminicola</i> (Ces.) G.W. Wilson	<i>Colletotrichum cereale</i> Manns <i>Diadadium graminicola</i> Ces. <i>Diadadium graminicolum</i> Ces. <i>Glomerella graminicola</i> D.J. Politis	Sorgo, Maiz
<i>Colletotrichum lindemuthianum</i> (Sacc. & Magnus) Briosi & Cava	<i>Gloeosporium lindemuthianum</i> Sacc. <i>Gloeosporium socium</i> Sacc. <i>Glomerella lindemuthiana</i> Shear	Frijol
<i>Colletotrichum lineolata</i>		Sorgo
<i>Colletotrichum musae</i> (Berk. & M.A.Curtis) Arx	<i>Myxosporium musae</i> Berk. & M.A. Curtis	Plátano
<i>Colletotrichum orbiculare</i> (Berk. & Mont.) Arx	<i>Colletotrichum lagenarium</i> (Pass.) Ellis & Halst. <i>Glomerella lagenarium</i> F. Stevens (teleomorph)	Melón/Sandia
<i>Colletotrichum</i> sp.		Ajonjolí, Caña de Azúcar, Cebolla, Maracuyá, Ornamentales, Quequisque, Soya, Yuca, Café
<i>Colletotrichum truncatum</i> (Schwein.) Andrus & W.D. Moore, 1934	<i>Colletotrichum dematium</i> forma <i>truncatum</i> (Schwein.) Arx <i>Vermicularia truncata</i> Schwein. 1832	Frijol
<i>Colletotrichum coccodes</i> (Wallr.) Hughes	<i>Chaetomium coccodes</i> Wallroth <i>Colletotrichum atramentarium</i> (Berkeley & Broome) Taubenhaus	Mango
<i>Cordana musae</i> (Zimm.) Hohnel	<i>Sclerotium musae</i> A.ZIMMERM. <i>Scolicotrichum musae</i> A.ZIMMERM.	Banano; Guineo Cuadrado, Plátano
<i>Corticium koleroga</i> (Cooke) Höhn	<i>Botryobasidium koleroga</i> (Cooke) Venkatar. <i>Hypochnus koleroga</i> F. Stevens & J.G. Hall <i>Koleroga noxia</i> Donk <i>Pellicularia koleroga</i> Cooke	Café, Mango, Cítricos, Cacao
<i>Corticium sasakii</i>		Caña de Azúcar
<i>Corticium</i> sp.		Cebolla
<i>Corynespora cassiicola</i> (Berk. & Curtis) Weir	<i>Cercospora melonis</i> Cooke <i>Cercospora vignicola</i> E.KAWAMURA <i>Corynespora melonis</i> (Cooke) Lindau <i>Helminthosporium cassiicola</i> <i>Helminthosporium cassiicola</i> BERK. & M.A.CURTIS <i>Helminthosporium papayae</i> H.SYD. <i>Helminthosporium vignae</i> OLIVE in OLIVE, BAIN & LEFEBVRE <i>Helminthosporium vignicola</i> (E.KAWAMURA) OLIVE	Soya
<i>Corynespora</i> sp.		Papaya, Pitahaya, Ornamentales
<i>Curvularia</i> sp.		Aguaçate, Ajonjolí, Arroz, Café, Chilitoma, Cocotero, Frijol, Guineo cuadrado, Jengibre, Mani, Melón/Sandia, Palma Africana, Pasto Jaragua, Pitahaya, Tabaco, Zanahoria
<i>Cylindrocyladium</i> sp.		Aguaçate
<i>Cytospora sacchari</i> E.J.Butler		Caña de Azúcar
<i>Cytospora</i> sp.		Coco
<i>Corynespora torulosa</i> (Syd.) Crous	<i>Brachysporium torulosum</i> Syd. <i>Cercospora musarum</i> S.F. Ashby <i>Deightonella torulosa</i> (Syd.) M.B. Ellis <i>Helminthosporium torulosum</i> (Syd.) S.F. Ashby	Guineo cuadrado, Plátano
<i>Dendrophoma</i> sp.		Caña de Azúcar
<i>Diaporthe citri</i> F. A. Wolf	<i>Phomopsis californica</i> H. S. Fawcett <i>Phomopsis caribaea</i> W. T. Horne <i>Phomopsis citri</i> H. S. Fawcett <i>Phomopsis cytosporrella</i> Penz. & Sacc.	Cítricos
<i>Diaporthe sojae</i> (Lehman) Wehm.	<i>Diaporthe kochmanii</i> Shivas, Thompson & Young <i>Diaporthe melonis</i> var. <i>brevistylispora</i> (Beraha et O'Brien) Tak. Kobayashi et Tak. Ohsawa <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman <i>Phomopsis phaseoli</i> var. <i>sojae</i> (Lehman) Wehm. <i>Phomopsis sojae</i> Lehman	Soya
<i>Dimerella sacchari</i> (Breda de Haan) Hansf. ex Abbott		Caña de Azúcar
<i>Diplodia</i> sp.		Aguaçate, Frijol, Malanga, Sorgo
<i>Dothiorella</i> sp.		Pitahaya
<i>Elsinoë brasiliensis</i> Bitanc. & Jenkins	<i>Elsinoë jatrophae</i> Bitancourt & Jenkins <i>Sphaceloma manihoticola</i> Bitancourt & Jenkins	Yuca
<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins	<i>Ramularia scabiosa</i> <i>Sphaceloma citri</i> Jenkins <i>Sphaceloma fawcettii</i> Jenkins <i>Sphaceloma fawcettii</i> var. <i>fawcettii</i> Jenkins <i>Sphaceloma fawcettii</i> var. <i>scabiosa</i> (McIlpine & Tryon) <i>Sporotrichum citri</i> Butler	Cítricos
<i>Elsinoë psidii</i> (Bitanc. & Jenkins) Romberg & W.C. Allen	<i>Sphaceloma psidii</i> Bitancourt & Jenkins	Guayaba
<i>Entyloma oryzae</i> H. & P.Sydow		Arroz
<i>Entyloma petuniae</i>		Frijol
<i>Erysiphe</i> sp.		Arroz, Chilitoma, Zanahoria, Lechuga
<i>Erythriscium salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Burds.	<i>Aleurodiscus javanicus</i> Henn. <i>Botryobasidium salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Venkatar. (teleomorph) <i>Corticium javanicum</i> Zimm. (teleomorph) <i>Corticium salmonicolor</i> Berk. & Broome (teleomorph) <i>Corticium zimmermanni</i> Sacc. & Syd. (teleomorph) <i>damping off</i> <i>Necator decretus</i> Massee (anamorph) <i>Pellicularia salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Dastur (teleomorph) <i>Phanerochaete salmonicolor</i> (Berk. & Br.) Jülich (teleomorph) <i>Radulum javanicum</i> (Henn.) Lloyd <i>Terana salmonicolor</i> (Berk. & Broome) Kuntze	Café, Cítricos, Mango
<i>Exosporium palmivorum</i> Sacc.		Cocotero

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Fumago</i> sp.		Caña de azúcar, Maíz
<i>Fumago vagans</i> Persoon		Algodón, Cítricos
<i>Fusarium annuum</i>		Chiltoma
<i>Fusarium malli</i>		Cebolla
<i>Fusarium oryzae</i>		Arroz
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl	<i>Fusarium oxysporum</i> var. <i>orthoceras</i>	Ajonjolí, Algodón, Cacao, Cebolla, Chile, Chiltoma, Granadilla, Maracuyá, Okra, Café
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen	<i>Fusarium cubense</i> E.F. Sm. (anamorph) <i>Fusarium cubense</i> var. <i>inodoratum</i> E.W. Brandes (anamorph) <i>Fusarium</i> var. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) Wollenw. (anamorph)	Banano, Guineo cuadrado, Plátano
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i> (Sacc.) Snyder & Hansen	<i>Fusarium bulbigenum</i> Cooke & Massee <i>Fusarium bulbigenum</i> var. <i>lycopersici</i> (Brushi) Wollenw. & Reinking <i>Fusarium lycopersici</i> (Thaxter, 1890)	Tomate
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>nicotianae</i> Johansson		Tabaco
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>vasinfectum</i> (G.F. Atk.) W.C. Snyder & H.N. Hansen	<i>Fusarium vasinfectum</i> G.F. Atk.	Frijol
<i>Fusarium</i> sp.		Arroz, Aguacate, Ajo, Ajonjolí, Apio, Ayote, Café, Caña de azúcar, Cebolla, Cítricos, Cocotero, Fresa, Granadilla, Guineo cuadrado, Maíz, Mani, Melón/Sandia, Ornamentales, Papa, Pasto Jaragua, Zacate Vetiver, Piña, Pino, Pitahaya, Banano, Remolacha, Teca, Tomate, Yuca, Zanahoria, Okra
<i>Fusarium solani</i>		Algodón, Papa, Papaya
<i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>phaseoli</i> (Burkholder) Snyder & Hansen	<i>Fusarium solani</i> var. <i>martii</i> race 3 (Appel & Wollenw.) Wollenw.	Frijol
<i>Gaeumannomyces graminis</i> (Saccardo) von Arx & Olivier		Arroz
<i>Geotrichum</i> sp.		Arroz
<i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw.	<i>Alysidium verticilliioides</i> (Sacc.) Kuntze <i>Fusarium moniliforme</i> J. Sheld. <i>Fusarium moniliforme</i> f. <i>moniliforme</i> <i>Fusarium moniliforme</i> f. <i>subglutinans</i> (Luc) C. Moreau <i>Fusarium moniliforme</i> subsp. <i>majus</i> (Wollenw. & Reinking) Raillo <i>Fusarium moniliforme</i> subsp. <i>moniliforme</i> <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>erumpens</i> Wollenw. & Reinking <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>fici</i> Caldis <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>hangzhouense</i> Gong C. Wang & Q.M. Ye <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>intermedium</i> Neish & M. Legg <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>majus</i> Wollenw. & Reinking <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>minus</i> Wollenw. <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>minus</i> Wollenw. & Reinking <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>oryzae</i> Saccas <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenw. & Reinking <i>Fusarium neceras</i> var. <i>subglutinans</i> (Wollenw. & Reinking) Raillo <i>Fusarium sacchari</i> var. <i>subglutinans</i> (Wollenw. & Reinking) <i>Fusarium subglutinans</i> (Wollenw. & Reinking) P.E. Nelson, Toussoun & Marasas <i>Fusarium subglutinans</i> var. <i>subglutinans</i> <i>Fusarium verticilliioides</i> (Sacc.) Nirenberg <i>Gibberella fujikuroi</i> (Sawada) S. Ito <i>Gibberella fujikuroi</i> f. <i>fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw. <i>Gibberella fujikuroi</i> f. <i>oryzae</i> Saccas <i>Gibberella fujikuroi</i> var. <i>fujikuroi</i> <i>Gibberella fujikuroi</i> var. <i>fujikuroi</i> (Sawada) Wollenw. <i>Gibberella fujikuroi</i> var. <i>intermedia</i> Kuhlman <i>Gibberella fujikuroi</i> var. <i>moniliformis</i> (Wineland) Kuhlman <i>Gibberella fujikuroi</i> var. <i>subglutinans</i> E.T. Edwards <i>Gibberella moniliforme</i> <i>Gibberella moniliformis</i> Wineland <i>Gibberella moniliformis</i> var. <i>bambusicola</i> S. Yamam. <i>Gibberella moniliformis</i> var. <i>moniliformis</i> <i>Gibberella moniliformis</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenw. & Reinking <i>Gibberella subglutinans</i> (E.T. Edwards) P.E. Nelson, Toussoun & Marasas	Arroz, Algodón, Arroz, Palma Africana, Plátano, Caña de Azúcar, Sorgo
<i>Gibberella zeae</i> (Schwein.) Petch	<i>Fusarium graminearum</i> Schwabe <i>Fusarium graminearum</i> Schwabe Group 2 <i>Fusarium roseum</i> Link <i>Fusarium roseum</i> f.sp. <i>cerealis</i> <i>Fusarium roseum</i> var. <i>graminearum</i> <i>Gibbera saubinetii</i> Mont. <i>Gibberella saubinetii</i> (Mont.) Sacc. <i>Sphaeria zeae</i> Schwein.	Maíz
<i>Gloeocercospora sorghi</i> Bain & Edgerton ex Deighton	<i>Ramulispora andropogonis</i> Miura, 1921 <i>Titaeospora andropogonis</i> Miura, 1932	Sorgo
<i>Gloeosporium citricolum</i>		Cítricos
<i>Gloeosporium</i> sp.		Achiote, Aguacate, Granadilla, Guayaba, Palma Africana
<i>Glomerella</i> sp.		Soya
<i>Glomerella cingulata</i> (Stonem.) Spauld. & Schrenk	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Sacc.	Granadilla
<i>Glomerella tucumanensis</i> (Speg.) Arx & E. Müll.	<i>Colletotrichum falcatum</i> Went <i>Physalospora tucumanensis</i> Speg.	Algodón, Caña de Azúcar, Sorgo
<i>Helminthosporium sesami</i> I. Miyake		Ajonjolí
<i>Helminthosporium solani</i> Durieu & Mont.	<i>Brachysporium solani</i> (Durieu & Mont.) Sacc. <i>Cladosporium abietinum</i> Zukal <i>Dematium atrovirens</i> Harz <i>Helminthosporium atrovirens</i> (Harz) E.W. Mason & S. Hughes <i>Spondylocadium atrovirens</i> (Harz) Harz ex Sacc.	Papa
<i>Helminthosporium</i> sp.		Arroz, Ajo, Café, Papa, Pasto Taiwan, Piña, Pitahaya
<i>Hemileia vastatrix</i> Berkeley & Broome		Café
<i>Hormodendrum</i> sp.		Maíz
<i>Isariopsis</i> sp.		Mango, Mani

NOMBRE ACTUAL	SINÓNIMOS	CULTIVOS
<i>Rhizoctonia oryzae</i> Huds.	<i>Basisporium galliarum</i> Molliard <i>Nigrospora gossypii</i> Jacq. <i>Nigrospora musae</i> McLennan & Hoette <i>Nigrospora oryzae</i> (Berk. & Broome) Petch <i>Nigrospora sphaerica</i> (Sacc.) Mason <i>Trichosporum sphaerica</i> Sacc.	Arroz
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffiths & Maubl.	<i>Botryodiplodia ananassae</i> (Sacc.) Petr. <i>Botryodiplodia elasticae</i> Petch <i>Botryodiplodia gossypii</i> Ellis & Barthol <i>Botryodiplodia theobromae</i> Pat. (anamorph) <i>Botryodiplodia tuberculosa</i> (Ellis & Everh.) Petr. <i>Botryosphaeria rhodina</i> (Cooke) Arx (teleomorph) <i>Chaetodiplodia grisea</i> Petch <i>Diplodia ananassae</i> Sacc. <i>Diplodia cacaicola</i> Henn. <i>Diplodia gossypina</i> Cooke <i>Diplodia natalensis</i> Pole-Evans <i>Diplodia theobromae</i> (Pat.) W. Nowell <i>Diplodia tuberculosa</i> (Ellis & Everh.) Taubenh <i>Lasiodiplodia triflorae</i> B. B. Higgins <i>Lasiodiplodia tuberculosa</i> Ellis & Everh. <i>Macrophoma vestita</i> Frillingier & Delacr. <i>Physalospora rhodina</i> Berk. & M.A. Curtis (teleomorph)	Algodón, Cítricos, Melón/Sandia, Soya, Yuca, Zanahoria, Cacao, Mango, Fíja, Aguacate, Ajonjolí, Café
<i>Leptosphaeria sacchari</i> Breda de Haan	<i>Phoma glumicola</i> SPEG. <i>Phyllosticta glumicola</i> (SPEG.) K.HARA <i>Phyllosticta sacchari</i> SPEG. <i>Phyllosticta saccharicola</i> P.Henning <i>Phyllosticta sorghina</i> ? <i>Phyllosticta sorghina</i> Sacc.	Caña de azúcar
<i>Leptosphaeria</i> sp.		Arroz
<i>Leptosphaerulina</i> sp.		Quequisque, Maní
<i>Leveillula taurica</i> (Lév.) G. Arnaud	<i>Erysiphe taurica</i> Lév. <i>Leveillula solanacearum</i> Golovin <i>Oidiopsis taurica</i> (Lév.) E.S. Salmon <i>Ovulariopsis cynarea</i> (Ferraris & Massa) Ciccari.	Chiltoma
<i>Macrophoma mangiferae</i> Hingorani & Sharma		Mango
<i>Macrophoma</i> sp.		Chayote
<i>Macrophoma phaseolina</i> (Tassi) Goid	<i>Botryodiplodia phaseoli</i> (Mauhl.) Thürom. <i>Dothiorella cajani</i> Syd., P. Syd. & E. J. Butl. <i>Macrophoma cajani</i> Syd., P. Syd. & E. J. Butl. <i>Macrophoma corchori</i> Sawada <i>Macrophoma phaseoli</i> Mauhl. <i>Macrophoma phaseolina</i> Tassi <i>Macrophoma sesami</i> Sawada <i>Macrophoma phaseoli</i> (Mauhl.) S. F. Ashby <i>Macrophoma philippines</i> Petr. <i>Rhizoctonia bataticola</i> (Taubenh.) E. J. Butler (anamorph) <i>Rhizoctonia lamellifera</i> Small <i>Sclerotium bataticola</i> Taubenh.	Ajonjolí, Algodón, Frijol, Maíz, Maní, Soya, Sorgo
<i>Magnaporthe oryzae</i> B.C. Couch	<i>Dactylaria oryzae</i> (Cav.) Sawada (anamorph) <i>Piricularia oryzae</i> Cavara (anamorph) <i>Piricularia oryzae</i> Cavara (anamorph) <i>Piricularia oryzae</i> f. <i>brachiariae</i> P.G. Rao & D.K. Rao <i>Piricularia oryzae</i> f. <i>rhynchelytri</i> K.I. Wilson <i>Piricularia oryzae</i> f. <i>stenotaphri</i> K.I. Wilson & Preethamb. <i>Piricularia oryzae</i> var. <i>commelinae</i> Thürom., N.B. Kulk. & Patel <i>Piricularia oryzae</i> var. <i>trachydys</i> P.G. Rao & T.C.V. Reddy	Arroz
<i>Marasmius crinis-equi</i> F. Muell. ex Kalchbr.	<i>Androsaceus crinis-equi</i> (F. Muell. ex Kalchbr.) Overeen <i>Marasmius equicrinis</i> F. Muell. ex Berk. <i>Marasmius graminum</i> var. <i>equicrinis</i> (F. Muell. ex Berk.) Dennis <i>Marasmius repens</i> Henn. <i>Marasmius trichorhizus</i> Speg.	Café
<i>Marasmius sacchari</i> ?	<i>Collybia sacchari</i> (SING.) SINGER <i>Marasmiellus sacchari</i> (WAKKER) SING. <i>Marasmius plicatus</i>	Caña de azúcar
<i>Melanospora</i> sp.		Mango
<i>Meliola musae</i>		Plátano
<i>Meliola psidii</i>		Guayaba
<i>Meliola</i> sp.		Chiltoma
<i>Monilophthora roreri</i> H.C. Evans et al. (1978)	<i>Monilia roreri</i> Ciferri	Cacao
<i>Monographella albescentis</i> (Thümen) Parkinson, Sivanesan & C.Booth	<i>Gerlachia oryzae</i> (Hashioka & Yokogi) W.Gams <i>Griphosphaerella albescentis</i> (Thümen) Von Arx <i>Metasphaeria albescentis</i> Thümen <i>Metasphaeria oryzae-sativae</i> Hara <i>Miconectriella pavonii</i> R A Singh <i>Microdochium oryzae</i> (Hashioka & Yokogi) Samuels & Hallett <i>Rhynchosporium oryzae</i> Hashioka & Yokogi	Arroz
<i>Monographella nivalis</i> (Schaffnit) E.Müll.	<i>Calonectria graminicola</i> Wollenweber <i>Calonectria nivalis</i> Schaffnit <i>Fusarium nivale</i> (Fries) Cesati <i>Fusarium nivale</i> f. sp. <i>graminicola</i> Snyder & Hansen <i>Fusarium nivale</i> var. <i>majus</i> <i>Fusarium nivale</i> var. <i>nivale</i> (Fries) Cesati <i>Gerlachia nivalis</i> Saccardo <i>Griphosphaeria nivalis</i> (Schaffnit) E.Müller & von Arx <i>Microdochium nivale</i> (Fries) Samuels & I.C.Hallett (anamorph) <i>Micronectriella nivalis</i> (Schaffnit) Booth	Chayote
<i>Mortierella</i> sp.		Pino
<i>Mucor</i> sp.		Cocotero, Frijol, Maíz, Melón/Sandia, Sorgo
<i>Musciillium theobromae</i> (Turc.) Zare & Gams	<i>Stachyliidium theobromae</i> Turconi <i>Verticillium theobromae</i> (Turconi) Mason & Hughes	Plátano

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Mycena citricolor</i> (Berk. & Curtis) Sacc.	<i>Agaricus citricolor</i> Berk. and Curtis, 1868 <i>Mycena tricolor</i> <i>Omphalia flavida</i> Maubl. & Rangel <i>Sphaerostilbe flavida</i> Massee <i>Stilbum flavidum</i> Cooke	Café
<i>Mycosphaerella arachidis</i> Deighton	<i>Cercospora arachidicola</i> Hori <i>Mycosphaerella arachidicola</i> W.A. Jenkins	Mani
<i>Mycosphaerella areola</i> Ehrl. & Wolf	<i>Cercospora areola</i> Speg. <i>Ramularia areola</i> Atk. <i>Ramularia gossypii</i> (Speg.) Cif. <i>Septocylindrium areola</i> (Atk.) P. & C.? <i>Septocylindrium gossypii</i> (Speg.) SUBRAMANIAN	Algodón
<i>Mycosphaerella brassicicola</i> (Duby) Johanson ex Oudem.	<i>Asteroma brassicae</i> CHEV. <i>Asteromella brassicae</i> (Chev.) Boerema & v. Kesteren <i>Cercospora albomaculans</i> <i>Dothidea brassicae</i> <i>Phyllosticta brassicicola</i> Grove <i>Pseudocercospora anguoides</i> <i>Sphaerella brassicicola</i> CES. & DE NOT. <i>Sphaeria brassicicola</i> DUBY/BERK. & BR.	Repollo
<i>Mycosphaerella citri</i> Whiteside	<i>Cercospora citri-grisea</i> F.E. Fisher <i>Stenella citri-grisea</i> (F.E. Fisher) Sivan.	Citricos
<i>Mycosphaerella coffeicola</i>	<i>Cercospora coffeae</i> A. SIMMER. <i>Cercospora coffeicola</i> Berk. & Cooke <i>Cercospora herrerana</i> FARN. <i>Ramularia goeldiana</i> SACC.	Café, Cacao
<i>Mycosphaerella fijiensis</i> M. Morelet	<i>Cercospora fijiensis</i> M. Morelet <i>fijiensis</i> var. <i>difformis</i> J.L. Mulder & R.H. Stover <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i> J.L. Mulder & R.H. Stover <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>fijiensis</i> <i>Paracercospora fijiensis</i> (M. Morelet) Deighton <i>Pseudocercospora fijiensis</i> (M. Morelet) Deighton	<i>Cercospora</i> Banano, Plátano
<i>Mycosphaerella gossypina</i> (Atk.) Earle	<i>Cercospora gossypina</i> Cooke <i>Sphaerella gossypina</i> Atk.	Algodón
<i>Mycosphaerella henningsii</i> Sivan.	<i>Cercospora cassavae</i> Ellis & Everh. <i>Cercospora cearae</i> Petch <i>Cercospora henningsii</i> Allesch. <i>Cercospora manihotis</i> Henn. <i>Cercosporidium henningsii</i> (Allesch.) Deighton <i>Mycosphaerella manihotis</i> Ghesq. & Henrard <i>Passalora henningsii</i> (Allesch.) R.F. Castañeda & U. Braun <i>Septogloeum manihotis</i> Zimm.	Yuca
<i>Mycosphaerella musicola</i> R. Leach ex J.L. Mulder	<i>Cercospora musae</i> Zimm. <i>Cercospora musicae</i> Zimm. <i>Pseudocercospora musae</i> (Zimm.) Deighton	Guineo cuadrado, Plátano, Banano
<i>Mycosphaerella</i> sp.		Aguacate
<i>Mycosphaerella zeae-maydis</i> D.M.Mukunya & C.W.Boothroyd	<i>Phoma zeae-maydis</i> Punith. <i>Phyllosticta maydis</i> Arny & Nelson <i>Phyllosticta zeae</i> STOUT	Maiz
<i>Mycovellosiella phaseoli</i> (O.A. Drumm.) Deighton	<i>Ovularia phaseoli</i> O.A. Drumm. <i>Ramularia phaseoli</i> (O.A. Drumm.) Deighton <i>Ramularia phaseolina</i> Petrak	Frijol
<i>Myrothecium rotundum</i> Tode		Cacao
<i>Nectria</i> sp.		Cacao
<i>Nigrospora sacchari</i>		Caña de azúcar
<i>Nigrospora</i> sp.		Arroz, Zacate Vetiver, Sorgo
<i>Oidium bixae</i> Viégas		Achiote
<i>Oidium</i> sp.		Chiltoma, Hule, Melón/Sandia
<i>Passalora koepkei</i> (W. Krüger) U. Braun & Crous	<i>Cercospora koepkei</i> W. Krüger <i>Mycovellosiella koepkei</i> (W. Krüger) Deighton <i>Pseudocercospora miscanthi</i> Katsuki	Caña de azúcar
<i>Passalora manihotis</i> (F. Stevens & Solheim) U. Braun & Crous	<i>Cercospora caribaea</i> Chupp & Ciferri <i>Phaeoramularia manihotis</i> (F. Stevens & Solheim) M.B. Ellis <i>Ragnhildiana manihotis</i> F. Stevens & Solheim	Yuca
<i>Passalora sojae</i> (Hara) H.D. Shin & U. Braun	<i>Cercospora daizu</i> Miura <i>Cercospora sojae</i> Hara <i>Cercosporidium sojinum</i> (Hara) X.J. Liu & Y.I. Guo	Soya
<i>Passalora vaginae</i> (W. Krüger) U. Braun & Crous	<i>Cercospora vaginae</i> W. Krüger <i>Mycovellosiella vaginae</i> (W. Krüger) Deighton	Caña de azúcar
<i>Penicillium digitatum</i> (Pers.) Sacc.	<i>Monilia digitata</i> Pers.: Fr. <i>Penicillium digitatoides</i> Peyronel <i>Penicillium lanosogrisellum</i> Biourge <i>Penicillium olivaceum</i> Wehmer <i>Penicillium olivaceum</i> var. <i>italicum</i> Sopp <i>Penicillium olivaceum</i> var. <i>norvegicum</i> Sopp <i>Penicillium olivaceum</i> var. <i>olivaceum</i>	Citricos
<i>Penicillium gladioli</i> L.McCulloch & Thom	<i>Eupenicillium crustaceum</i> F.Ludwig	Ornamentales
<i>Penicillium</i> sp.		Ajo, Ajonjolí, Algodón, Arroz, Café, Cebolla, Chile, Cocotero, Maiz, Mani, Melón/Sandia, Palma Africana, Papa, Piña, Pitahaya, Banano, Soya
<i>Periconia</i> sp.		Aguacate, Mango, Pasto Jaragua
<i>Peronosclerospora maydis</i> (Racib.) C. Shaw	<i>Peronospora maydis</i> Racib. <i>Sclerospora maydis</i> Butl. & Bisby	Maiz
<i>Peronosclerospora sorghi</i> (W. Weston & Uppal) C.G. Shaw	<i>Sclerospora andropogonis-sorghi</i> (Kulk.) Mundk. <i>Sclerospora graminicola</i> var. <i>andropogonis-sorghi</i> Kulk. <i>Sclerospora sorghi</i> W. Weston & Uppal <i>Sorosporium andropogonis-sorghi</i> S. Ito	Sorgo
<i>Peronospora destructor</i> (Berk.) Casp. ex Berk.	<i>Peronospora schleideni</i> Unger	Ajo, Cebolla, Melón/Sandia

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Peronospora hyoscyami</i> f.sp. <i>tabacina</i> (D.B. Adam) Skalicky	<i>Peronospora effusa</i> var. <i>hyoscyami</i> <i>Peronospora hyoscyami</i> de Bary <i>Peronospora nicotianae</i> Speg. <i>Peronospora tabacina</i> D.B. Adam	Tabaco
<i>Peronospora</i> sp.		Achiote
<i>Pestalotia</i> sp.		Mango, Ornamentales, Aguacate
<i>Pestalotiopsis palmarum</i> (Cooke) Steyaert	<i>Pestalotia palmarum</i> Cooke	Cocotero, Palma africana, Plátano
<i>Phellinus noxius</i> (Corner) G. Cunn.	<i>Fomes noxius</i> Corner	Palma Africana
<i>Phoma caricae-papayae</i> (Tarr) Punith.	<i>Ascochyta caricae</i> Pat. <i>Ascochyta caricae-papayae</i> Tarr	Papaya
<i>Phoma costaricensis</i>		Café
<i>Phoma heterospora</i>		Caña de azúcar
<i>Phoma oryzae</i> Catt. (1879)	<i>Sphaeropsis oryzae</i> (Catt.) Sacc. <i>Macroplodia oryzae</i> (Catt.) Kuntze	Arroz
<i>Phoma</i> sp.		Ajonjolí, Cebolla, Granadilla, Maracuya, Palma Africana, Papa, Piña, Pitahaya, Banano, Zanahoria
<i>Phomopsis ipomoeae-batatas</i> Punithalingam	leaf spot of sweet potato <i>Phyllosticta batatas</i> <i>Phyllosticta bataticola</i>	Camote
<i>Phomopsis</i> sp.		Aguacate, Melón/Sandia, Palma Africana, Sorgo, Soya
<i>Phyllachora maydis</i> Maubl. 1904		Maíz
<i>Phyllosticta bixina</i> E. Young		Achiote
<i>Phyllosticta gossypina</i> Ellis & G. Martin		Algodón
<i>Phyllosticta musae</i> F. Stevens & E. Young		Plátano
<i>Phyllosticta nicotianae</i> Ell. & Ev..		Tabaco
<i>Phyllosticta oryzae</i> (Cooke & Massée) I.		Arroz
<i>Phyllosticta phaseolina</i> ?	<i>Phyllosticta phaseoli</i> <i>Phyllosticta phaseolorum</i>	Frijol
<i>Phyllosticta</i> sp.		Cacao, Caña de Azúcar, Chiltoma, Cítricos, Malanga, Palma Africana, Papaya, Pasto, Jaragua, Piña, Repollo, Sorgo, Soya, Yuca.
<i>Physalospora</i> sp.		Caña de azúcar
<i>Physoderma maydis</i> (Miyabe) Miyabe, 1909	<i>Cladochytrium maydis</i> Miyabe, 1903 <i>Physoderma zeeae-maydis</i> F.J.F. Shaw, 1912	Maíz
<i>Physoderma</i> sp.		Caña de azúcar
<i>Physopella zeeae</i> (Mains) Cummins & Ramachar	<i>Angiopsora zeeae</i> MAINS	Maíz
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands	<i>Phytophthora dieback</i>	Aguacate, Piña
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.H. Sm. & E. Sm.) Leonian	<i>Pythiaceyctis citrophthora</i> R.E. Sm. & E.H. Sm.	Cítricos
<i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) de Bary	<i>Phytophthora blight</i>	Camote, Chiltoma, Papa, Tomate
<i>Phytophthora nicotianae</i> Breda de Haan	<i>Phytophthora allii</i> Sawada <i>Phytophthora formosana</i> Sawada <i>Phytophthora imperfecta</i> var. <i>nicotianae</i> (Breda de Haan) Sarej. <i>Phytophthora lycopersici</i> Sawada <i>Phytophthora mancoana</i> Sideris <i>Phytophthora melongenae</i> Sawada <i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) G. M. Waterh. <i>Phytophthora parasitica</i> Dastur <i>Phytophthora parasitica</i> var. <i>nicotianae</i> (Breda de Haan) Tucker <i>Phytophthora parasitica</i> var. <i>piperina</i> Dastur <i>Phytophthora parasitica</i> var. <i>rhei</i> G. H. Godfrey <i>Phytophthora ricini</i> Sawada <i>Phytophthora tabaci</i> Sawada <i>Phytophthora terrestris</i> Sherb.	Cítrico, Tabaco
<i>Phytophthora palmivora</i> (E. J. Butler) E. J. Butler	<i>Phytophthora arecae</i> (L. C. Coleman) Pethybr. <i>Phytophthora cactorum</i> var. <i>arecae</i> (L. C. Coleman) Sacc. & Trotter <i>Phytophthora faberi</i> Maubl. <i>Phytophthora hevae</i> A. W. Thoms. <i>Phytophthora omnivora</i> var. <i>arecae</i> L. C. Coleman <i>Phytophthora palmivora</i> var. <i>hevae</i> (A. W. Thoms.) Orellana <i>Phytophthora palmivora</i> var. <i>theobromae</i> (L. C. Coleman) Orellana <i>Phytophthora theobromae</i> L. C. Coleman	Cacao, Cocotero, Palma Africana, Papaya
<i>Phytophthora</i> sp.		Algodón, Caña de azúcar, Café, Jengibre, Quequisque
<i>Plaetostachys</i> sp.		Pasto Jaragua
<i>Pleocyta</i> Petr. & Syd.	<i>Phaeocytostroma</i> Petr. <i>Phaeocytoporella</i> G.L. Stout	Caña de azúcar
<i>Pleospora betae</i> (Berl.) Nevodovsky	<i>Phoma betae</i> Frank <i>Phoma spinaciae</i> <i>Phyllosticta betae</i> Oudemans <i>Phyllosticta spinaciae</i> Zimmerm. <i>Phyllosticta tabifica</i> Prill. <i>Pleospora bjoerlingii</i> <i>Pleospora bjoerlingii</i> Byford	Remolacha

NOMBRE ACTUAL	SINÓNIMOS	CULTIVOS
<i>Pleospora herbarum</i> (Fr.) Rabenh.	<i>Clasterosporium putrefaciens</i> Sacc. <i>Clasterosporium putrefaciens</i> var. <i>crucipes</i> Speshnev <i>Macrosporium commune</i> Rabenh. <i>Macrosporium parasiticum</i> Thüm. <i>Phoma albicans</i> Roberge & Desm. <i>Pleospora albicans</i> Fuckel <i>Pleospora frangulae</i> FUEKEL <i>Pleospora fruticola</i> RUEHLE <i>Pleospora grossulariae</i> (Fr.) FUEKEL <i>Pleospora labiatarum</i> COOKE & HARKN. <i>Pleospora leguminum</i> (WALLR.) RABENH. <i>Pleospora lycopersici</i> EL.MARCHAL & EM.MARCHAL <i>Pleospora mali</i> NEWTON <i>Pleospora meliloti</i> RABENH. <i>Pleospora putrefaciens</i> <i>Pleospora putrefaciens</i> Frank <i>Pleospora salsolae</i> FUEKEL <i>Pleospora typhae</i> PASS. <i>Sphaeria herbarum</i> FR., non PERS. <i>Stemphylium botryosum</i> WALLR. <i>Stemphylium botryosum</i> f.sp. <i>lycopersici</i> <i>Stemphylium herbarum</i> Simmons	Cebolla
<i>Pseudobasidium pseudopedicelliatum</i>		Citricos
<i>Pseudocercospora griseola</i> (Sacc.) Crous & U. Braun	<i>Arthrobotryum putremansii</i> Henn. <i>Cercospora columnaris</i> Ellis & Ever. <i>Cercospora griseola</i> (Sacc.) Raghun. & K. Ramakri. <i>Cercospora solimani</i> Speq. <i>Cercospora stuhmannii</i> Henn. <i>Graphium laxum</i> Ellis <i>Isariopsis griseola</i> Sacc. <i>Isariopsis laxa</i> (Ellis) Sacc. <i>Rhacisariopsis griseola</i> (Sacc.) Ferraris <i>Rhacisariopsis laxa</i> (Ellis) S.C. Jong & E.F. Morris <i>Pseudocercospora columnaris</i> (Ellis & Everh.) J.M. Yen	Frijol
<i>Pseudocercospora purpurea</i> (Cooke) Deighton	<i>Cercospora purpurea</i> Cooke	Aguscate
<i>Pseudoperonospora cubensis</i> (Berk. & M.A. Curtis) Rostovtzev 1903	<i>Peronosplasmopara cubensis</i> (Berk. & M.A. Curt.) G.P. Clinton, 1905 ('1904') <i>Peronospora cubensis</i> Berk. & M.A. Curt., 1868 <i>Plasmopara cubensis</i> (Berk. & M.A. Curt.) C.J. Humphrey, 1891	Melon - Sandia
<i>Puccinia arachidis</i> Speg.	<i>Bullaria arachidis</i> (Speg.) Arthur & Mains <i>Uredo arachidis</i> Lagerh. <i>Uromyces arachidis</i> Henn.	Mani
<i>Puccinia canaliculata</i>		Cacao
<i>Puccinia cynodontis</i> Lacroix	<i>Aecidium plantaginis</i> CES.	Pasto jaragua
<i>Puccinia melanocephala</i> Syd. & P. Syd.		Caña de azúcar
<i>Puccinia cahuensis</i> Ell. & Ev.		Pasto jaragua
<i>Puccinia pallescens</i>		Maiz
<i>Puccinia polysora</i> Underw.	<i>Dicaeoma polysorum</i> Arthur	Maiz
<i>Puccinia purpurea</i> Cooke	<i>Dicaeoma purpureum</i> (Cooke) Kuntze <i>Puccinia prunicolor</i> Syd. & E.J. Butler <i>Puccinia sanguinea</i> Dietel <i>Puccinia sorghi-halepensis</i> Pat. <i>Uredo andropogonis-hirti</i> Maire <i>Uredo sorghi</i> Pass.	Sorgo
<i>Puccinia recondita</i> Desmazieres		Sorgo
<i>Puccinia sorghi</i> Schwein.	<i>Aecidium oxalidis</i> Thum. <i>Dicaeoma sorghi</i> (Schwein.) Kuntze <i>Puccinia maydis</i> Béranger <i>Puccinia zeae</i> Béranger <i>Tellectia epiphylla</i> Berk. & Broome	Maiz
<i>Puccinia</i> sp.		Apio, Maiz, Papaya
<i>Pyricularia</i> (Sacc.) Sacc.		Yuca
<i>Pythium aphanidermatum</i> (Edson) Fitzp.		Frijol, Maiz
<i>Pythium arrhenomanes</i> Drechsler, 1928	<i>Nematosporangium arrhenomanes</i> (Drechs) Sideris <i>Nematosporangium arrhenomanes</i> var. <i>hawaiianensis</i> Sideris <i>Nematosporangium epiphanosporon</i> Sideris <i>Nematosporangium hyphalosticton</i> Sideris <i>Nematosporangium leiohyphon</i> Sideris <i>Nematosporangium leucosticton</i> Sideris <i>Nematosporangium polyandron</i> Sideris <i>Nematosporangium rhizophthoron</i> Sideris <i>Nematosporangium spaniogamon</i> Sideris <i>Nematosporangium thysanohyphalon</i> Sideris <i>Pythium arrhenomanes</i> var. <i>canadense</i> Vanterp & Truscott <i>Pythium arrhenomanes</i> var. <i>philippinensis</i> Roldan	Caña de azúcar
<i>Pythium Fringsh.</i>	<i>Artotrogus</i> Mont.	Algodón, Café, Mani, Melón/Sandia, Sorgo, Soya, Tabaco
<i>Pythium myriotylum</i> Drechsler		Quequisque, Malanga
<i>Pythium ultimum</i> Trow		Ajonjolí
<i>Ramulispora sorghi</i> (Ell. & Ev.) Olive & Lefebvre		Sorgo
<i>Rhizoctonia</i> sp.		Aguscate, Ajonjolí, Apio, Arroz, Café, Chayote, Fresa, Maiz, Melón/Sandia, Ornamentales, Ornamentales, Tabaco, Pino
<i>Rhizopus</i> sp.	<i>Philophora</i> Wallr. (1833) <i>Pilophora</i> Wallr.	Arroz, Café, Cebolla, Frijol, Mani, Banano, Repollo, Sorgo, Tomate
<i>Rhizopus stolonifer</i> (Ehrenb.) Lind	<i>Rhizopus nigricans</i> Ehrenb.	Algodón, Maiz, Cebolla, Ornamentales
<i>Rosellinia arcuata</i> Petch		Yuca

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Rosellinia bunodes</i> (Berk. & Broome) Sacc.	<i>Hypoxylon bunodes</i> (Berk. & Br.) P.M.D. Martin 1976 <i>Hypoxylon goliath</i> Speg. <i>Rosellinia echinata</i> MASSEE <i>Rosellinia zingiberi</i> STEVENS & ATIENZA <i>Sphaeria bunodes</i> BERK. & BR.	Café
<i>Rosellinia pepo</i> Pat.	<i>Dematophora</i> sp.	Aguacate
<i>Rosellinia</i> De Not.		Aguacate
<i>Sarocladium oryzae</i> (Sawada) W. Gams & D. Hawksw.	<i>acrocyllidium oryzae</i> Sawada (anamorph) <i>Sarocladium attenuatum</i> W. Gams & D. Hawksw. (anamorph)	Arroz
<i>Sclerophthora macrospora</i> (Sacc.) Thirum., C.G. Shaw & Naras. 1953	<i>Noemia macrospora</i> (Sacc.) Tasugi <i>Phytophthora macrospora</i> (Sacc.) S. Ito & I.Tanaka <i>Sclerospora kriegieriana</i> Magnus <i>Sclerospora macrospora</i> Sacc. <i>Sclerospora oryzae</i> Brizi	Maiz
<i>Sclerospora</i> sp.		Quequisaque
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> Lib. <i>Sclerotinia libertiana</i> Fuckel <i>Sclerotium varium</i> Pers. <i>Whetzelinia sclerotiorum</i> (Lib.) Korf & Dumont	Frijol
<i>Sclerotinia</i> sp.		Cebolla, Papa
<i>Sclerotium</i> sp.		Repollo
<i>Scopulariopsis</i> sp.		Arroz
<i>Septoria lycopersici</i> Speg.		Tomate
<i>Septoria</i> sp.	<i>Septaria</i> Fr.: 78 (1821) <i>Spilosphaeria</i> Rabenh., (1857)	Jengibre
<i>Setosphaeria turcica</i> (Luttr.) K. J. Leonard & Suggs	<i>Bipolaris turcica</i> (Pass.) Shoemaker (anamorph) <i>Drechslera turcica</i> (Pass.) Subram. & B. L. Jain (anamorph) <i>Exserohilum turcicum</i> (Pass.) K. J. Leonard & Suggs (anamorph) <i>Helminthosporium inconspicuum</i> Cooke & Ellis (anamorph) <i>Helminthosporium turcicum</i> Pass. (anamorph) <i>Weissleriella turcica</i> (Luttr.) Arx (teleomorph) <i>Luttriella turcica</i> (Pass.) Khokhr. (anamorph) <i>Trichometasphaeria turcica</i> Luttr. (teleomorph)	Maiz, Sorgo
<i>Sphaceloma perseae</i> Jenkins	<i>Elsinoë perseae</i>	Aguacate
<i>Sphaceloma</i> sp.		Mango, Yuca
<i>Sphacelotheca reiliana</i> (J. G. Kühn) Clinton	<i>Cintractia reiliana</i> (J. G. Kühn) Clinton <i>Sorosporium holci-sorghii</i> (Riv.) Moesz <i>Sorosporium reilianum</i> (J. G. Kühn) McAlpine <i>Sphacelotheca holci-sorghii</i> (Riv.) Cif. <i>Sporisorium holci-sorghii</i> (Riv.) Cif. <i>Sporisorium reilianum</i> (J. G. Kühn) Langdon & Full. <i>Ustilago holci-sorghii</i> Riv. <i>Ustilago reiliana</i> J. G. Kühn 1875	Maiz
<i>Sphacelotheca</i> sp.		Caña de azúcar
<i>Sphaerostilbe musarum</i>		Cacao
<i>Sphaerulina oryzina</i> Hara	<i>Cercospora janseana</i> (Racib.) Constant. <i>Cercospora oryzae</i> I. Miyake	Arroz
<i>Spongospora</i> sp.		Papa
<i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.		Papa
<i>Sporisorium cruentum</i> (J.G. Kühn) Vánky	<i>Sphacelotheca cruenta</i> (J.G. Kühn) A.A. Potter <i>Sphacelotheca holci</i> Jackson <i>Ustilago cruenta</i> J.G. Kühn	Sorgo
<i>Sporisorium sorghi</i> Ehrenb. ex Link	<i>Cintractia sorghi-vulgaris</i> (Tul. & C. Tul.) Clinton <i>Sphacelotheca sorghi</i> (Link) G.P. Clinton <i>Tilletia sorghi-vulgaris</i> Tul. & C. Tul. <i>Ustilago condensata</i> Berk. <i>Ustilago sorghi</i> (Link) Pass <i>Ustilago tulasnei</i> J. G. Kühn	Sorgo
<i>Stagonospora sacchari</i> T.T. Lo & K.C. Ling		Caña de azúcar
<i>Stemphylium</i> sp.		Cebolla, Mani, Lechuga, Zanahoria, Café
<i>Stemphylium solani</i> Weber		Tomate
<i>Sporisorium scitamineum</i> (Syd.) M. Piepenbr., M. Stoll & Oberw.	<i>Sphacelotheca miscanthi</i> W.Y. Yen <i>Sporisorium miscanthi</i> (W.Y. Yen) L. Guo <i>Ustilago amadelpha</i> Syd., P. Syd. & E.J. Butler <i>Ustilago amadelpha</i> var. <i>amadelpha</i> <i>Ustilago sacchari</i> Rabenh. <i>Ustilago scitaminea</i> Syd. <i>Ustilago scitaminea</i> var. <i>sacchari-barberi</i> Mundk. <i>Ustilago scitaminea</i> var. <i>sacchari-officinarum</i> Mundk. <i>Ustilago scitaminea</i> var. <i>scitaminea</i>	Caña de azúcar
<i>Stenocarpella maydis</i> (Berk.) B. Sutton	<i>Diplodia maydicola</i> Speg. <i>Diplodia maydis</i> (Berk.) Sacc. <i>Diplodia zeae</i> (Schwein.) Lév. <i>Diplodia zeae-maydis</i> Mechtij. <i>Hendersonia zeae</i> (Schwein.) Hazel. <i>Macrodiplodia zeae</i> (Schwein.) Petr. & Syd. <i>Phaeostagonosporopsis zeae</i> (Schwein.) Woron. <i>Sphaeria maydis</i> Berk. <i>Sphaeria zeae</i> Schwein.	Maiz
<i>Streptomyces scabiei</i> (ex Thaxter 1892) Lambert & Loria, 1989	<i>Actinomyces scabies</i> (Thaxter) Gussow, 1914 <i>Oospora scabies</i> Thaxter, 1892 <i>Streptomyces scabies</i> (ex Thaxter) Lambert & Loria, 1989 <i>Streptomyces scabies</i> (Thaxter) Waksman & Henrici, 1948	Papa
<i>Streptomyces</i> sp.		Papa

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk	<i>Botryobasidium solani</i> <i>Ceratobasidium filamentosum</i> (Pat.) Olive <i>Corticium areolatum</i> (teleomorph) <i>Corticium praticola</i> Kotila (teleomorph) <i>Corticium solani</i> (Prillieux & Delacroix) Bourdot & Galzin (teleomorph) <i>Corticium vagum</i> Berk. & Curt. (teleomorph) <i>Hypochnus aderholdii</i> Kolosh. (teleomorph) <i>Hypochnus cucumeris</i> Frank (teleomorph) <i>Hypochnus filamentosus</i> Pat. (teleomorph) <i>Hypochnus sasakii</i> Shirai (teleomorph) <i>Hypochnus solani</i> Prillieux & Delacroix (teleomorph) <i>Moniliopsis aderholdii</i> Ruhland <i>Moniliopsis solani</i> (Kühn) R. T. Moore <i>Pellicularia filamentosa</i> (Pat.) Rogers (teleomorph) <i>Pellicularia filamentosa</i> f. <i>sasakii</i> (Pat.) Rogers (teleomorph) <i>Pellicularia sasakii</i> Ito (teleomorph) <i>Rhizoctonia aderholdii</i> Kolosch (anamorph) <i>Rhizoctonia macrosclerotia</i> (anamorph) <i>Rhizoctonia microsclerotia</i> (anamorph) <i>Rhizoctonia solani</i> (anamorph) <i>Sclerotium irregulare</i> Miyake (anamorph) <i>Thanatephorus praticola</i> (Kotila) Flentje (teleomorph)	Ajo, Algodón, Arroz, Café, Camote, Cebolla, Chiltoma, Citricos, Frijol, Mango, Mani, Maracuyá, Papa, Quequisque, Repollo, Soya, Tomate, Granadilla
<i>Thielaviopsis</i> sp.		Piña
<i>Tilletia barclayana</i> (Bref.) Sacc. & P. Syd.	<i>Neovossia barclayana</i> Bref. <i>Neovossia horrida</i> (Takah.) Padwick & A. Khan <i>Tilletia ajrekari</i> Mundk. 1939 <i>Tilletia horrida</i> Takah. <i>Tilletia pulcherrima</i> Ellis & L.D. Galloway	Arroz
<i>Trichoconiella padwickii</i> (Ganguly) B.L. Jain 1976	<i>Alternaria padwickii</i> (Ganguly) M.B. Ellis 1971 <i>Trichoconis padwickii</i> Ganguly 1948	Arroz
<i>Trichoderma</i> sp.		Café, Pasto jaragua
<i>Uredo syntherismae</i> Speg.		Pasto jaragua
<i>Uromyces appendiculatus</i> (Pers.) Unger (1816)	<i>Aecidium phaseolorum</i> (DC.) Wallr. (1833) <i>Caema appendiculatum</i> Schldt. (1824) <i>Caema phaseoli</i> (Pers.) Nees (1816) <i>Coeomurus phaseolorum</i> (R. Hedw. ex DC.) Gray (1821) <i>Erysibe appendiculata</i> (Pers.) Wallr. (1833) <i>Puccinia phaseoli</i> Rabenh. <i>Puccinia phaseoli-trilobi</i> Schwein. (1834) <i>Puccinia phaseolorum</i> R. Hedw. ex DC. (1805) <i>Uredo appendiculata</i> Pers. (1796) <i>Uredo appendiculata</i> var. <i>phaseoli</i> Pers. (1801) <i>Uredo dolichi</i> Berk. & Broome (1875) <i>Uredo phaseoli</i> (Pers.) F. Strauss (1811) <i>Uredo phaseolorum</i> DC. (1808) <i>Uromyces aberrans</i> Dietel (1901) <i>Uromyces fatouae</i> Henn. (1902) <i>Uromyces obscurus</i> Dietel & Holw. (1897) <i>Uromyces phaseoli</i> (Pers.) G. Winter <i>Uromyces phaseolorum</i> (DC.) de Bary <i>Uromyces vignae-luteolae</i> Henn. (1907)	Frijol
<i>Ustilago</i> sp.		Escate Vetiver
<i>Ustilago maydis</i> (DC.) Corda	<i>Lycoperdon zeae</i> Beckm., Hannov. Mag. <i>Uredo maydis</i> (DC.) <i>Uredo segetum</i> f. <i>zeae-maydis</i> DC. <i>Uredo segetum</i> var. <i>mays-zeae</i> DC. <i>Uredo zeae</i> Schwein. (DC.) <i>Uredo zeae-mays</i> DC. <i>Ustilago carbo-maydis</i> Phillipar. <i>Ustilago zeae</i> (Link) Unger <i>Ustilago zeae-mays</i> (DC.) Magnus	Maiz
<i>Ustilaginoides vires</i> (Cke.) Tak. (1896)	<i>Claviceps oryzae-estivae</i> Hashioka (1971) (teleomorph) <i>Claviceps vires</i> (Cke) Sakurai (teleomorph) <i>Sphacelotheca vires</i> Omori 1896 (teleomorph) <i>Tilletia oryzae</i> Patouillard 1887 (anamorph) <i>Ustilaginoides oryzae</i> (Pat) Brefeld (anamorph) <i>Ustilago vires</i> Cooke 1878 (anamorph)	Arroz, Maiz
<i>Ustilina</i>		Palma Africana
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold	<i>Verticillium albo-atrum</i> var. <i>caespitosum</i> Wollenw. <i>Verticillium albo-atrum</i> var. <i>tuberosum</i> Rudolph	Aguate, Algodón, Melón/Sandia, Papa, Tabaco
<i>Verticillium</i> sp.		Café, Maiz, Mani, Papa, Sorgo
<i>Volutella</i> sp.		Malanga, Mani, Pitahaya
<i>Waitea circinata</i> Warcup & P.H.B. Talbot	<i>Chrysorhiza zeae</i> (Voorhees) T.F. Anderson & Stalpers <i>Moniliopsis oryzae</i> (Ryker & Gooch) R.T. Moore <i>Moniliopsis zeae</i> (Voorhees) R.T. Moore <i>Rhizoctonia oryzae</i> Ryker & Gooch <i>Rhizoctonia zeae</i> Voorhees	Arroz
<i>Xylaria</i> sp.		Citricos
INSECTOS		
<i>Abracris flavolineata</i> (De Geer)	<i>Acridium saussurei</i> Scudder <i>Acrydium flavo-lineatum</i> De Geer	Café
<i>Acalymma fainairai</i>		Melón/Sandia
<i>Acalymma thiemai</i>		Melón/Sandia
<i>Acalymma trivittatum</i> (Mannerheim)	<i>Diabrotica trivittata</i> Mannerheim	Melón/Sandia
<i>Acanthocephala femorata</i> (Fabricius)	<i>Metapodius femoratus</i> (Fabricius)	Mani
<i>Acanthocephala terminalis</i>		Mani

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say	<i>Acanthoscelides irseectus</i> Fähræus <i>Acanthoscelides tetricus</i> Gyllenhal <i>Bruchidius obsoletus</i> <i>Bruchidius obtectus</i> Say <i>Bruchus fabae</i> Riley <i>Bruchus irseectus</i> <i>Bruchus obsoletus</i> (Say) <i>Bruchus obtectus</i> Say <i>Bruchus tetricus</i> Gyllenhal <i>Laria obtectus</i> Say <i>Larra irseectus</i> <i>Mylabris obtectus</i> Say	Frijol, productos almacenados
<i>Acontia Ochsenheimer</i>		Ajonjolí
<i>Acrolophus</i> Poey, 1832		Algodón
<i>Aclerda</i> sp.		Caña de azúcar
<i>Acharia stimulea</i> (Clemens)		Chayote
<i>Aeneolamia contigua</i> Walker	<i>Aeneolamia contigua postica</i> (Walker) <i>Aeneolamia postica</i> (Walker) <i>Aeneolamia posticae</i> <i>Aeneolamia posticata</i> <i>Mahanarva posticata</i> (Stål) <i>Tomaspis postica</i> (Walker) <i>Triecphora contigua</i>	Caña de azúcar, maíz, frijol, tabaco
<i>Aeneolamia</i> Pennah, 1949		Papa
<i>Aeneolamia varia</i> (Fabricius)	<i>Aeneolamia varia saccharina</i> (Distant) <i>Monophoria varia</i> SACCHARINA <i>Tomaspis saccharina</i> Distant <i>Tomaspis varia</i> Fabricius	Caña de azúcar, Sorgo
<i>Aeolus</i> Eschscholtz, 1829		Algodón, Maíz, Papa, Repollo, Sorgo, Zanahoria, Tabaco
<i>Aulonium</i> Erichson, 1845		Pino
<i>Agrus cingulatus</i> Fabricius	<i>Herse cingulata</i> Fabricius <i>Protoparce cingulata</i> Fabricius <i>Sphinx affinis</i> Goetz <i>Sphinx cingulatus</i> Fabricius <i>Sphinx drusei</i> Donovan <i>Sphinx pungens</i> Eschscholtz	Pasto Guinea
<i>Agrotis</i> Ochsenheimer, 1816		Arroz, Algodón, Camote, Cebolla, Chiltoma, Frijol, Maíz, Sorgo
<i>Ahasverus advena</i> (Waltl, 1832)	<i>Cathartus advena</i> Waltl, 1832 <i>Cryptophagus advena</i> <i>Silvanus advena</i> Waltl	Productos Almacenados
<i>Aidemona azteca</i> (Saussure, 1861)		Café
<i>Alabama argillacea</i> Hübner	<i>Alabama xylina</i> <i>Aletia argillacea</i> Hübner <i>Anomis argillacea</i> Hübner <i>Anomis xylina</i> <i>Ristra argillacea</i> Hb.	Algodón
<i>Aleurocanthus</i> sp.		Citricos
<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby, 1915	<i>Aleurocanthus punjabensis</i> Corbett, 1935 <i>Aleurodes woglumi</i> var. <i>formosana</i> Takahashi, 1935 <i>Aleurodes woglumi</i>	Citricos
<i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell, 1895)	<i>Aleurodes floccosa</i> Maskell, 1895 <i>Aleurothrixus horridus</i> (Hempel) Quaintance & Baker, 1914 <i>Aleurothrixus howardi</i> (Quaintance) Quaintance & Baker, 1914 <i>Aleurodes horridus</i> Hempel, 1899 <i>Aleurodes howardi</i> Quaintance, 1907	Citricos
<i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzner)	<i>Alphitobius ovatus</i> auct. not (Herbst, 1783) <i>Alphitobius piceus</i> sensu auct. partim not (Olivier, 1792) <i>Tenebrio diaperinus</i> Panzer sensu	Productos Almacenados
<i>Alphitobius viator</i> Mulsant & Godart, 1868		Productos Almacenados
<i>Amblycerus</i> Thunberg, 1815		Productos Almacenados
<i>Amorbia cuneana</i> (Walsingham)	<i>Hendecastema cuneana</i> Walsingham	Aguacate
<i>Amorbia emigratella</i> Busck		Algodón
<i>Amycles anthracina</i> (Walker, 1854)		Banano, Guineo Cuadrado
<i>Anasa bellator</i> (Fabricius, 1787)	<i>Gonocerus puncticornis</i> Herrich-Schaeffer 1844 <i>montivaga</i> Distant 1892	Anasa Chayote
<i>Anastrepha acris</i> Stone, 1942		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha alveata</i> Foote		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha ampliata</i> Hernández-Ortiz		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha bezzii</i> Costa Lima	<i>Anastrepha balloui</i> Stone	Hospederos no identificados
<i>Anastrepha bicolor</i> Stone		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha chicleyae</i> Greene		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha curvicauda</i> (Gerstaecker)	<i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker	Papaya
<i>Anastrepha spatulata</i> Stone		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha distincta</i> Greene		Hospederos no identificados

NOMBRE ACTUAL	SINÓNIMOS	CULTIVOS
<i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann)	<i>Acrotaxa fraterculus</i> (Wiedemann) <i>Anastrepha brasiliensis</i> Greene <i>Anastrepha costarukmanii</i> Capoor <i>Anastrepha fraterculus</i> var. <i>soluta</i> Bezzi <i>Anastrepha lambayecae</i> Korytkowski & Ojeda <i>Anastrepha peruviana</i> Townsend <i>Anastrepha pseudofraterculus</i> Capoor <i>Anastrepha scholae</i> Capoor <i>Anthonyia frutalis</i> Weyenburgh <i>Dacus fraterculus</i> Wiedemann <i>Tephritis mellea</i> Walker <i>Trypeta fraterculus</i> (Wiedemann) <i>Trypeta unicolor</i> Loew	Hospederos no identificados
<i>Anastrepha manihoti</i> da Costa Lima		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha montei</i> Lima		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha lima</i> Stone		Hospederos no identificados
<i>Anastrepha ludens</i> (Loew)	<i>Acrotaxa ludens</i> (Loew) <i>Anastrepha lathana</i> Stone <i>Trypeta ludens</i> Loew	Hospederos no identificados
<i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart)	<i>Acrotaxa obliqua</i> (Macquart) <i>Anastrepha acidusa</i> Greene <i>Anastrepha ethalea</i> Greene <i>Anastrepha fraterculus</i> var. <i>ligata</i> Costa Lima <i>Anastrepha fraterculus</i> var. <i>mombinpraepoptans</i> Sein <i>Anastrepha mombinpraepoptans</i> Sein <i>Anastrepha trinidadensis</i> Greene <i>Tephritis obliqua</i> Macquart <i>Trypeta obliqua</i> (Macquart)	Cítricos, Guayaba, Mango y otros hospederos no identificados
<i>Anastrepha serpentina</i> (Wiedemann)	<i>Acrotaxa serpentinus</i> (Wiedemann) <i>Dacus serpentinus</i> Wiedemann <i>Leptoxys serpentina</i> (Wiedemann) <i>Trypeta serpentina</i> (Wiedemann) <i>Urophora vittithorax</i> Macquart	Hospederos no identificados
<i>Anastrepha striata</i> Schiner	<i>Dictya cancellaria</i> Fabricius <i>Trypeta cancellaria</i> (Fabricius)	Guayaba, Cítricos, Mango y otros hospederos no identificados
<i>Anomala inconstans</i> Burmeister, 1844		Maíz
<i>Anomala Samouelle</i> , 1819		Café
<i>Anthonomus eugenii</i> Cano	<i>Anthonomochaeta eugenii</i> Cano <i>Anthonomus aeneotinctus</i> Champion	Chile, Chiltoma
<i>Anthonomus grandis</i> Boheman, 1843		Algodón
<i>Anthrenus</i> sp.		Productos Almacenados
<i>Antianthe expansa</i>		Berenjena, Chile, Melón/Sandia, Tomate
<i>Anticarsia gemmatilis</i> Hübner	<i>Aesia monstrosa</i> Walker, 1858 <i>Hypernaria anisospila</i> Walker, 1858 <i>Hypernaria detrahens</i> Walker, 1858 <i>Hypernaria gemina</i> (Maassen, 1890) <i>Hypernaria leucospila</i> Walker, 1865 <i>Plaxia spiloleuca</i> Walker, 1858 <i>Plaxia subducta</i> Walker, 1858 <i>Remigia subsignata</i> Walker, 1858 <i>Thermesia costalis</i> Walker, 1858 <i>Thermesia gemmatilis</i> (Hübner) <i>Thermesia infumata</i> Felder & Rogenhofer, 1874 <i>Thermesia monstratura</i> Walker, 1858	Maíz, Soya
<i>Antiteuchus tripterus</i> (Fabricius)	<i>Mecistothinus tripterus</i>	Cacao
<i>Aonidiella citrina</i> (Craw, 1890)	<i>Aspidiotus citrinus</i> Craw, 1890 <i>Chrysomphalus aurantii citrinus</i> (Craw) <i>Chrysomphalus citrinus</i> (Craw)	Cítricos
<i>Aphis fabae</i> Scopoli, 1763	<i>Aphis brevispina</i> Theobald, 1913 <i>Aphis cardui</i> var. <i>naumburgensis</i> Franssen, 1927 <i>Aphis castanea</i> Koch, 1872 <i>Aphis neoreticulata</i> Theobald, 1927 <i>Aphis papaveris</i> Fabricius, 1781 <i>Aphis philadelphia</i> Börner, 1921 <i>Aphis phlomoidea</i> del Guercio, 1911 <i>Aphis polyanthis</i> Passerini, 1863 nec J.F. Gmelin, 1790 <i>Aphis reticulata</i> Theobald, 1922 nec Wilson, 1915 <i>Aphis rumicis</i> auctt. prior to 1930 nec Linnaeus <i>Aphis serratulae</i> Schrank, 1801 <i>Aphis silybi</i> Passerini, 1861 <i>Aphis sinensis</i> del Guercio, 1900 <i>Aphis solanella</i> Theobald, 1914 <i>Aphis solanophilus</i> Blanchard, 1923 <i>Aphis thlaspeos</i> Schrank, 1801 <i>Aphis translata</i> Walker, 1849 <i>Aphis tuberosae</i> Boyer de Fonscolombe, 1841 <i>Aphis valerianina</i> del Guercio, 1911 <i>Aphis watsoni</i> Theobald, 1929 <i>Doralis fabae</i> Scopoli, 1763 <i>Doralis papaveris</i> Fabricius, 1781 <i>Myzus roseum</i> Macchiati, 1881 <i>Myzus rubrum</i> del Guercio, 1900	Remolacha

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Aphis gossypii</i> Glover, 1877	<i>Aphis bauhiniae</i> Theobald, 1918 <i>Aphis circeazandis</i> Fitch, 1870 <i>Aphis citri</i> Ashmead of Essig, 1909 <i>Aphis citrulli</i> Ashmead, 1882 <i>Aphis cucumeris</i> Forbes, 1883 <i>Aphis cucurbiti</i> Buckton, 1879 <i>Aphis helianthi</i> Monell <i>Aphis heraclella</i> <i>Aphis heraclii</i> <i>Aphis lilicola</i> Williams, 1911 <i>Aphis minuta</i> Wilson, 1911 <i>Aphis monardae</i> Oestlund, 1887 <i>Aphis parvus</i> Theobald, 1915 <i>Aphis tectonae</i> van der Goot, 1917 <i>Cerosipha gossypii</i> (Glover, 1877) <i>Doralina frangulae</i> (Kaltenbach) <i>Doralina gossypii</i> (Glover) <i>Doralis frangulae</i> (Kaltenbach) <i>Doralis gossypii</i> (Glover, 1877) <i>Toxoptera leonuri</i> Takahashi, 1921	Algodón, Melón/Sandia, Lechuga, Remolacha
<i>Aphis</i> Linnaeus, 1758		Achiote, Ajo, Ajonjolí, Berenjena, Citricos, Fruta de Pan, Maiz, Melón/Sandia, Banano, Tomate, Zanahoria, Papa
<i>Aphis spiraeicola</i> Patch, 1914	<i>Anuraphis erratica</i> del Guercio, 1917 <i>Aphis bidentis</i> Theobald, 1929 <i>Aphis citricola</i> van der Goot, 1912 <i>Aphis croomiae</i> Shinji, 1922 <i>Aphis deutziae</i> Shinji, 1922 <i>Aphis malvoides</i> van der Goot, 1917 <i>Aphis mitsubae</i> Shinji, 1922 <i>Aphis nigricauda</i> van der Goot, 1917 <i>Aphis pirifoliae</i> Shinji, 1922 <i>Aphis pseudopomi</i> Bertels, 1973 <i>Aphis pseudopomi</i> Blanchard, 1939 <i>Aphis virburnicolens</i> Swain, 1919	Aguacate, Citricos
<i>Apion</i> Herbst, 1797		Café, Productos Almacenados
<i>Apion godmani</i> Wagner		Frijol
<i>Araecerus fasciculatus</i> (De Geer)	<i>Amblycerus japonicus</i> Thunberg <i>Anthrribus coffeae</i> Fabricius <i>Araecerus coffeae</i> (Fabricius) <i>Curculio fasciculatus</i> De Geer	Productos Almacenados
<i>Arhyssus</i> Stål, 1870		Albahaca
<i>Ascia monuste</i> (Linnaeus)	<i>Pieris monuste</i> Linnaeus <i>Pontia monuste</i> Linnaeus	Repollo, Lechuga
<i>Asphondylia</i> Loew, 1850		Frijol
<i>Aspidiotus destructor</i> Signoret, 1869	<i>Aspidiotus cocotris</i> Newstead, 1893 <i>Aspidiotus lataniae</i> Green, 1896 <i>Aspidiotus similimus</i> translucens Fernald <i>Aspidiotus translucens</i> Cockerell & Robinson, 1915 <i>Aspidiotus transparens</i> Green, 1890 <i>Aspidiotus vastatrix</i> Leroy <i>Aspidiotus watanabei</i> Takagi, 1969 <i>Tennaspidotus destructor</i> (Signoret) Borchsenius	Cocotero, Palma Africana
<i>Atta cephalotes</i> Linnaeus	<i>Atta cephalotes oaxaquensis</i> <i>Oecodoma cephalotes</i>	Achiote, Café, Citricos, Mango, Papa, Pitahaya, Yuca, Cacao, Maracuyá, Ornamentales
<i>Atta</i> sp.		Melón/Sandia
<i>Attagenus unicolor</i> Brahm	<i>Attagenus megatoma</i> (Fabricius) <i>Attagenus megatoma megatoma</i> (F.) <i>Attagenus piceus</i> (Olivier) <i>Dermestes unicolor</i> Brahm	Productos Almacenados
<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc) 1909	<i>Paratrioza cockerelli</i> (Sulc) 1909 <i>Triozia cockerelli</i> (Sulc) 1909	Tomate, Papa
<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	<i>Aleurodes tabaci</i> Gennadius <i>Aleurodes inconspicua</i> Quintance <i>Bemisia achyranthes</i> Singh <i>Bemisia bahiana</i> Bondar <i>Bemisia emiliae</i> Corbett <i>Bemisia goldingi</i> Corbett <i>Bemisia gossypiperda</i> Misra & Lamba <i>Bemisia hibisci</i> Takahashi <i>Bemisia inconspicua</i> (Quaintance) <i>Bemisia longispina</i> Priesner & Hosny <i>Bemisia loniceriae</i> Takahashi <i>Bemisia manihotis</i> Frappa <i>Bemisia minima</i> Danzig <i>Bemisia minuscula</i> Danzig <i>Bemisia nigeriensis</i> Corbett <i>Bemisia rhodesiaensis</i> Corbett <i>Bemisia vayssieri</i> Frappa	Algodón, Berenjena, Chiltoma, Citricos, Frijol, Melón/Sandia, Papa, Papaya, Quequisque, Tabaco, Tomate, Zanahoria
<i>Bitta affinis</i>		Maracuyá
<i>Blaptinus</i> Dejean, 1821		Productos Almacenados
<i>Blissus leucopterus</i> (Say)		Arroz, Maiz, Sorgo
<i>Bucculatrix gossypiella</i> (Morrill, 1927)		Algodón
<i>Bucculatrix thurberella</i> Busck		Algodón
<i>Cadra cautella</i> Walker	<i>Cadra defectella</i> Walker <i>Ephestia cahiritella</i> Zeller <i>Ephestia cautella</i> Walker <i>Ephestia defectella</i> <i>Etiella cautella</i> <i>Pempelia cautella</i> Walker	Productos Almacenados
<i>Calendra incurrens</i> (Gyllenhal)		Arroz
<i>Caligo memnon</i> Felder, 1866		Banano, Guineo cuadrado
<i>Camponotus</i> Mayr, 1861		Café

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Camptocarpus longicollis</i> Motschulsky, 1860		Maracuya
<i>Carpophilus dimidiatus</i> Fabricius	<i>Nitidula dimidiata</i>	Productos Almacenados
<i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus)	<i>Carpophilus sterrimus</i> Macleay	Productos Almacenados
<i>Carpophilus melanopterus</i> Erichson, 1843		Pitahaya
<i>Cathartus quadricollis</i> (Guérin)	<i>Cathartus annexens</i> <i>Cathartus gemellatus</i> Jacquelin Duval <i>Silvanus gemellatus</i>	Productos Almacenados
<i>Cerataphis</i> sp.		Cocotero
<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann)	<i>Ceratitis citriperda</i> Macleay <i>Ceratitis hispanica</i> Breme <i>Pardalaspis asparagi</i> Bezzi <i>Tephritis capitata</i> Wiedemann	Citricos,Guayaba, Mango
<i>Ceroplastes</i> Gray		Maracuya, Ornamentales
<i>Ceroplastes floridensis</i> Comstock, 1881	<i>Cerostegia floridensis</i> (Comstock) De Lotto, 1969 <i>Paracerostegia floridensis</i> (Comstock) Tang, 1991	Citricos
<i>Cerotoma ruficornis</i> (Olivier)	<i>Andrector ruficornis</i> (Ol.) <i>Cerotoma denticornis</i> Fabricius	Frijol
<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> (Moulton)	<i>Anaphothrips orchidii</i> <i>Euthrips orchidii</i> <i>Physothrips orchidii</i> <i>Taeniothrips orchidii</i>	Guineo cuadrado
<i>Chalcolepidius</i> Eschscholtz, 1829		Mango
<i>Chalcophora</i> sp.		Pino
<i>Chrysomphalus aonidum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aonidiella ficorum</i> Ashmead <i>Aspidiotus (Chrysomphalus) aonidum</i> (Linnaeus) Hempel, 1900 <i>Aspidiotus (Chrysomphalus) ficus</i> (Ashmead) Berlese, 1896 <i>Aspidiotus aonidum</i> (Linnaeus) Cockerell, 1905 <i>Aspidiotus ficorum</i> Ashmead <i>Aspidiotus ficus</i> (Ashmead) Comstock, 1881 <i>Chrysomphalus ficus</i> Ashmead, 1880 <i>Coccus aonidum</i> Linnaeus, 1758	Cocotero, Citricos
<i>Chrysomphalus</i> sp.		Ornamentales,
<i>Cinara atlantica</i> (Wilson)		Pino
<i>Cleistolophus similis</i> Chevrolat, 1880		Café
<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus, 1758	<i>Eulecanium hesperidum</i> (Linnaeus) <i>Lecanium hesperidum</i> (Linnaeus)	Citricos
<i>Coccus viridis</i> (Green)	<i>Eulecanium viridis</i> <i>Lecanium viride</i> <i>Lecanium viridis</i>	Café,Ornamentales
<i>Colaspis hypochlora</i> Lefèvre		Banano
<i>Colaspis</i> Fabricius, 1801		Frijol, Maiz, Soya
<i>Collabismodes rhombifer</i> Marshall, 1925		Chile
<i>Collabismodes</i> sp.		Chile
<i>Colopterus</i> Erichson, 1842		Piña
<i>Conophthorus</i> Hopkins		Pino
<i>Conotrachelus aguaeatae</i> Barber, 1923		Aguaicate
<i>Copris</i> Geoffroy, 1762		Café
<i>Corythaica</i> Stål, 1873		Albahaca
<i>Corythucha gossypii</i> (Fabricius)	<i>Corythucha gossypii</i>	Algodón,Chile, Soya, Yuca
<i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar, 1824)	<i>Calandra sordida</i> Germar <i>Cosmopolites striatus</i> (FAHRAEUS) <i>Metamasius sordidus</i> (GERMAR) <i>Metamasius striatus</i> (FAHRAEUS) <i>Sphenophorus cribricollis</i> Walker <i>Sphenophorus liratus</i> <i>Sphenophorus musaecola</i> <i>Sphenophorus pygidialis</i> Chevrolat <i>Sphenophorus sordidus</i> Germar <i>Sphenophorus striatus</i> Fahraeus	Banano,Guineo cuadrado,Plátano
<i>Cossomus</i> Clairville, 1798		Pino
<i>Cotinis mutabilis</i> (Gory & Percheron)		Pitahaya
<i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton, 1866)	<i>Corcyra oecconomellus</i> (Mann, 1872) <i>Corcyra theobromae</i> (Dyar, 1913) <i>Corcyra translineella</i> Hampson (1901) <i>Melissoblaptes cephalonica</i> Stainton	Arroz
<i>Creontiades</i> Distant, 1883		Algodón
<i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens)	<i>Cucujus ferrugineus</i> Stephens <i>Laemophloeus ferrugineus</i> Stephens	Productos Almacenados

NOMBRE ACTUAL	SINÓNIMOS	CULTIVOS
<i>Chrysodeixis includens</i> (Walker, 1858)	<i>Autographa</i> oo Stoll <i>Autographa</i> rogationis <i>Phalaena</i> oo Stoll, 1872 <i>Phytometra</i> oo Stoll <i>Phytometra</i> rogationis <i>Plusia</i> <i>binotula</i> Herrich-Schaffer, 1868 <i>Plusia</i> <i>dyaus</i> Grote, 1875 <i>Plusia</i> <i>hamifera</i> Walker, 1858 <i>Plusia</i> <i>includens</i> Walker, 1858 <i>Plusia</i> oo Stoll in Cramer, 1782 <i>Plusia</i> <i>rogationis</i> Guenee <i>Pseudoplusia</i> <i>includens</i> (Walker, 1858) <i>Pseudoplusia</i> oo Stoll in Cramer, 1782 <i>Pseudoplusia</i> <i>pertusa</i> Moschler, 1880 <i>Pseudoplusia</i> <i>rogationis</i> (Guenée, 1852) <i>Pusia</i> <i>culta</i> Lintner, 1885	Ajonjolí
<i>Dalbulus maidis</i> DeLong & Wolcott	<i>Baldulus</i> <i>maidis</i> DeLong & Wolcott <i>Cicadula</i> <i>maidis</i> DeLong & Wolcott	Maíz
<i>Dallacotis pictus</i> (Drury, 1773)		Papa
<i>Dasiops inedulis</i> Steyskal		Maracuya
<i>Deloyala guttata</i> (Olivier)	<i>Cassida</i> <i>guttata</i> Ol. <i>Chirida</i> <i>guttata</i> (Ol.) <i>Coctocycia</i> <i>guttata</i> (Ol.)	Frijol, Melón/Sandia
<i>Deltoccephalus</i> sp.		Aguacate
<i>Dendroctonus frontalis</i> Zimmermann, 1868	<i>Dendroctonus</i> <i>arizonicus</i> Hopkins, 1909	Pino
<i>Dendroctonus mesoamericanus</i> Armendáriz-Toledano & Sullivan		Pino
<i>Dendroctonus mexicanus</i> Hopkins		Pino
<i>Dendroctonus valens</i> (Leconte)	<i>Dendroctonus</i> <i>beckeri</i> (Thatcher)	Pino
<i>Dendroctonus parallelocollis</i> Chapuis		Pino
<i>Dermestes lardarius</i> Linnaeus		Productos Almacenados
<i>Dermestes maculatus</i> DeGeer	<i>Dermestes</i> <i>vulpinus</i> Fabricius	Productos Almacenados
<i>Diabrotica balteata</i> Leconte	<i>Diabrotica</i> <i>sallei</i> Baly	Chile, Frijol, Papa, Cebolla
<i>Diabrotica maculata</i>		Papa
<i>Diabrotica porracea</i> (Harold)		Frijol
<i>Diabrotica Chevrolat</i> in Dejean		Ajo, Chiltoma, Frijol, Melón/Sandia, Mani
<i>Diabrotica adelpha</i> Harold	<i>Diabrotica</i> <i>flaviventris</i> Jacoby <i>Diabrotica</i> <i>picticornis</i> Horn <i>Diabrotica</i> <i>tibialis</i> Jacoby	Papa
<i>Diabrotica godmani</i> Jacoby, 1887		Chayote
<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim	<i>Chrysomela</i> <i>duodecimpunctata</i> Fabricius <i>Crioceris</i> <i>sempunctata</i> Fabricius <i>Diabrotica</i> <i>duodecimpunctata</i> Fabricius <i>Diabrotica</i> <i>soror</i> LeConte <i>Diabrotica</i> <i>undecimpunctata</i> subsp. <i>howardi</i> Barber	Maíz
<i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead, 1885)	<i>Aleyrodes</i> <i>eugeniae</i> var. <i>aurantii</i> Maskell, 1895 <i>Aleyrodes</i> (<i>Dialeurodes</i>) <i>citri</i> (Riley & Howard) Cockerell, 1902 <i>Aleyrodes</i> <i>aurantii</i> (Maskell) Cockerell, 1903 <i>Aleyrodes</i> <i>citri</i> Ashmead, 1885 <i>Aleyrodes</i> <i>citri</i> Riley & Howard, 1893 <i>Aleyrodes</i> <i>kushinasii</i> Sasaki, 1908 <i>Dialeurodes</i> <i>citri</i> (Ashmead) Quaintance & Baker, 1916 <i>Dialeurodes</i> <i>citri</i> (Ashmead) var. <i>hederae</i> Takahashi, 1936 <i>Dialeurodes</i> <i>citri</i> (Ashmead) var. <i>kinyana</i> Takahashi, 1935 <i>Dialeurodes</i> <i>tuberculatus</i> Takahashi, 1932	Citricos
<i>Dialeurodicus caballeri</i> Martin, 2004		Aguacate
<i>Diaphania hyalinata</i> (Linnaeus)	<i>Eudiotis</i> <i>hyalinata</i> <i>Glyphodes</i> <i>hyalinata</i> (Linnaeus) <i>Margaronia</i> <i>hyalinata</i> (Linnaeus) <i>Palpita</i> <i>hyalinata</i> (Linnaeus) <i>Phacellura</i> <i>hyalinatilis</i> Guenée <i>Phacellura</i> <i>hyalinata</i>	Melón/Sandia
<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll)	<i>Eudiotis</i> <i>nitidalis</i> <i>Glyphodes</i> <i>nitidalis</i> Stoll <i>Margaronia</i> <i>nitidalis</i> Cramer <i>Palpita</i> <i>nitidalis</i> Stoll <i>Phacellura</i> <i>nitidalis</i> Cramer, 1781 <i>Phacellura</i> <i>nitidalis</i> <i>Phalaena</i> <i>nitidalis</i> Stoll <i>Sinckenia</i> <i>nitidalis</i> Stoll	Chayote, Melón/Sandia
<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama	<i>Asian</i> <i>citrus</i> <i>psyllid</i>	Citricos
<i>Diatraea lineolata</i> (Walker)	<i>Chilo</i> <i>neuricellus</i> Zell. <i>Leucania</i> <i>lineolata</i> <i>Scadiatraea</i> <i>lineolata</i> Walker	Arroz, Maíz, Sorgo

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Diatraea saccharalis</i> Fabricius	<i>Chilo obliteratellus</i> Zeller <i>Crambus leucaniellus</i> Walker <i>Crambus lineosellus</i> Walker <i>Crambus sacchari</i> Fabricius <i>Diatraea continens</i> Dyar <i>Diatraea crambidoides</i> Holloway & Loftin <i>Diatraea incomparella</i> Dyar & Heinrich <i>Diatraea obliteratella</i> <i>Diatraea obliteratellus</i> Zeller <i>Diatraea pedidoccta</i> Dyar <i>Diatraea saccharalis</i> var. <i>grenadensis</i> Dyar <i>Diatraea sacchari</i> Walker <i>Diatraea sacchari</i> f. <i>brasiliensis</i> Van Gorkum & De Waal <i>Phalaena saccharalis</i> Fabricius	Caña de azúcar
<i>Dione juno</i> (Cramer)		Granadilla, Maracuyá
<i>Diphaulaca wagneri</i>		Frijol
<i>Disonychia glabrata</i> (Fabricius)		Tomate
<i>Disonychia</i> sp.		Frijol
<i>Diaspidiotus perniciosus</i> (Comstock) Cockerell, 1899; Danzig, 1993	<i>Aonidia fusca</i> Maskell, 1895 <i>Aonidiella fusca</i> (Maskell) Berlese & Leonardi, 1898 <i>Aonidiella perniciososa</i> (Comstock) Balachowsky & Mesnil, 1935 <i>Aspidiotus</i> (Comstockaspis) perniciosus (Comstock) Borschenius, 1935 <i>Aspidiotus</i> (Diaspidiotus) andromelas Cockerell, 1897 <i>Aspidiotus</i> (Diaspidiotus) perniciosus (Comstock) Brain, 1918 <i>Aspidiotus</i> (Hemiberlesiana) perniciosus (Comstock) Thiem & Gerneck, 1934 <i>Aspidiotus</i> (Quadraspidiotus) perniciosus (Comstock) Merril, 1953 <i>Aspidiotus albopunctatus</i> Cockerell, 1896 <i>Aspidiotus fuscus</i> (Maskell) Ferris, 1941 <i>Aspidiotus perniciosus</i> Comstock, 1881 <i>Comstockaspis perniciososa</i> (Comstock) MacGillivray, 1921 <i>Hemiberlesia perniciososa</i> (Comstock) Lindinger, 1957 <i>Quadraspidiotus</i> (Aspidiotus) perniciosus (Comstock) Rahman & Ansari, 1941 <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock) Ferris, 1938	Piña
<i>Dysdercus bimaculatus</i>		Piña, Frijol
<i>Dysdercus suturellus</i> (Herrich-Schäffer)		Maracuyá
<i>Dysdercus</i> sp.		Algodón
<i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell, 1893)	<i>Dactylopius</i> (Pseudococcid) <i>ananassae</i> Kuwana <i>Dactylopius brevipes</i> Cockerell, 1893 <i>Dactylopius bromeliae</i> <i>Dysmicoccus bromeliae</i> Auct. <i>Dysmicoccus cannae</i> <i>Dysmicoccus pseudobrevipes</i> (Mamet) <i>Pseudococcus brevipes</i> (Cockerell), Fernald, 1903 <i>Pseudococcus bromeliae</i> <i>Pseudococcus cannae</i> Green, 1934 <i>Pseudococcus longirostralis</i> James, 1936 <i>Pseudococcus missionum</i> Cockerell, 1910 <i>Pseudococcus palauensis</i> Kanda, 1933 <i>Pseudococcus pseudobrevipes</i> Mamet, 1941	Piña
<i>Ecpantheria suffusa</i> Hampson, 1901		Frijol
<i>Ecpantheria florata</i>		Frijol
<i>Edessa rufo marginata</i> (De Geer)	<i>Cimex rufo marginata</i>	Papa
<i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller)	<i>Dasypygga carbonella</i> Hulst <i>Elasmopalpus anthracellus</i> Ragonot 1888 <i>Elasmopalpus carbonella</i> (Hulst 1888) <i>Elasmopalpus incautella</i> (Zeller 1872) <i>Elasmopalpus major</i> (Zeller 1874) <i>Elasmopalpus puer</i> Dyar, 1919 <i>Elasmopalpus tartarella</i> (Zeller 1872) <i>Pempelia lignosella</i> Zeller <i>Salebria lignosella</i> Zeller	Arroz, Caña de Azúcar, Frijol, Maíz, Sorgo, Tabaco, Pasto Pangola
<i>Empoasca</i> sp.		Papa
<i>Ephestia elutella</i> Hübner	<i>Ephestia sericaria</i> Scott <i>Hyphantidium sericarium</i> Scott <i>Tinea elutella</i> Hübner	Productos Almacenados
<i>Epicauta</i> sp.		Papa
<i>Epilachna</i> sp.		Chayote, Melón/Sandia
<i>Epilachna varivestis</i> Mulsant, 1850	<i>Epilachna corrupta</i> Mulsant, 1850 <i>Epilachna maculiventris</i> Bland, 1864	Frijol
<i>Epitragus sailei</i>		Algodón, Maíz, Sorgo, Tomate, Cebolla, Chiltoma, Mango
<i>Epitrix cucumeris</i> (Harris)	<i>Crepidodera cucumeris</i>	Papa
<i>Epitrix</i> sp.		Cacao, Chile, Papa, Tabaco, chiltoma, frijol
<i>Erinnyis slope</i> (Drury)	<i>Dilophnota slope</i> Drury	Yuca
<i>Erinnyis ello</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ancistrus ello</i> (Linnaeus) Walker, 1856 <i>Dilophnota ello</i> (Linnaeus) Burmeister, 1856 <i>Erinnyis cinifera</i> Zikán, 1934 <i>Erinnyis ello encantada</i> Kenbauch, 1962 <i>Sphinx ello</i> Linnaeus, 1758	Yuca, Papaya
<i>Estigmene acrea</i> Drury		Algodón, Frijol, Mani, Soya
<i>Euphoria limatula</i> Janson, 1881		Pitahaya, maracuyá
<i>Euschistus</i> sp.		Papa
<i>Exophthalmus jekelianus</i> (White)		Café, Cítricos, Pino

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Falconia intermedia</i>		Chayote
<i>Feltia subterranea</i> (Fabricius)	<i>Agrotis annexa</i> <i>Agrotis subterranea</i> (Fabricius) <i>Euxoa annexa</i> <i>Feltia annexa</i> (Treitschke)	Algodón, Café, Cebolla, Frijol, Maiz, tabaco, Tomate
<i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)	<i>Euthrips insularis</i> <i>Frankliniella fortissima</i> <i>Franklinothrips insularis</i>	Algodón
<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande)	<i>Euthrips helianthi</i> Moulton, 1911 <i>Euthrips occidentalis</i> Pergande, 1895 <i>Euthrips tritici</i> var. <i>californicus</i> Moulton, 1911 <i>Frankliniella californica</i> Moulton <i>Frankliniella canadensis</i> Morgan, 1925 <i>Frankliniella chrysanthemi</i> Kurosawa, 1941 <i>Frankliniella claripennis</i> Morgan, 1925 <i>Frankliniella conspicua</i> Moulton, 1936 <i>Frankliniella dahliae</i> Moulton, 1948 <i>Frankliniella dianthi</i> Moulton, 1948 <i>Frankliniella helianthi</i> (Moulton) <i>Frankliniella moultoni</i> Hood <i>Frankliniella nubila</i> Treherne, 1924 <i>Frankliniella occidentalis</i> f. <i>brunnescens</i> Priesner, 1932 <i>Frankliniella occidentalis</i> f. <i>dubia</i> Priesner, 1932 <i>Frankliniella syringae</i> Moulton, 1948 <i>Frankliniella trehernei</i> Morgan <i>Frankliniella tritici</i> maculata Priesner, 1925 <i>Frankliniella tritici</i> var. <i>moultoni</i> Hood, 1914 <i>Frankliniella umbrosa</i> Moulton, 1948 <i>Frankliniella venusta</i> Moulton, 1936	Okra, Pipián, Ayote, Cebolla, Melón/Sandia, Tabaco, Aguacate, Pitahaya
<i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)	<i>Euthrips tritici</i> (Fitch) <i>Frankliniella californica</i> Moulton <i>Thrips tritici</i>	Maracuyá
<i>Frankliniella williamsi</i> Hood		Maiz, Sorgo
<i>Ferrisia virgata</i> (Cockerell, 1893)	<i>Dactylopius ceriferus</i> Newstead, 1894 <i>Dactylopius magnolicida</i> King, 1902 <i>Dactylopius segregatus</i> Cockerell, 1893 <i>Dactylopius setosus</i> Hempel, 1900 <i>Dactylopius talini</i> Green, 1896 <i>Dactylopius virgatus</i> Cockerell, 1893 <i>Dactylopius virgatus farinosus</i> Cockerell, 1893 <i>Dactylopius virgatus humilis</i> Cockerell, 1893 <i>Dactylopius virgatus madagascariensis</i> Newstead, 1908 <i>Ferrisia neovirgata</i> Khalid and Shafee, 1988 <i>Ferrisia virgata</i> (Cockerell) Fullaway, 1923 <i>Ferrisiana setosus</i> (Hempel) Ali, 1970 <i>Ferrisiana virgata</i> (Cockerell) Takahashi, 1929 <i>Heliooccus malvastri</i> McDaniel, 1962 <i>Pseudococcus virgatus farinosus</i> (Cockerell) Cockerell, 1902 <i>Pseudococcus bicaudatus</i> Kauchenius, 1915 <i>Pseudococcus magnolicida</i> (King) Cockerell, 1902 <i>Pseudococcus marchali</i> Vayssière, 1912 <i>Pseudococcus segregatus</i> (Cockerell) Fernald, 1903 <i>Pseudococcus virgatus</i> (Cockerell) Kircaldy, 1902 <i>Pseudococcus virgatus humilis</i> (Cockerell) Fernald, 1903 <i>Pseudococcus virgatus madagascariensis</i> (Newstead) Lindinger, 1913	Algodón
<i>Geraeus costatus</i> Champion, 1909		Pitahaya
<i>Gonodonta pyrgo</i> (Cramer)		Citricos, Mango
<i>Gryllotalpa</i> sp.		Ajo, Cebolla
<i>Gryllus assimilis</i> Fabricius	<i>Acheta assimilis</i> Fabricius <i>Gryllulus abbreviatus</i> <i>Gryllulus assimilis</i>	Mango, Repollo, Piña, Frijol, Tomate, Papa, Tabaco, Mani
<i>Gynaikothrips ficorum</i> (Marchal, 1908)	<i>Gynaikothrips flavus</i> Ishida, 1931 <i>Haplothrips blesai</i> Plata, 1973 <i>Leptothrips flavicornis</i> Bagnall, 1909 <i>Leptothrips reticulatus</i> Karny, 1912 <i>Liothrips bakeri</i> Crawford, 1910 <i>Mesothrips bakeri</i> Karny, 1912 <i>Mesothrips ficorum</i> (Marchal) <i>Phloeothrips ficorum</i> Marchal, 1908 <i>Smerinthothrips bakeri</i> (Crawford)	Ornamentales, Tomate
<i>Halticus bractatus</i> (Say)	<i>Halticus citri</i> <i>Halticus uhleri</i>	Tomate
<i>Helipus lauri</i> Boheman, 1845	<i>Helipus pittieri</i> Barber, 1919	Aguacate
<i>Helipus trifasciatus</i> (Fabricius, 1787)	<i>Helipus perseae</i> Barber	Aguacate
<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie, 1850)	<i>Bombyx obsoleta</i> Fabricius <i>Chloridea obsoleta</i> Fabricius <i>Heliothis armigera</i> auct.nec Huebner Hübner <i>Heliothis ochracea</i> Cockerell <i>Heliothis umbrosa</i> Grote <i>Heliothis zea</i> Boddie <i>Phalaena zea</i> (Boddie)	Ajonjolí, Algodón, Sorgo, Maiz, Tabaco, Tomate
<i>Heliothis</i> sp.	<i>Chloridea</i> sp.	Frijol, maiz
<i>Heliothis virescens</i> (Fabricius, 1777)	<i>Chloridea rhexiae</i> (J.E. Smith) <i>Chloridea virescens</i> (Fabricius) <i>Helicoverpa virescens</i> <i>Heliothis rhexiae</i> (J.E. Smith) <i>Heliothis spectanda</i> Strecker <i>Noctua virescens</i> Fabricius <i>Xanthia prasina</i> Walker <i>Xanthia viridescens</i> Walker	Tabaco
<i>Hexachaeta</i> sp.		Hospederos desconocidos
<i>Hortensia similis</i> (Walker)	<i>Cicadella similis</i> <i>Kolla similis</i> <i>Tettigonia similis</i> Wlk.	Arroz, Frijol, Maiz

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Hyles lineata</i> (Fabricius)	<i>Celerio lineata</i> (Fabricius) <i>Deilephila lineata</i> Fabricius <i>Sphinx lineata</i>	Yuca
<i>Hypothenemus hampei</i> (Ferrari, 1867)	<i>Cryphalus hampei</i> Ferrari, 1867 <i>Hypothenemus coffeae</i> (Hagedorn) <i>Stephanoderes coffeae</i> Hagedorn, 1910 <i>Stephanoderes hampei</i> Ferrari, 1871 <i>Xyleborus coffeicola</i> Campos Novaes, 1922 <i>Xyleborus coffeivorus</i> van der Weele, 1910	Café
<i>Hypothenemus seriatus</i> (Eichhoff)	<i>Hypothenemus cassavaensis</i> Schedl <i>Hypothenemus robustus</i> Blackman <i>Stephanoderes asperatus</i> Schedl <i>Stephanoderes darwinensis</i> Schedl <i>Stephanoderes liquidambarae</i> Wood <i>Stephanoderes seriatus</i> Eichhoff	Café
<i>Hypsipyla ferralis</i>		Cedro
<i>Hypsipyla grandella</i> (Zeller, 1848)		Cedro
<i>Hypselonotus interruptus</i> Hahn, 1833		Maracuyá
<i>Hysteroneura setariae</i> (Thomas)	<i>Aphis bituberculata</i> <i>Aphis prunicolens</i> <i>Aphis scotti</i> <i>Aphis setariae</i> <i>Carolinaia bituberculata</i> <i>Carolinaia setariae</i> <i>Carolinaia setariae</i> (THOMAS) <i>Heteroneura setariae</i> <i>Hysteroneura bituberculata</i> <i>Hysteroneura oglobini</i> Blanchard	Sorgo
<i>Jatrophia brasiliensis</i>		Yuca
<i>Jcerya purchasi</i> Maskell	<i>Pericerya purchasi</i> (Maskell)	Citricos
<i>Idiarthron atrispinum</i> (Stål)		Café
<i>Ips calligraphus</i> (Germar, 1824)	<i>Ips exesus</i> (Say, 1826) <i>Ips interstitialis</i> (Eichhoff, 1869) <i>Ips ponderosae</i> Swaine, 1925 <i>Ips praemorsus</i> (Eichhoff, 1868)	Pino
<i>Ips cribricollis</i> (Eichhoff)	<i>Ips cloudercrofti</i> Swaine	Pino
<i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff, 1868)	<i>Ips cacographus</i> (LeConte, 1868) <i>Ips chagnoni</i> Swaine, 1916 <i>Ips cloudercrofti</i> Swaine, 1924 <i>Ips cribricollis</i> (Eichhoff) <i>Tomicus cribricollis</i> Eichhoff, 1869 <i>Tomicus grandicollis</i> Eichhoff, 1868	Pino
<i>Keiferia lycopersicella</i> Walsingham	<i>Gnorimoschema elmori</i> <i>Gnorimoschema lycopersicella</i> Busck <i>Keiferia elmori</i> <i>Phthorimaea elmori</i> <i>Phthorimaea lycopersicella</i>	Tomate
<i>Lagocheirus obsoletus</i> Thomson		Yuca
<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius	<i>Lasioderma testaceum</i> (DuRoiSchmid) <i>Ptinus serricorne</i> Fabricius <i>Xyletinus serricorne</i> Fabricius	Tabaco, Productos almacenados
<i>Lema confusa</i> Chevrolat, 1835		Ajonjolí
<i>Lema nicaraguensis</i> Jacoby, 1880		Café
<i>Lema</i> sp.		Cacao
<i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman, 1869)	<i>Aspidiotus citricola</i> Packard, 1869 <i>Coccus anguinis</i> Boisduval, 1870 <i>Coccus beckii</i> Newman, 1869 <i>Cornuaspis beckii</i> (Newman) Borchsenius, 1963 <i>Lepidosaphes pinniformis</i> Lindinger, 1910 <i>Lepidosaphes citricola</i> (Packard) Yayssiére, 1921 <i>Lepidosaphes flava</i> Souza da Camara, 1906 <i>Lepidosaphes pinifolii</i> Balachowsky, 1954 <i>Lepidosaphes pinnaeformis</i> (Newstead) Kirkaldy, 1902 <i>Mytilaspis anguineus</i> (Boisduval) Lindinger, 1924 <i>Mytilaspis beckii</i> (Newman) Cockerell, 1899 <i>Mytilaspis citricola</i> (Packard) Comstock, 1881 <i>Mytilaspis citricola</i> v. <i>tasmaniae</i> Maskell, 1897 <i>Mytilaspis flavescens</i> Targioni Tozzetti, 1876 <i>Mytilaspis fulva</i> Berlese, 1892 <i>Mytilaspis pinnaeformis</i> Newstead, 1901 <i>Mytilaspis tasmaniae</i> (Maskell) Cockerell, 1899 <i>Mytilococcus beckii</i> (Newman) Lupo, 1939 <i>Mytilococcus piniformis</i> Lindinger, 1936	Citricos, Ornamentales
<i>Lepidosaphes gloverii</i> (Packard)	<i>Aspidiotus gloverii</i> Packard <i>Insulaspis gloverii</i> (Packard) <i>Mytilaspis gloveri</i> <i>Mytilaspis gloverii</i> Packard <i>Mytilococcus gloveri</i> <i>Mytilococcus gloverii</i>	Citricos
<i>Leptoglossus</i> sp.		Frijol
<i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas)		Chayote, Maracuyá, Pitahaya
<i>Leptostilus</i> sp.		Plátano

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Lipaphis erysimi</i> Kalténbach	<i>Aphis erysimi</i> Kalténbach <i>Aphis indobrossicae</i> (Das) <i>Aphis mathiolella</i> Theobald <i>Aphis pseudobrossicae</i> Davis <i>Hyadaphis erysimi</i> (Kalténbach) <i>Hyadaphis pseudobrossicae</i> (Davis) <i>Lipaphis indobrossicae</i> (Das) <i>Lipaphis pseudobrossicae</i> (Davis) <i>Lipaphis pseudobrossicae</i> (Kalténbach) <i>Rhopalosiphon pseudobrossicae</i> (Davis) <i>Rhopalosiphum erysimi</i> (Kalténbach) <i>Rhopalosiphum indobrossicae</i> (Das) <i>Rhopalosiphum pseudobrossicae</i> (Davis) <i>Siphocoryne indobrossicae</i> Das <i>Siphocoryne pseudobrossicae</i> (Davis)	Rábano
<i>Lecanoideus giganteus</i> (Quaintance & Baker)	<i>Aleurodicus giganteus</i> Quaintance & Baker	Ornamental
<i>Liposcelis</i> sp.		Productos Almacenados
<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, 1938	<i>Agromyza subpusilla</i> <i>Lemurimyza lycopersicae</i> Pla & de la Cruz, 1981 <i>Liriomyza canomarginis</i> Frick, 1952 <i>Liriomyza guytona</i> Freeman, 1958 <i>Liriomyza minutisetata</i> Frick, 1952 <i>Liriomyza munda</i> Frick, 1957 <i>Liriomyza propepusilla</i> Frost, 1954 <i>Liriomyza pullata</i> Frick, 1952 <i>Liriomyza subpusilla</i> <i>Liriomyza verbenicola</i> Hering, 1951	Melón/Sandia, Tomate, Frijol.
<i>Liriomyza</i> sp.		Aguacate, Chile, Chilicoma
<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> Ruschel	<i>Lissorhoptrus simplex</i> auctt., nec Say	Arroz
<i>Listronotus dietrichi</i> (Stockton, 1963)		Arroz
<i>Lophocaretes pusillus</i> (Klug)		Productos Almacenados
<i>Loxostege bifidialis</i> (Fabricius)		Ajonjolí
<i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green, 1908)	<i>Maconellicoccus pasaniae</i> (Borchsenius) Tang, 1992 <i>Maconellicoccus perforatus</i> (DeLotto) DeLotto, 1964 <i>Paracoccus pasaniae</i> Borchsenius, 1962 <i>Phenacoccus glomeratus</i> Green, 1922 <i>Phenacoccus hirsutus</i> Green, 1908 <i>Phenacoccus quaternus</i> Ramakrishna Ayyar, 1921 <i>Pseudococcus hibisci</i> Hall, 1921 <i>Spilococcus perforatus</i> De Lotto, 1954	Ornamentales
<i>Maruca vitrata</i> Fabricius	<i>Crochiphora testulalis</i> Geyer <i>Maruca testulalis</i> Geyer	Frijol
<i>Macroderes</i> sp.		Papa
<i>Macrocopturus aguacatae</i> (Kissinger, 1957)	<i>Copturus aguacatae</i> Kissinger, 1957	Aguacate
<i>Manduca sexta</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Macrosila carolina</i> (Linnaeus) Clemens, 1839 <i>Manduca carolina</i> (Linnaeus) Hübner [1809] <i>Phlegethontius carolina</i> (Linnaeus) Hübner [1819] <i>Phlegethontius sexta</i> (Linnaeus) Kirby, 1892 <i>Protoparce carolina</i> (Linnaeus) Butler, 1876 <i>Protoparce griseata</i> Butler, 1875 <i>Protoparce jamaicensis</i> Butler, 1876 <i>Protoparce leucoptera</i> Rothschild and Jordan, 1903 <i>Protoparce sexta</i> (Linnaeus) Rothschild & Jordan, 1903 <i>Protoparce sexta luciae</i> Gehlen, 1928 <i>Protoparce sexta peruviana</i> Bryk, 1953 <i>Protoparce sexta saliensis</i> Kernbach, 1964 <i>Sphinx caestri</i> Blanchard, 1854 <i>Sphinx carolina</i> Linnaeus, 1764 <i>Sphinx eurylochus</i> Philippi, 1860 <i>Sphinx lycopersici</i> Boisduval, [1875] <i>Sphinx nicotianae</i> Boisduval, [1875] <i>Sphinx paphus</i> Cramer, 1779 <i>Sphinx sexta</i> Linnaeus, 1763 <i>Sphinx tabaci</i> Boisduval, [1875]	Papa, Tabaco, Tomate
<i>Megalurothrips usitatus</i> (Bagnall, 1913)	<i>Frankliniella nigricornis</i> Schmutz <i>Frankliniella obscuricornis</i> Schmutz <i>Frankliniella vitata</i> Schmutz <i>Physothrips usitatus</i> Bagnall <i>Physothrips usitatus</i> var. <i>cinctipennis</i> Bagnall <i>Taeniothrips longistylus</i> Karny <i>Taeniothrips nigricornis</i> (Schultz) <i>Taeniothrips usitatus</i>	Frijol
<i>Melanotus</i> sp.		Mango
<i>Melanaphis sacchari</i> (Zehntner)	<i>Aphis pheidolei</i> Theobald, 1916 <i>Aphis sacchari</i> Zehntner <i>Aphis sorghella</i> Schouteden, 1906 <i>Aphis sorghi</i> Theobald, 1904 <i>Longiunguis sacchari</i> (Zehntner) <i>Melanaphis sorghi</i> (Theobald) <i>Rhopalosiphum sacchari</i> (Zehntner) <i>Sipha sacchari</i> (Zehntner) <i>Uraphis sorghi</i> (Theobald)	Sorgo
<i>Melitta</i> sp.		Pipian
<i>Metamasius hemipterus sericeus</i> (Olivier)		Banano, Plátano, Guineo Cuadrado, Caña de azúcar
<i>Metamasius fareihstratofoeratus</i>		Pitahaya
<i>Metriona</i> sp.		Café
<i>Microctenochira vivida</i> (Boheman, 1855)		Chayote

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Mocis latipes</i> (Guenée, 1852)	<i>Mocis repanda</i> Fabricius <i>Ophuista delinquens</i> Walker <i>Remigia collata</i> Walker <i>Remigia excindens</i> Walker <i>Remigia indentata</i> Harvey <i>Remigia repanda</i> Fabricius <i>Remigia subtilis</i> Walker	Arroz, Caña de Azúcar, Sorgo, Pasto Pangola, Maíz
<i>Monochamus</i> sp.		Pino
<i>Monalonion braconoides</i> Walker		Cacao
<i>Mycetaspis</i> sp.		Aguaicate
<i>Mycetaspis personata</i> (Comstock)	<i>Aonidiella personata</i> <i>Aspidiotus personatus</i> Comst. <i>Chrysomphalus personatus</i> Comst. <i>Mycetaspis personatus</i>	Aguaicate
<i>Myzus persicae</i> Sulzer (1776)	<i>Aphis convolvuli</i> Kaltenbach, 1843 <i>Aphis cynoglossi</i> Walker, 1848 <i>Aphis derelicta</i> Walker, 1849 <i>Aphis dianthi</i> Schrank, 1801 <i>Aphis dubia</i> Curtis, 1842 <i>Aphis egressa</i> Walker, 1849 <i>Aphis malvae</i> Mosl., 1841 <i>Aphis persicae</i> Sulzer, 1776 <i>Aphis persiciphila</i> <i>Aphis persola</i> Walker, 1848 <i>Aphis rapae</i> Curtis, 1842 <i>Aphis redundans</i> Walker, 1849 sec. Laing, 1925 <i>Aphis suffragans</i> Walker, 1848 <i>Aphis tuberoscellae</i> <i>Aphis vastator</i> <i>Aphis vulgaris</i> Kyber, 1815 (sec. Walker) <i>Aulacorthum convolvuli</i> <i>Myzodes persicae</i> (Sulzer) <i>Myzodes tabaci</i> Mordvilko, 1914 <i>Myzoides persicae</i> <i>Myzus dianthi</i> (Schrank) <i>Myzus malvae</i> Oestl., 1886 (sec. Theob.) <i>Myzus nicotianae</i> Blackman <i>Myzus pergandei</i> Sanders, 1901 sec. Patch <i>Myzus persicae</i> var. <i>cerastii</i> Theobald <i>Myzus persicae</i> var. <i>sanguisorbella</i> Theobald, 1926	Frijol, Tabaco, Tomate, Papa
<i>Nasutitermes corniger</i> (Motschulsky)		Cacao
<i>Nasutitermes</i> sp.		Pino, Cedro
<i>Neodiprion insularis</i> (Cresson)		Pino
<i>Neosilba pendula</i> (Bezzi)	<i>Carpolonchaea pendula</i> (Bez.) <i>Lonchaea pendula</i> Bez. <i>Silba pendula</i> (Bez.)	Yuca
<i>Nesidiocoris tenuis</i> (Reuter, 1895)	<i>Cyrtopeltis crassicornis</i> <i>Cyrtopeltis ebaeus</i> Odhiambo, 1961 <i>Cyrtopeltis javanus</i> Poppius, 1914 <i>Cyrtopeltis tenuis</i> Reuter, 1895 <i>Dicyphus nocivus</i> Fulmek, 1925 <i>Dicyphus persimilis</i> Poppius, 1910 <i>Dicyphus tamaricis</i> Puton, 1886 <i>Engytatus tenuis</i> <i>Engytatus volucer</i> (Kirkaldy) <i>Gallobellicus crassicornis</i> Distant, 1904 <i>Nesidiocoris volucer</i> Kirkaldy, 1902	Ajonjolí, Tomate, Tabaco, Berenjena
<i>Nesara viridula</i> (Linnaeus)	<i>Cimex smaragdulus</i> Fabricius <i>Cimex torquatus</i> Fabricius <i>Cimex viridulus</i> Linnaeus	Ajonjolí, Papa, Soya, Tabaco, Maní
<i>Niesthrea</i> sp.		Albahaca
<i>Nipaeococcus nipae</i> (Maskell, 1893)	<i>Ceroputo nipae</i> (Maskell), Lindinger, 1904 <i>Dactylopius dubia</i> Maxwell-Lefroy, 1903 <i>Dactylopius nipae</i> Maskell, 1893 <i>Dactylopius pseudonipae</i> Cockerell, 1897 <i>Nipaeococcus pseudonipae</i> (Cockerell), Beardsley, 1960 <i>Pseudococcus magnoliae</i> Hambleton, 1935 <i>Pseudococcus nipae</i> (Maskell), Cockerell, 1902 <i>Pseudococcus pseudonipae</i> (Cockerell), Fernald, 1903 <i>Ripersia nipae</i> (Maskell), Gómez-Menor Ortega <i>Ripersia serrata</i> Tinsley, 1900 <i>Trechocorys nipae</i> (Maskell), Kirkaldy, 1904	Cítricos, Guanabana
<i>Nodonota</i> sp.		Cacao, Frijol, Papa
<i>Nyctelius nyctelius</i> (Latreille)	<i>Pamphilia nyctelius</i> Latr. <i>Panoquina coscinia</i> H.-S. <i>Panoquina nyctelius</i> Latreille <i>Prenes ares</i> Felder <i>Prenes nyctelius</i> Latreille	Arroz
<i>Oebalus insularis</i> Stål, 1872	<i>Solubea insularia</i> <i>Solubea insularis</i> (Stål, 1872)	Arroz
<i>Oebalus</i> sp.		Maní
<i>Oedionychus</i> sp.		Ajonjolí
<i>Oncometopia clarior</i> (Walker, 1851)		.
<i>Oncometopia</i> sp.		Ajonjolí, Papa
<i>Opsiphanes cassina</i> Falder		Palma Africana
<i>Orthezia</i> sp.		Ornamentales
<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel)	<i>Silvanus gossypii</i> <i>Silvanus mercator</i> Fauvel	Productos Almacenados
<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus)	<i>Dermestes surinamensis</i> Linnaeus <i>Silvanus surinamensis</i> Linnaeus <i>Sylvanus surinamensis</i> Linnaeus	Productos Almacenados

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Oxitenopterus</i> sp.		Canela
<i>Pangaeus</i> sp.		Ajonjolí
<i>Panoquina</i> sp.		Arroz
<i>Pantomorus femoratus</i> Sharp, 1891		Maní, Café, Chayote, Cítricos, Melón/Sandia
<i>Papilio anchisiades</i> Esper	<i>Papilio idaeus</i> Fabricius	Cítricos
<i>Papilio cresphontes</i> Cramer	<i>Heraclides cresfontes</i>	Cítricos
<i>Paraleyrodes</i> sp.		Cítricos, Aguacate
<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner, 1861)	<i>Lecanium begoniae</i> Douglas, 1892 <i>Lecanium crassum</i> Green, 1930 <i>Lecanium depressum</i> Targioni Tozzetti, 1867 <i>Lecanium nigrum</i> Nietner, 1861 <i>Lecanium sideroxylum</i> Kuwana, 1909 <i>Lecanium signatum</i> Newstead, 1917 <i>Saissetia cuneiformis</i> Leonardi, 1913 <i>Saissetia depressa</i> <i>Saissetia nigra</i> (Nietner) <i>Saissetia perseae</i> Brain, 1920	Fruta de pan, Granadilla, Mango
<i>Parlatoria pergandii</i> Comstock, 1881	<i>Parlatoria pergandei</i> (Cockerell) Lindinger, 1912 <i>Parlatoria pergandei</i> (Cockerell) Hunter, 1900 <i>Parlatoria proteus</i> v. <i>pergandei</i> (Cockerell) Cockerell, 1899 <i>Parlatoria sinensis</i> Maskell, 1897 <i>Syngenaspis pergandei</i> (Cockerell) MacGillivray, 1921	Cítricos
<i>Pentalonia nigronervosa</i> Coquerel, 1859	<i>Pentalonia caladii</i> Van der Goot, 1917 <i>Pentalonia nigronervosa</i> forma <i>caladii</i> Van der Goot, 1917	Banano, Guineo Cuadrado, Quequisque
<i>Peregrinus maidis</i> (Ashmead)	<i>Delphax maidis</i> Ashmead <i>Delphax psylloides</i> <i>Dicranotropis maidis</i> <i>Liburnia psylloides</i> <i>Pundaluoja simplicia</i> Distant	Maíz
<i>Perileucoptera coffeella</i> (Guérin-Méneville)	<i>Cemistoma coffeella</i> (Guérin-Méneville) <i>Elachista coffeella</i> Guérin-Méneville <i>Leucoptera coffeella</i> (Guérin-Méneville)	Café
<i>Pinnaaspis aspidistrae</i> (Signoret)	<i>Chionaspis aspidistrae</i> <i>Hemichionaspis aspidistrae</i>	Aguacate
<i>Polydactrys depressifrons</i> Boheman, 1840	<i>Pandeletejus nubilous</i> Boheman, 1840 <i>Pandeletejus cavirostris</i> Schaeffer, 1908	Frijol
<i>Phenacoccus solenopsis</i> Tinsley, 1898	<i>Phenacoccus cevalliae</i> Cockerell 1902 <i>Phenacoccus gossypiphilus</i> Abbas et al. 2005; 2007; 2008	Ornamentales
<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller 1873)	<i>Bryotropha solanella</i> Boisduval <i>Gelechia operculella</i> Zeller <i>Gelechia tabacella</i> Ragonot <i>Gelechia terella</i> Walker <i>Gnorimoschema operculella</i> Zeller <i>Lita operculella</i> <i>Lita solanella</i> Boisduval <i>Phthorimaea solanella</i> <i>Phthorimaea terrella</i> <i>Scrobipalpa operculella</i> <i>Scrobipalpus solanivora</i> <i>Scrobipalpus solanivora</i>	Papa, tomate, tabaco
<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton	<i>Lithocolletis citricola</i> <i>Phyllocnistis citricola</i> Shiraki	Cítricos
<i>Phyllophaga explanicollis</i> (Chap.)		Pino
<i>Phyllophaga</i> Harris, 1826	<i>Ancylonycha</i> Dejean, 1833 <i>Anomalochela</i> Moser, 1913 <i>Cnemarachis</i> Saylor, 1942 <i>Enarioidea</i> Fairmaire, 1903 <i>Endroza</i> Le Conte, 1856 <i>Eugastera</i> Le Conte, 1856 <i>Gynnis</i> Le Conte, 1856 <i>Hippotrichia</i> Arrow, 1948 <i>Holotrichia</i> Hope, 1837 <i>Hoplochelus</i> Blanchard, 1850 <i>Lachnosterna</i> Hope, 1837 <i>Miridiba</i> Reitter, 1902 <i>Neodontocnema</i> Arrow, 1948 <i>Neolepidiota</i> Blackburn, 1890 <i>Stenothorax</i> Harris, 1826 <i>Tridonyx</i> Saylor, 1942	Berenjena;Café, Camote, Cebolla, Frijol, Maíz, Maní, Papa, Pasto Guinea, Pífa, Tabaco, Tomate, Zanahoria
<i>Phyllophaga obsoleta</i> Blanchard		Cocotero, Acastuno
<i>Phyrdenus muriceus</i> (E.F.Germar, 1823)		Maíz, Tomate
<i>Pityophthorus</i> sp.		Pino
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus)	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus) <i>Pieris rapae crucivora</i> Boisduval <i>Pontia rapae</i> (Linnaeus)	Repollo
<i>Piezosternum subulatum</i> ((Thunberg, 1783)	<i>Cimex subulatus</i> Thunberg, 1783 <i>Pentatoma mucronata</i> Palisot de Beauvois, 1805 <i>Piezosternum mucronata</i> (Palisot de Beauvois, 1805)	Café
<i>Pissodes</i> sp.		Pino

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)	<i>Coccus citri</i> (Risso) <i>Coccus tuliparum</i> Bouché <i>Dactylopius brevispinus</i> Targioni Tozzetti <i>Dactylopius citri</i> (Boisduval) <i>Dactylopius destructor</i> Comstock <i>Dortheesia citri</i> Risso <i>Lecanium phyllococcus</i> Ashmead <i>Phenacoccus spiniferus</i> Hempel <i>Planococcus citricus</i> Ezzat & McConnell <i>Planococcus cubanensis</i> Ezzat & McConnell <i>Planococcus cucurbitae</i> Ezzat & McConnell <i>Pseudococcus brevispinus</i> (Targioni Tozzetti) <i>Pseudococcus citri</i> (Risso) <i>Pseudococcus citri</i> var. <i>phenacocciformis</i> Brain <i>Pseudococcus citricoleorum</i> Marchal	Café
<i>Planococcus</i> sp = <i>Pseudococcus</i>		Citricos
<i>Platycaenus humilis</i>		Cacao, Pina
<i>Platynota rostrana</i> Walker	<i>Sparganothis rostrana</i>	Algodón
<i>Platypus</i> sp.		Pino
<i>Plutella xylostella</i> Linnaeus	<i>Cerastoma maculipennis</i> Curtis, 1832 <i>Cerastoma xylostella</i> Wood, 1839 <i>Cerostoma xylostella</i> Linnaeus <i>Harpiteryx xylostella</i> <i>Phalaena Tinea xylostella</i> Linnaeus, 1758 <i>Phalaena xylostella</i> Linnaeus <i>Plodia maculipennis</i> (Curtis) <i>Plutella brassicola</i> Fitch, 1856 <i>Plutella cruciferarum</i> Zeller <i>Plutella limbipennella</i> Clemens, 1860 <i>Plutella maculata</i> Curtis <i>Plutella maculipennis</i> (Curtis) <i>Tinea galeatella</i> Mabilie, 1888	Repollo
<i>Proxys punctulatus</i> (Palisot, 1818)		Algodón
<i>Proxys</i> sp.		Mani
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886) MacGillivray, 1921	<i>Aspidiotus lanatus</i> (Cockerell) Ferris, 1941 <i>Aspidiotus vitiensis</i> Maskell, 1895 <i>Aulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti) Cockerell, 1902 <i>Aulacaspis pentagona auranticolor</i> (Cockerell) Carnes, 1907 <i>Aulacaspis pentagona rubra</i> (Maskell) Fernald, 1903 <i>Chionaspis prunicola</i> Maskell, 1895 <i>Diaspis amygdali</i> Tryon, 1889 <i>Diaspis amygdali</i> var. <i>rubra</i> Maskell, 1889 <i>Diaspis auranticolor</i> Cockerell, 1899 <i>Diaspis geranii</i> Maskell, 1897 <i>Diaspis lanata</i> (Cockerell) Green, 1896 <i>Diaspis lanatus</i> Cockerell, 1892 <i>Diaspis patelliformis</i> Sasaki, 1894 <i>Diaspis pentagona</i> Targioni Tozzetti, 1886 <i>Diaspis rubra</i> (Maskell) Scott, 1952 <i>Epidiaspis vitiensis</i> (Maskell) Lindinger, 1937 <i>Howardia prunicola</i> (Maskell) Kirkaldy, 1902 <i>Pseudaulacaspis amygdali</i> Tryon, 1889 <i>Pseudaulacaspis prunicola</i> <i>Sasakiaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti), Kuwana, 1926	Mango
<i>Pseudococcus longispinus</i> Targioni Tozzetti	<i>Boisduvalia lauri</i> (Boisduval) Signoret <i>Coccus adonidum</i> various authors (not Linnaeus) <i>Coccus laurinus</i> Boisduval <i>Dactylopius adonidum</i> (Linnaeus) <i>Dactylopius longifilis</i> Comstock <i>Dactylopius longispinus</i> Targioni Tozzetti <i>Dactylopius pteridis</i> Signoret <i>Oudablis lauri</i> (Boisduval) Cockerell <i>Pseudococcus adonidum</i> (Linnaeus) Westwood <i>Pseudococcus laurinus</i> (Boisduval) Fernald	Ornamentales
<i>Pseudopiusia</i> sp.		Mango
<i>Rhinostomus barbirostris</i> (Fabricius)	<i>Rhina barbirostris</i> (Fabricius)	Cocotero, Palma Africana
<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)	<i>Aphis ajusta</i> Zehntner, 1897 <i>Aphis africana</i> Theobald, 1914 <i>Aphis cooki</i> Essig, 1911 <i>Aphis maidis</i> Fitch, 1856 <i>Aphis maydis</i> del Guercio, 1913 <i>Aphis vulpiae</i> del Guercio, 1913 <i>Aphis zeae</i> Bonafous, 1835 <i>Macrosiphum maidis</i> <i>Rhopalosiphon maidis</i> (Fitch) <i>Rhopalosiphum zeae</i> Rusanova, 1960 <i>Schizaphis setariae</i> Rusanova, 1962 <i>Siphonaphis adusta</i> (Zehntner) <i>Siphonaphis maidis</i> (Fitch) <i>Stenaphis monticellii</i> del Guercio, 1913	Frijol, Maiz, Sorgo
<i>Rhynchophorus palmarum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Calandra palmarum</i> (Linnaeus) 1801 <i>Cordyle barbirostris</i> Thunberg, 1797 <i>Cordyle palmarum</i> (Linnaeus) 1797 <i>Curculio palmarum</i> Linnaeus, 1758 <i>Rhynchophorus barbirostris</i> (Thunberg) <i>Rhynchophorus cycadis</i> Erichson, 1847 <i>Rhynchophorus depressus</i> Chevrolat, 1880 <i>Rhynchophorus languinosus</i> Chevrolat, 1880	Cocotero, Palma Africana
<i>Rhynchus femoratus</i>		Café

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius)	<i>Apate pusilla</i> Fairmaire 1850 <i>Apate rufa</i> Hope 1845-47 <i>Bostrychus moderatus</i> Walk. <i>Dinoderus frumentarius</i> Motschulsky 1857 <i>Dinoderus pusillus</i> Horn 1878 <i>Ptinus fissicornis</i> Marsham 1802 <i>Ptinus picus</i> Marsham 1802 <i>Rhyzopertha dominica</i> (F.) <i>Rhyzopertha dominica</i> Lesne 1896 <i>Rhyzopertha pusilla</i> Stephens 1830 <i>Rhyzopertha rufa</i> Waterhouse 1888 <i>Rhyzopertha pusilla</i> Fabricius <i>Synodendron dominica</i> Fabricius <i>Synodendron dominicum</i> Fabricius 1792 <i>Synodendron pusillum</i> Fabricius 1798	Productos Almacenados
<i>Richardia</i> sp.		Hospederos desconocidos
<i>Rupela albinella</i> Cramer	<i>Scirpophaga albinella</i> Cramer	Arroz
<i>Sacadoses pyralis</i> Dyar, 1912		Algodón
<i>Saccharicoccus sacchari</i> (Cockerell)	<i>Saccharicoccus sacchari</i> Ckll. <i>Dactylopius sacchari brasiliensis</i> van Gorkum, 1913 <i>Erium sacchari</i> (Cockerell) <i>Phenacoccus sacchari</i> <i>Pseudococcus sacchari</i> Ckll. <i>Pseudococcus sacchari brasiliensis</i> Gorkum <i>Pseudococcus saccharina</i> <i>Trechocorys sacchari</i> Cockerell <i>Trionymus praegrans</i> James, 1936 <i>Trionymus sacchari</i> Ckll. <i>Tryonymus sacchari</i> Cockerell	Caña de azúcar
<i>Saissetia coffeae</i> (Walker, 1852)	<i>Chermes anthurii</i> Boisduval, 1867 <i>Chermes filicum</i> Boisduval, 1867 <i>Chermes hibernaculorum</i> Boisduval, 1867 <i>Coccus coffeae</i> (Walker); Kirkaldy, 1902 <i>Lecanium</i> (Saissetia) <i>anthurii</i> (Boisduval); Reh, 1903 <i>Lecanium</i> (Saissetia) <i>beaumontiae</i> (Douglas); Cockerell & Parrott, 1899 <i>Lecanium</i> (Saissetia) <i>coffeae</i> <i>clypeatum</i> (Douglas); Cockerell & Parrott, 1899 <i>Lecanium</i> (Saissetia) <i>coffeae</i> <i>filicum</i> (Boisduval); Cockerell & Parrott <i>Lecanium</i> (Saissetia) <i>coffeae</i> <i>hibernaculorum</i> (Boisduval); Cockerell & Parrott <i>Lecanium</i> (Saissetia) <i>filicum</i> (Boisduval); Reh, 1903 <i>Lecanium beaumontiae</i> Douglas, 1887 <i>Lecanium clypeatum</i> Douglas, 1888 <i>Lecanium coffeae</i> Walker, 1852 <i>Lecanium filicum</i> (Boisduval); Signoret, 1874 <i>Lecanium hemisphaerica</i> <i>Lecanium hemisphaericum</i> Targioni Tozzetti, 1867 <i>Lecanium hemisphaericum hibernaculorum</i> Boisduval; Cockerell, 1894 <i>Lecanium hibernaculorum</i> (Boisduval); Signoret, 1874 <i>Lecanium hibernaculorum</i> (Boisduval); Targioni Tozzetti, 1867 <i>Saissetia</i> (Lecanium) <i>hemisphaerica</i> (Targioni Tozzetti); Hall, 1922 <i>Saissetia anthurii</i> (Boisduval); Fernald, 1903 <i>Saissetia beaumontiae</i> (Douglas); Cockerell, 1901 <i>Saissetia filicum</i> (Boisduval); Fernald, 1903 <i>Saissetia hemisphaerica</i> (Targioni) <i>Saissetia hemisphaerica clypeata</i> (Douglas); Fernald, 1903 <i>Saissetia hemisphaerica hibernaculorum</i> (Boisduval); Fernald, 1903	Café
<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	<i>Bernardia oleae</i> (Bernard) Marlatt, 1892 <i>Chermes oleae</i> (Bernard) Signoret, 1869 <i>Coccus oleae</i> Olivier, 1791 <i>Coccus palmae</i> Haworth, 1812 <i>Coccus testudo</i> Curtis, 1843 <i>Lecanium oleae</i> (Bernard) Signoret, 1896 <i>Lecanium oleae testudo</i> (Curtis) Cockerell, 1896 <i>Lecanium palmae</i> (Haworth) Douglas, 1887 <i>Lecanium testudo</i> (Curtis) Signoret, 1874 <i>Neobernardia oleae</i> (Bernard) Cockerell, 1893 <i>Parasaissetia oleae</i> (Bernard) Ezzat & Russein, 1969 <i>Saissetia obae</i> (Bernard) Rutherford, 1915	Café
<i>Saissetia</i> sp.		Fruta de pan, Granadilla
<i>Schistocerca americana</i> Drury	<i>American grasshopper</i> <i>langosta americana</i> <i>langosta de las sábanas</i> <i>langosta pálida</i> <i>langosta parda</i> <i>langosta solitaria</i> <i>Libellula americana</i> <i>Schistocerca pallens</i> (Thunberg) <i>Schistocerca paranensis</i> (BURMEISTER) <i>Schistocerca rustica</i>	Arroz, Caña de Azúcar
<i>Schistocerca nitens</i> Thunberg 1815	<i>Cryllus columbinus</i> Thunberg 1824 <i>Cryllus nitens</i> Thunberg 1815 <i>Schistocerca australis</i> <i>Schistocerca impleta</i> (Walker) <i>Schistocerca vaga</i>	Arroz, Caña de Azúcar
<i>Schistocerca piceifrons</i> (Walker)	<i>Schistocerca americana americana</i> <i>Schistocerca vicaria</i>	Arroz, Caña de Azúcar
<i>Schistocerca</i> sp.		Mani
<i>Scirtothrips manihoti</i> Bondar		Tomate
<i>Selenaspidus</i> sp.		Citrícos
<i>Selenaspidus articulatus</i> (Morgan)	<i>Aspidiotus</i> (<i>Selenaspidus</i>) <i>articulatus</i> Morgan, Cockerell, 1897 <i>Aspidiotus</i> (<i>Selenaspidus</i>) <i>articulatus</i> v. <i>simplex</i> de Charmoy, 1899 <i>Aspidiotus articulatus</i> Morgan, 1889 <i>Aspidiotus rufescens</i> Lindinger, 1932 <i>Aspidiotus simplex</i> Ferris, 1941 <i>Pseudaonidia articulatus</i> (Morgan) Marlatt, 1908 <i>Selenaspis articulatus</i> (Morgan) Ferris, 1903	Cacao, Citrícos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard)	<i>Brachyurothrips indicus</i> Bagnall <i>Heliothrips</i> (Selenothrips) decolor Karny <i>Heliothrips</i> (Selenothrips) mendex Schmutz <i>Heliothrips rubrocinctus</i> Giard <i>Physopus rubrocinctus</i> Giard	Guayaba
<i>Sibovia nelsoni</i>		Maracuyá
<i>Sitophilus granarius</i> Linnaeus, 1758	<i>Calandra granaria</i> Linnaeus <i>Calendra granaria</i> Linnaeus <i>Curculio granarius</i> Linnaeus	Productos Almacenados
<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus)	<i>Calandra bituberculatus</i> (F.) <i>Calandra frugilegus</i> (De Geer) <i>Calandra funebris</i> (Rey) <i>Calandra granarius</i> (Stroem) <i>Calandra oryzae</i> var. <i>minor</i> <i>Calandra oryzae</i> Linnaeus <i>Calandra sasakii</i> Tak. <i>Calendra oryzae</i> Linnaeus <i>Curculio oryza</i> Linnaeus <i>Curculio oryzae</i> Linnaeus <i>Diocalandra oryzae</i> Linnaeus <i>Sitophilus oryzae</i> var. <i>minor</i> <i>Sitophilus sasakii</i> (Takahashi)	Productos Almacenados
<i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky	<i>Calandra chilensis</i> (Philippi & Philippi) <i>Calandra oryzae</i> <i>Calandra oryzae platensis</i> <i>Calandra platensis</i> (Zacher) <i>Calandra quadrimacula</i> (Walker) <i>Calandra zeamais</i> Motschulsky <i>Calandra zmais</i> (Motschulsky) <i>Calendra zeamais</i> Motschulsky <i>Sitophilus oryzae platensis</i> <i>Sitophilus oryzae zeamaiz</i> Motschulsky	Productos Almacenados
<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier)	<i>Alucita cerealella</i> (Olivier) <i>Anacampsis cerealella</i> (Olivier) <i>Gelechia cerealella</i> (Olivier) <i>Gelechia pyrophagellas</i>	Productos Almacenados
<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius)	<i>Atta geminata</i> <i>Solenopsis geminata rufa</i> Jerd.	Cacao, Pitahaya
<i>Solenopsis</i> sp.		Piña
<i>Sparganothis</i> sp.		Algodón
<i>Spissistilus</i> sp.		Papa
<i>Spodoptera dolichos</i> (Fabricius)	<i>Laphygma dolichos</i> <i>Prodenia commelinae</i> <i>Prodenia dolichos</i> (Fabricius) <i>Xylomyges commelinae</i> <i>Xylomyges dolichos</i> <i>Xylomyges commelinae</i> <i>Xylomyges dolichos</i>	Algodón
<i>Spodoptera eridania</i> (Stoll, 1782)	<i>Laphygma eridania</i> (Stoll, 1782) <i>Noctua eridania</i> (Stoll, 1782) <i>Phalaena eridania</i> Stoll, 1782 <i>Prodenia eridania</i> (Stoll, 1782) <i>Spodoptera amygia</i> (Guenée, 1852) <i>Spodoptera bipunctata</i> (Walker, 1857) <i>Spodoptera communicata</i> (Walker, 1869) <i>Spodoptera derupta</i> (Morrison, 1875) <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer, 1972) <i>Spodoptera externa</i> (Walker, 1856) <i>Spodoptera ignobilis</i> (Butler, 1878) <i>Spodoptera inquieta</i> (Walker, 1857) <i>Spodoptera linea</i> (Fabricius, 1794) <i>Spodoptera nigrofascia</i> (Hulst, 1881) <i>Spodoptera peruviana</i> (Walker, 1865) <i>Spodoptera phytolaccae</i> (J.E. Smith, 1797) <i>Spodoptera putrida</i> (Guenée, 1852) <i>Spodoptera strigifera</i> (Walker, 1858) <i>Xylomyges eridania</i> (Stoll, 1782)	Algodón, Remolacha
<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner)	<i>Caradrina exigua</i> Hübner <i>Laphygma exigua</i> Hübner <i>Laphygma flavimaculata</i> <i>Noctua exigua</i> Hübner <i>Spodoptera flavimaculata</i> (Harvey) <i>Susunai exigua</i> (Hübner)	Algodón, Soya
<i>Spodoptera frugiperda</i> J.E. Smith	<i>Caradrina frugiperda</i> <i>Laphygma frugiperda</i> Guenee, 1852 <i>Laphygma inepta</i> Walker, 1856 <i>Laphygma macra</i> Guenee, 1852 <i>Noctua frugiperda</i> J.E. Smith <i>Phalaena frugiperda</i> Smith & Abbot, 1797 <i>Prodenia autumnalis</i> Riley, 1870 <i>Prodenia plagiata</i> Walker, 1856 <i>Prodenia signifera</i> Walker, 1856 <i>Trigonophora frugiperda</i> Geyer, 1832	Algodón, Arroz, Cebolla, Maíz, Tabaco
<i>Spodoptera latifascia</i> (Walker)	<i>Calymniodes latifascia</i> Walker <i>Prodenia commelinae</i> Druce <i>Prodenia latifascia</i> Walker <i>Prodenia latifascia</i> <i>Spodoptera latifascia</i>	Algodón, Tabaco
<i>Spodoptera ornithogalli</i> (Guenée)	<i>Prodenia ornithogalli</i> Gn.	Algodón, Palma africana
<i>Spodoptera</i> sp.		Ajo, Ajonjolí, Berenjena, Café, Camote, Chile, Papa, Pasto Guinea, Sorgo, Tomate
<i>Stenodiplosis sorghicola</i> (Coquillett)	<i>Allocontarinia sorghicola</i> Solinas, 1986 <i>Contarinia andropogonis</i> Felt, 1921 <i>Contarinia palposa</i> Blanchard, 1958 <i>Contarinia saltata</i> Felt, 1919 <i>Contarinia sorghicola</i> Coquillett, 1898 <i>Diplosis sorghicola</i> Coquillett, 1898	Sorgo

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Stenoma catenifer</i> Walsingham		Aguacate
<i>Stenygra histrio</i> Serville		Maiz
<i>Synoecca surinama</i> Linnaeus		Guayaba, Mango
<i>Taeniopoda centurio</i> (Drury, 1773)	<i>Cyrtolus centurio</i> Drury, 1770 <i>Monachidium superbum</i> Stål, 1855 <i>Rhomalea centurio</i> (Drury, 1770) <i>Romalea centurio</i> (Drury, 1770) <i>Taeniopoda reticularis</i> I.Bollivar, 1901 <i>Taeniopoda superba</i> (Stål, 1855)	Café
<i>Tagosodes orizicolus</i> Muir	<i>Chloriona orizicola</i> <i>Sogata brasiliensis</i> Muir <i>Sogata orizicola</i> Muir <i>Sogatodes brasiliensis</i> (Muir) <i>Sogatodes orizicola</i> (Muir) <i>Sogatodes orizicolus</i> <i>Sogatodes orizicolus</i> Muir <i>Sogatodes oryzicola</i> (Muir) <i>Tagosodes brasiliensis</i>	Arroz
<i>Talurus rugosus</i>		Maiz, caña, tabaco
<i>Telchin licus</i> (Drury)	<i>Castnia licoides</i> Boisduval <i>Castnia licus</i> (Drury) <i>Castniomera licus</i> (Drury)	Caña de azúcar, Guineo cuadrado, Plátano
<i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus	<i>Tenebrio molitoria</i> Fourcroy	Productos Almacenados
<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus	<i>Tenebrio mauritanicus</i> Linnaeus <i>Trogosita mauritanica</i> Linnaeus	Productos Almacenados
<i>Tetraleurodes acaciae</i>		Acetuno, Aguacate
<i>Tetraleurodes mori</i> (Quaintance)		Plátano
<i>Thecla basilides</i> (Geyer)	<i>Thecla basalides</i>	Piña
<i>Tomolips</i> sp.		Pino
<i>Thrips palmi</i> Karny, 1925	<i>Chloethrips aureus</i> Ananthkrishnan & Jagadish, 1967 <i>Thrips clarus</i> Moulton, 1928 <i>Thrips gossypicola</i> (Priesner, 1939) <i>Thrips gracilis</i> Ananthkrishnan & Jagadish, 1968 <i>Thrips leucadophilus</i> Priesner, 1936 <i>Thrips nilgiriensis</i> Ramakrishna, 1928	Cebolla, Pepino, Tomate
<i>Thrips</i> sp.		Ajo
<i>Thrips tabaci</i> Lindeman, 1869	<i>Heliothrips tabaci</i> <i>Limothrips allii</i> Gillette, 1983 <i>Thrips allii</i> Sirtine & Lowe, 1894 <i>Thrips brennerii</i> Moulton, 1907 <i>Thrips dianthi</i> Moulton, 1936 <i>Thrips hololeucus</i> Bagnall, 1914	Cebolla, Maiz
<i>Thyanta</i> sp.		Maní
<i>Toxoptera aurantii</i> Boyer de Fonscolombe	<i>Aphis aurantii</i> Boyer de Fonscolombe <i>Aphis camelliae</i> Boyer de Fonscolombe <i>Aphis coffeae</i> Nietner <i>Aphis papaveris</i> var. <i>buxi</i> del Guercio <i>Bucktonia theaeicola</i> <i>Ceylonia theaeicola</i> Buckton <i>Toxoptera alaterna</i> del Guercio <i>Toxoptera aurantiae</i> Koch <i>Toxoptera bradyi</i> Nietner <i>Toxoptera camelliae</i> Kalt <i>Toxoptera citrifoliae</i> Maki <i>Toxoptera clematidis</i> del Guercio <i>Toxoptera coffeae</i> Nietner <i>Toxoptera coffeae</i> ssp. <i>thomensis</i> Seabra <i>Toxoptera djarani</i> van de Goot <i>Toxoptera tarosiphum</i> <i>Toxoptera theaeicola</i> (Buckton) <i>Toxoptera theobromae</i> Schouteden <i>Toxoptera variegata</i> del Guercio	Cacao, Cítricos
<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy)	<i>Aphis aeglis</i> Shinji <i>Aphis citricidus</i> (Kirkaldy) <i>Aphis nigricans</i> van der Goot <i>Aphis tavaresi</i> Del. Guercio <i>Myzus citricidus</i> Kirkaldy <i>Paratoxoptera argentinensis</i> EE Blanchard <i>Toxoptera aphoides</i> van der Goot <i>Toxoptera citricidus</i> Kirkaldy <i>Toxoptera tavaresi</i> (Del Guercio)	Cítricos
<i>Trialeurodes variabilis</i> (Quaintance)	<i>Aleurochiton variabilis</i> <i>Aleurodes variabilis</i> <i>Aleurodicus variabilis</i> (QUAINTANCE) <i>Asterochiton variabilis</i> (QUAINTANCE) <i>Metaleurodicus variabilis</i> (QUAINTANCE) <i>Trialeurodes caricae</i> Corbett	Melón/Sandia
<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood 1856	<i>Aleurochiton vaporariorum</i> <i>Aleurodes papillifer</i> Maskell <i>Aleurodes vaporariorum</i> <i>Aleyrodes sonchi</i> Kotinsky <i>Aleyrodes vaporariorum</i> Westwood, 1856 <i>Asterochiton vaporariorum</i> Westwood <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Trialeurodes mossopi</i> <i>Trialeurodes natalensis</i> <i>Trialeurodes natanensis</i> Corbett <i>Trialeurodes sonchi</i> Kotinsky	Aguacate
<i>Tribolium castaneum</i> Herbst	<i>Colyidium castaneum</i> Herbst <i>Tribolium navale</i> auct. <i>Tribolium testaceum</i> F.	Productos Almacenados
<i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val	<i>Tribolium ferrugineum</i> Auct.	Productos Almacenados

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner)	<i>Autographa brassicae</i> (Riley) <i>Autographa ni</i> (Hübner) <i>Noctua ni</i> Hübner <i>Phytometra brassicae</i> (Riley) <i>Phytometra brassicae</i> ab. <i>u-notata</i> Strand <i>Phytometra ni</i> (Hübner) <i>Plusia brassicae</i> Riley <i>Plusia comma</i> Schultz <i>Plusia echinocystidis</i> Strecker <i>Plusia extrahens</i> Walker <i>Plusia humilis</i> Walker <i>Plusia innata</i> Herrich-Schäfer <i>Plusia ni</i> (Hübner) <i>Plusia significans</i> Walker <i>Plusia u-aureum</i> Guenée sensu Butler <i>Trichoplusia brassicae</i> (Riley) <i>Trichoplusia ni brassicae</i> (Riley) Kostrowicki	Ajonjolí, Algodón, Frijol, Maní, Pasto Guinea, Repollo, Soya, Tabaco
<i>Trichoplusia oxigramma</i> (Geyer)		Tomate
<i>Trigona trinidadensis</i> (Provancher)	<i>Helipona trinidadensis</i> <i>Trigona silvestriana</i>	Cacao
<i>Tropidacris dux</i> (Drury)		Cocotero, Banano, Pino
<i>Ulus</i> sp.		Maní
<i>Unaspis citri</i> (Comstock, 1883)	<i>Chionaspis annae</i> Malenotti <i>Chionaspis citri</i> Comstock, 1883 <i>Dinaspis annae</i> Malenotti <i>Dinaspis veitchi</i> Green & Laing, 1923 <i>Prontaspis citri</i> (Comstock) MacGillivray, 1921 <i>Unaspis annae</i> Malenotti	Citricos, Ornamentales
<i>Urbanus proteus</i> (Linnaeus)	<i>Eudamus proteus</i> Linnaeus <i>Goniurus proteus</i> (Linnaeus)	Frijol
<i>Urbanus</i> sp.		Arroz
<i>Veneza zonatus</i>		Papa
<i>Vinsonia stellifera</i> (Westwood)	<i>Vinsonia pulchella</i>	Mango
<i>Xyleborus ferrugineus</i> Fabricius	<i>Xyleborus confusus</i> Eichhoff <i>Xyleborus fuscatus</i> Eichhorn	Cacao, Hule
<i>Xyleborus</i> sp.		Cacao, Pino
<i>Xylosandrus morigerus</i> (Blandford)	<i>Xyleborus coffeae</i> Wurth <i>Xyleborus luzonicus</i> Eggers <i>Xyleborus morigerus</i> Blandford <i>Xylosandrus coffeae</i> (Wurth)	Cacao, Café
<i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman)	<i>Spermophagus musculus</i> Boheman <i>Spermophagus pectoralis</i> Sharp <i>Spermophagus semifasciatus</i> Boheman <i>Spermophagus subfasciatus</i> Boheman <i>Zabrotes pectoralis</i> (Sharp)	Frijol, Productos almacenados
GASTROPODA		
<i>Bulimulus corneus</i> (Sowerby, 1833)		Ajonjolí, mango
<i>Drymaeus translucens</i> (Broderip, 1832)		Citricos
<i>Lamellaxis gracilis</i> (T. Hutton, 1834)		Ornamentales
<i>Succinea guatemalensis</i> (Morelet, 1849)		Algodón
<i>Veronicella moreleti</i> (Crosse & Fischer)		Ornamentales
MALEZAS		
<i>Acalypha setosa</i> A. Rich.		
<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.		Frijol, Maiz, Caña de azúcar, Pasto
<i>Achyranthes aspera</i> L.		Cultivos diversos
<i>Aeschynomene americana</i> L.		Cultivos diversos
<i>Ageratum conyzoides</i> L.		Cultivos diversos
<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. ex DC.	<i>Gomphrena sessilis</i> L.	Cultivos diversos
<i>Amaranthus dubius</i> Mart. Ex Thell		
<i>Amaranthus hybridus</i> L.		Cultivos diversos
<i>Amaranthus spinosus</i> L.		Cultivos diversos
<i>Amaranthus viridis</i> L.		
<i>Anthephora hermaphrodita</i> (L.) Kuntze	<i>Tripsacum hermaphroditum</i> L.	Cultivos diversos
<i>Arenaria lanuginosa</i> (Michx.) Rohrb.	<i>Spergulastrum lanuginosum</i> Michx.	Pino
<i>Argemone mexicana</i> L.		Cultivos diversos
<i>Asclepias curassavica</i> L.	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Cultivos diversos
<i>Asclepias oenotheroides</i> Schldtl. & Cham.		Cultivos diversos
<i>Anoda cristata</i> (L.) Schldtl.	<i>Sida cristata</i> L.	Cultivos diversos
<i>Baltimora recta</i> L.		Cultivos diversos
<i>Bidens pilosa</i> L.		Cultivos diversos
<i>Boerhavia erecta</i> L.		Cultivos diversos
<i>Callisia monandra</i> (Sw.) Schult. & Schult. f.	<i>Tradescantia monandra</i> Sw.	Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINÓNIMOS	CULTIVOS
<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.		Cultivos diversos
<i>Calotropis procera</i> (Aiton) W.T. Aiton	<i>Asclepias procera</i> Aiton	Cultivos diversos
<i>Calypocarpus wendlandii</i> Sch. Bip.		Cultivos diversos
<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.	<i>Dolichos ensiformis</i> L.	Cultivos diversos
<i>Caperonia palustris</i> (L.) A. St.-Hil.	<i>Croton palustris</i> L.	Cultivos diversos
<i>Castilleja arvensis</i> Schltldl. & Cham.		Cultivos diversos
<i>Cenchrus brownii</i> Roem. & Schult.	<i>Cenchrus inflexus</i> R. Br. 1810	Cultivos diversos
<i>Cenchrus echinatus</i> L.		Cultivos diversos
<i>Chamaesyce hypericifolia</i> (L.) Willsp.	<i>Euphorbia hypericifolia</i> L.	Cultivos diversos
<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.	Maíz
<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	Cultivos diversos
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.	<i>Tussilago nutans</i> L.	Cultivos diversos
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cirsium costaricense</i> (Pol.) Petr.		Cultivos diversos
<i>Cirsium mexicanum</i> DC.		Cultivos diversos
<i>Cissampelos pareira</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cleome spinosa</i> Jacq.		Cultivos diversos
<i>Cleome viscosa</i> L.		Cultivos diversos
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.		Cultivos diversos
<i>Commelina erecta</i> L.		Cultivos diversos
<i>Conyza apurensis</i> Kunth		Cultivos diversos
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	<i>Brigeron bonariensis</i> L.	Cultivos diversos
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	<i>Brigeron canadensis</i> L.	Cultivos diversos
<i>Corchorus hirtus</i> L.		
<i>Corchorus orinocensis</i> Kunth		Cultivos diversos
<i>Crotalaria incana</i> L.		
<i>Crotalaria pumila</i> Ortega		Cultivos diversos
<i>Crotalaria retusa</i> L.		Cultivos diversos
<i>Crotalaria sagittalis</i> L.		Cultivos diversos
<i>Croton hirtus</i> L'Hér.		Cultivos diversos
<i>Croton lobatus</i> L.		Arroz
<i>Croton trinitatis</i> Millsp.		Cultivos diversos
<i>Cucumis anguria</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F. Macbr.	<i>Lythrum carthagenense</i> Jacq.	Cultivos diversos
<i>Cyathula achyranthoides</i> (Kunth) Moq.	<i>Desmodium achyranthoides</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Cyathula prostrata</i> (L.) Blume	<i>Achyranthes prostrata</i> L.	Cultivos diversos
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	<i>Panicum dactylon</i> L.	Cultivos diversos
<i>Cynodon niemfuensis</i> Vanderyst		Cultivos diversos
.		Cultivos diversos
<i>Cyperus articulatus</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cyperus difformis</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cyperus esculentus</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl.	<i>Carex hermaphrodita</i> Jacq.	Cultivos diversos
<i>Cyperus iria</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Rottb. ex Retz.	<i>Scirpus luzulae</i> L.	Cultivos diversos
<i>Cyperus mutisii</i> (Kunth) Andersson	<i>Mariscus mutisii</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Cyperus odoratus</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cyperus rotundus</i> L.		Cultivos diversos
<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.		Cultivos diversos
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.	<i>Cynosurus aegyptius</i> L.	Cultivos diversos
<i>Datura stramonium</i> L.		Cultivos diversos
<i>Delilia biflora</i> (L.) Kuntze	<i>Milleria biflora</i> L.	
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	<i>Hedysarum adscendens</i> Sw.	Cultivos diversos
<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC.	<i>Hedysarum axillare</i> Sw.	Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Desmodium glabrum</i> (Mill.) DC.	<i>Hedysarum glabrum</i> Mill.	Soya
<i>Desmodium intortum</i> (Mill.) Urb.	<i>Hedysarum intortum</i> Mill.	Cultivos diversos
<i>Desmodium scorpiurus</i> (Sw.) Poir. in P. Cuvier	<i>Hedysarum scorpiurus</i> Sw.	Cultivos diversos
<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC	<i>Hedysarum tortuosum</i> Sw.	Cultivos diversos
<i>Dichromena ciliata</i> Vahl		Cultivos diversos
<i>Dicliptera unguiculata</i> Nees	<i>Diapedium unguiculatum</i> (Nees) Kuntze	Cultivos diversos
<i>Digitaria bicornis</i> (Lam.) Roem. & Schult.	<i>Paspalum bicornis</i> Lam.	Cultivos diversos
<i>Digitaria decumbens</i> Stent		Cultivos diversos
<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.	<i>Digitaria sanguinalis</i> var. <i>horizontalis</i> (Willd.) Rendle <i>Panicum horizontale</i> (Willd.) G. Mey. <i>Panicum sanguinale</i> subsp. <i>horizontale</i> (Willd.) Hack. <i>Panicum sanguinale</i> var. <i>horizontale</i> (Willd.) Schweinf.	Cultivos diversos
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Fedde	<i>Andropogon insularis</i> L.	Cultivos diversos
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	<i>Panicum sanguinale</i> L.	Cultivos diversos
<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Schult.	<i>Holosteum cordatum</i> L.	Cultivos diversos
<i>Drymaria villosa</i> Schtdl. & Cham.		Cultivos diversos
<i>Dyschorista quadrangularis</i> (Oerst.) Kuntze	<i>Calophanes quadrangularis</i> Oerst.	Cultivos diversos
<i>Dysodia montana</i> (Benth.) A. Gray	<i>Plomnocoma montana</i> Benth.	Cultivos diversos
<i>Diodia teres</i> Walter		Pasto
<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link.	<i>Panicum colonum</i> L.	Pasto, Maiz, Arroz
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	<i>Panicum crus-galli</i> L.	Cultivos diversos
<i>Echinochloa polystachya</i> (Kunth) Hitchc.	<i>Oplismenus polystachyus</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	<i>Verbascina alba</i> L.	Cultivos diversos
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	<i>Synosurus indicus</i> L.	Arroz, Maiz, Ajonjolí, Plátano
<i>Elytraria imbricata</i> (Vahl) Pers.	<i>Justicia imbricata</i> Vahl	Citricos
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo ex Janch.	<i>Poa cilianensis</i> All.	Mani
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R. Br.	<i>Poa ciliaris</i> L.	Mani, Plátano
<i>Euphorbia hirta</i> L.	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp. <i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Small <i>Desmonema hirta</i> (L.) Raf. <i>Dittrita hirta</i> (L.) Raf. <i>Euphorbia pilulifera</i> var. <i>hirta</i> (L.) Thell. <i>Euphorbia pilulifera</i> var. <i>hirta</i> (L.) Thell.	Cultivos diversos
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	<i>Poinsettia geniculata</i> var. <i>heterophylla</i> (L.) Klotzsch & Garcke <i>Poinsettia heterophylla</i> (L.) Klotzsch & Garcke <i>Tithymalus heterophyllus</i> (L.) Haw.	Pasto
<i>Hybanthus attenuatus</i> (Rumb. & Bonpl. ex Willd.) Schulze-Menz	<i>Ionidium attenuatum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Ajonjolí, Maiz, Mani, Plátano
<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	<i>Ballota suaveolens</i> L.	Cultivos diversos
<i>Hyptis verticillata</i> Jacq.	<i>Condea verticillata</i> (Jacq.) Harley & J.F.B. Pastore <i>Mesosphaerum verticillatum</i> (Jacq.) Kuntze	Cultivos diversos
<i>Impatiens balsamina</i> L.	<i>Balsamina balsamina</i> (L.) Huth	Cultivos diversos
<i>Imperata contracta</i> (Kunth) Hitchc.	<i>Saccharum contractum</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Indigofera mucronata</i> Lam		Cultivos diversos
<i>Indigofera spicata</i> Forsk.		Cultivos diversos
<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth	<i>Convolvulus nil</i> L.	Cultivos diversos
<i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choisy	<i>Convolvulus tiliaceus</i> Willd.	Cultivos diversos
<i>Iresine caelea</i> (Ibañez) Standl.	<i>Achyranthes caelea</i> Ibañez	Cultivos diversos
<i>Ischaemum rugosum</i> Salisb.		Cultivos diversos
<i>Isocarpha oppositifolia</i> (L.) Cass.	<i>Santolina oppositifolia</i> L.	Cultivos diversos
<i>Ixophorus unisetus</i> (J. Presl) Schtdl.	<i>Urochloa unisetus</i> J. Presl	Cultivos diversos
<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.	<i>Ipomoea tamnifolia</i> L.	Cultivos diversos
<i>Kallstroemia maxima</i> (L.) Hook. & Arn.	<i>Tribulus maximus</i> L.	Cultivos diversos
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.		Cultivos diversos
<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	<i>Kyllinga odorata</i> var. <i>genuina</i> (Vahl) Osten	Cultivos diversos
<i>Lantana camara</i> L.		Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINÓNIMOS	CULTIVOS
<i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew	<i>Urtica aestuans</i> L.	Cultivos diversos
<i>Leersia hexandra</i> Sw.	<i>Asprella hexandra</i> (Sw.) P. Beauv. <i>Asprella hexandra</i> (Sw.) Roem. & Schult. <i>Homalocenchrus hexandrus</i> (Sw.) Kuntze <i>Oryza hexandra</i> (Sw.) Doll	Cultivos diversos
<i>Leonurus sibiricus</i> L.	<i>Lamium sibiricum</i> (L.) Cordem. <i>Phlomis sibirica</i> (L.) Medik.	Cultivos diversos
<i>Leptochloa filiformis</i> (Pers.) P. Beauv.	<i>Eleusine filiformis</i> Pers.	Cultivos diversos
<i>Leptochloa scabra</i> Nees	<i>Dinebra scabra</i> (Nees) F.M. Peterson & N. Snow <i>Diplachne scabra</i> (Nees) Nicora	Cultivos diversos
<i>Leptochloa virgata</i> (L.) P. Beauv.	<i>Cynodon virgatus</i> (L.) Raspail <i>Eleusine virgata</i> (L.) Pers. <i>Pestuca virgata</i> (L.) Lam. <i>Leptostachys virgata</i> (L.) G. Mey.	Cultivos diversos
<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell.	<i>Pyxidaria crustacea</i> (L.) Kuntze <i>Torenia crustacea</i> (L.) Cham. & Schtdl. <i>Vandellia crustacea</i> (L.) Benth.	Cultivos diversos
<i>Lindernia diffusa</i> (L.) Wettst.	<i>Vandellia diffusa</i> L.	Cultivos diversos
<i>Lobelia laxiflora</i> Kunth	<i>Dortmannia laxiflora</i> (Kunth) Kuntze <i>Rapuntium laxiflorum</i> (Kunth) C. Presl <i>Tupa laxiflora</i> (Kunth) Planch. & Oerst	Cultivos diversos
<i>Ludwigia decurrens</i> Walter	<i>Diplandra decurrens</i> (Walter) Raf. <i>Jussiaea decurrens</i> (Walter) DC.	Cultivos diversos
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven	<i>Oenothera octovalvis</i> Jacq.	Cultivos diversos
<i>Ludwigia pepioides</i> (Kunth) P.H. Raven	<i>Jussiaea pepioides</i> Kunth	Cultivos diversos
<i>Malachra aiceifolia</i> Jacq.	<i>Urena capitata</i> var. <i>aiceifolia</i> (Jacq.) M. Gómez	Cultivos diversos
<i>Malvastrum americanum</i> (L.) Torr.	<i>Malva americana</i> L.	Cultivos diversos
<i>Marsipplanthes chamaedrys</i> (Vahl) Kuntze	<i>Clinopodium chamaedrys</i> Vahl	Cultivos diversos
<i>Mazus japonicus</i> (Thunb.) Kuntze	<i>Lindernia japonica</i> Thunb.	Cultivos diversos
<i>Melampodium divaricatum</i> (Rich.) DC.	<i>Dysodium divaricatum</i> Rich.	Cultivos diversos
<i>Melampodium paniculatum</i> Gardner		Cultivos diversos
<i>Melanthera aspera</i> (Jacq.) Steud. ex Small	<i>Calea aspera</i> Jacq.	Cultivos diversos
<i>Melanthera nivea</i> (L.) Small	<i>Bidens nivea</i> L.	Cultivos diversos
<i>Melinis minutiflora</i> P. Beauv.	<i>Panicum melinis</i> Trin.	Cultivos diversos
<i>Melochia pyramidata</i> L.	<i>Moluchia pyramidata</i> (L.) Britton	Cultivos diversos
<i>Melochia villosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendle	<i>Sida villosa</i> Mill.	Cultivos diversos
<i>Melothria pendula</i> L.		Cultivos diversos
<i>Mimosa albida</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.		Cultivos diversos
<i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright		Cultivos diversos
<i>Mimosa pigra</i> L.		Cultivos diversos
		Cultivos diversos
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	<i>Nyctago jalapa</i> (L.) DC.	Cultivos diversos
<i>Mirabilis violacea</i> (L.) Heimerl	<i>Allionia violacea</i> L.	Cultivos diversos
<i>Mitracarpus hirtus</i> (L.) DC.	<i>Spermacoe hirta</i> L.	Cultivos diversos
<i>Mollugo verticillata</i> L.		Cultivos diversos
<i>Momordica charantia</i> L.		Cultivos diversos
<i>Monochaetum floribundum</i> (Schtdl.) Naudin	<i>Shexia floribunda</i> Schtdl.	Cultivos diversos
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC	<i>Dolichos pruriens</i> L.	Cultivos diversos
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	<i>Atropa physalodes</i> L.	Cultivos diversos
<i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC.	<i>Castalia ampla</i> Salisb.	Cultivos diversos
<i>Oenothera laciniata</i> Hill	<i>Raimannia laciniata</i> (Hill) Rose <i>Raimannia laciniata</i> (Hill) Rose ex Britton & A. Br.	Cultivos diversos
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	<i>Hartmannia rosea</i> (L'Hér. ex Aiton) G. Don <i>Xylopleurum roseum</i> (L'Hér. ex Aiton) Raim.	Cultivos diversos
<i>Opismenus burmannii</i> (Retz.) P. Beauv.	<i>Panicum burmannii</i> Retz.	Cultivos diversos
<i>Oryza latifolia</i> Desv.	<i>Oryza sativa</i> var. <i>latifolia</i> (Desv.) Doll	Cultivos diversos
<i>Oryza sativa</i> L.		Cultivos diversos
<i>Oxalis barrelieri</i> L.	<i>Acetosella barrelieri</i> (L.) Kuntze <i>Lotoxalis barrelieri</i> (L.) Small	Cultivos diversos
<i>Oxalis corniculata</i> L.	<i>Acetosella corniculata</i> (L.) Kuntze <i>Xanthoxalis corniculata</i> (L.) Small	Cultivos diversos
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth	<i>Acetosella violacea</i> subsp. <i>latifolia</i> (Kunth) Kuntze <i>Ionoxalis latifolia</i> (Kunth) Rose	Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Panicum hirticaule</i> J. Presl	<i>Panicum capillare</i> var. <i>hirticaule</i> (J. Presl) Gould <i>Panicum polygamum</i> var. <i>hirticaule</i> (J. Presl) E. Fourn.	Cultivos diversos
<i>Panicum laxum</i> Sw.	<i>Steinchisma laxum</i> (Sw.) Zuloaga	Cultivos diversos
<i>Panicum maximum</i> Jacq.	<i>Megathyrus maximus</i> (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs <i>Urochloa maxima</i> (Jacq.) R.D. Webster	Cultivos diversos
<i>Panicum pilosum</i> Sw.	<i>Dallwitzsonia pilosa</i> (Sw.) J.R. Grande <i>Panicum distichum</i> var. <i>pilosum</i> (Sw.) Griseb. <i>Rugolosa pilosa</i> (Sw.) Zuloaga <i>Setaria pilosa</i> (Sw.) Kunth	Cultivos diversos
<i>Panicum polygonatum</i> Schrad.	<i>Panicum pilosum</i> var. <i>polygonatum</i> (Schrad.) Doll <i>Rugolosa polygonata</i> (Schrad.) Zuloaga <i>Setaria polygonata</i> (Schrad.) Kunth	Cultivos diversos
<i>Panicum repens</i> L.		Cultivos diversos
<i>Panicum trichoides</i> Sw.		Cultivos diversos
<i>Paspalum</i> sp.		Cultivos diversos
<i>Paspalum virgatum</i> Walter	<i>Panicum lagascae</i> var. <i>virgatum</i> (L.) Kuntze <i>Paspalum lagascae</i> var. <i>virgatum</i> (L.) Kuntze	Cultivos diversos
<i>Paspalum candidum</i> (Humb. & Bonpl. ex Flügge) Kunth	<i>Reimaria candida</i> Humb. & Bonpl. ex Flügge	Cultivos diversos
<i>Paspalum conjugatum</i> P.J. Bergius		Cultivos diversos
<i>Paspalum convexum</i> Humb. & Bonpl. ex Flügge		Cultivos diversos
<i>Paspalum distichum</i> L.	<i>Digitaria disticha</i> (L.) Fiori & Paol. <i>Milium distichum</i> (L.) Muhl.	Cultivos diversos
<i>Paspalum fasciculatum</i> Willd. ex Flügge		Cultivos diversos
<i>Paspalum notatum</i> Flügge		Cultivos diversos
<i>Paspalum paniculatum</i> L.	<i>Panicum paniculatum</i> (L.) Kuntze <i>Panicum paniculatum</i> (L.) Nash	Cultivos diversos
<i>Paspiflora foetida</i> L.	<i>Physomia foetida</i> (L.) M. Roem. <i>Granadilla foetida</i> (L.) Gaertn. <i>Tripsilina foetida</i> (L.) Raf.	Cultivos diversos
<i>Pectis prostrata</i> Cav.	<i>Lorentea prostrata</i> (Cav.) Lag.	Cultivos diversos
<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex. Chiov.	<i>Pennisetum longistylum</i> [unranked] <i>clandestinum</i> (Hochst. ex Chiov.) Chiov. <i>Cenchrus clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone <i>Pikuyuochoa clandestina</i> (Hochst. ex Chiov.) H. Scholz	Cultivos diversos
<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	<i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone	Cultivos diversos
<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth	<i>Piper pellucidum</i> L.	
<i>Petiveria alliacea</i> L.		Cultivos diversos
<i>Phaseolus lunatus</i> L.		Cultivos diversos
<i>Phenax sonneratii</i> (Poir.) Wedd.	<i>Parietaria sonneratii</i> Poir.	Cultivos diversos
<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.	<i>Phyllanthus niruri</i> var. <i>amarus</i> (Schumach. & Thonn.) Leandri	Cultivos diversos
<i>Phyllanthus carolinensis</i> Walter		Cultivos diversos
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	<i>Diasperus niruri</i> (L.) Kuntze <i>Niruris annua</i> (L.) Raf. <i>Nymphanthus niruri</i> (L.) Lour.	Cultivos diversos
<i>Physalis angulata</i> L.	<i>Boberella angulata</i> (L.) E.H.L. Krause	Cultivos diversos
<i>Physalis cordata</i> Mill.		Cultivos diversos
<i>Physalis ignota</i> Britton		Cultivos diversos
<i>Physalis lagascae</i> Roem. & Schult.		Cultivos diversos
<i>Physalis nicandroides</i> Schtdl.		Cultivos diversos
<i>Physalis pubescens</i> L.	<i>Physalis peruviana</i> L.	Cultivos diversos
<i>Phytolacca icosandra</i> L.		Cultivos diversos
<i>Piper auritum</i> Kunth	<i>Artanthe aurita</i> (Kunth) Miq. <i>Schilleria aurita</i> (Kunth) Kunth	Cultivos diversos
<i>Piper tuberculatum</i> Jacq.	<i>Artanthe tuberculata</i> (Jacq.) Miq. <i>Piper arboreum</i> subsp. <i>tuberculatum</i> (Jacq.) Tebbs <i>Steffensia tuberculata</i> (Jacq.) Kunth	Cultivos diversos
<i>Plantago major</i> L.		Cultivos diversos
<i>Plumbago scandens</i> L.		Cultivos diversos
<i>Poa annua</i> L.	<i>Ochlopoa annua</i> (L.) H.Scholz	Cultivos diversos
<i>Polygala paniculata</i> L.		Cultivos diversos
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Opiz <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	Cultivos diversos
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Gray	Cultivos diversos
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott		Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Porophyllum ruderaie</i> (Jacq.) Cass.	<i>Kleinia ruderalis</i> Jacq.	Cultivos diversos
<i>Portulaca oleracea</i> L.	<i>Portulaca oleracea</i> var. <i>sylvestris</i> (L.) DC.	Cultivos diversos
<i>Pothomorphe peltata</i> (L.) Miq.	<i>Piper peltatum</i> L.	Cultivos diversos
<i>Pothomorphe umbellata</i> (L.) Miq.	<i>Piper umbellatum</i> L.	Cultivos diversos
<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers.	<i>Verbena lappulacea</i> L.	Cultivos diversos
<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker	<i>Elephantopus spicatus</i> B. Juss. ex Aubl.	Cultivos diversos
<i>Psidium guineense</i> Sw.	<i>Guajava guineensis</i> (Sw.) Kuntze <i>Mosiera guineensis</i> (Sw.) Bisse <i>Myrtus guineensis</i> (Sw.) Kuntze	Cultivos diversos
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	<i>Pteris aquilina</i> L.	Cultivos diversos
<i>Pterolepis pumila</i> (Bonpl.) Cogn.	<i>Shexia pumila</i> Bonpl.	Cultivos diversos
<i>Rhynchelytrum repens</i> (Willd.) C.E. Hubb.	<i>Jaccharum repens</i> Willd.	Cultivos diversos
<i>Rhynchelytrum roseum</i> (Nees) Stapf & C.E. Hubb.	<i>Tricholaena rosea</i> Nees	Cultivos diversos
<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler	<i>Dichromena nervosa</i> Vahl	Cultivos diversos
<i>Richardia scabra</i> L.	<i>Richardsonia scabra</i> (L.) A. St.-Hil.	Cultivos diversos
<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	<i>Sisymbrium indicum</i> L.	Cultivos diversos
<i>Rotala ramosior</i> (L.) Koehne	<i>Ammannia ramosior</i> L.	Cultivos diversos
<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (Lour.) Clayton	<i>Jtegosia cochinchinensis</i> Lour.	Cultivos diversos
<i>Ruellia blechum</i> L.	<i>Blechum blechum</i> (L.) Millsp.	Cultivos diversos
<i>Rumex crispus</i> L.	<i>Lapathum crispum</i> (L.) Scop.	Cultivos diversos
<i>Sagittaria lancifolia</i> L.	<i>Drepachenia lancifolia</i> (L.) Raf.	Cultivos diversos
<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	<i>Sagitta latifolia</i> (Willd.) Nieuwl. <i>Sagittaria sagittifolia</i> fo. <i>latifolia</i> (Willd.) Britton <i>Sagittaria sagittifolia</i> var. <i>latifolia</i> (Willd.) Muhl.	Cultivos diversos
<i>Salvia occidentalis</i> Sw.		Cultivos diversos
<i>Scleria pterota</i> C. Presl		Cultivos diversos
<i>Scoparia dulcis</i> L.	<i>Capraria dulcis</i> (L.) Kuntze	Cultivos diversos
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	<i>Cassia occidentalis</i> L.	Cultivos diversos
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S. Irwin & Barneby	<i>Cassia obtusifolia</i> L.	Pasto
<i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Cory	<i>Darwinia exaltata</i> Raf.	Cultivos diversos
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Nees	<i>Cenchrus parviflorus</i> Poir.	Cultivos diversos
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	<i>Panicum viride</i> L.	Maiz
<i>Sida acuta</i> Burm. f.	<i>Sida carpinifolia</i> fo. <i>acuta</i> (Burm. f.) Millsp. <i>Sida carpinifolia</i> var. <i>acuta</i> (Burm. f.) Kurz	Cultivos diversos
<i>Sida linifolia</i> Juss. ex Cav.		Cultivos diversos
<i>Sida rhombifolia</i> L.	<i>Diadesma rhombifolia</i> (L.) Raf. <i>Malva rhombifolia</i> (L.) E.H.L. Krause <i>Napaea rhombifolia</i> (L.) Moench	Cultivos diversos
<i>Sida spinosa</i> L.	<i>Malvinda spinosa</i> (L.) Moench	Cultivos diversos
<i>Simsia grandiflora</i> Benth.	<i>Encelia grandiflora</i> (Benth.) Hemsl. <i>Simsia foetida</i> var. <i>grandiflora</i> (Benth.) D.M. Spooner	Cultivos diversos
<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.	<i>Bermudiana bermudiana</i> var. <i>micrantha</i> (Cav.) Kuntze <i>Bermudiana micrantha</i> (Cav.) Kuntze	Cultivos diversos
<i>Solanum americanum</i> Mill.	<i>Solanum nigrum</i> var. <i>americanum</i> (Mill.) O.E. Schulz	Cultivos diversos
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	<i>Sonchus angustissimus</i> Hook.f. <i>Sonchus australis</i> Hort. ex Trev. <i>Sonchus ciliatus</i> Lamarck <i>Sonchus fabrae</i> Sennen <i>Sonchus gracilis</i> Phil. <i>Sonchus jacinthoides</i> DC. <i>Sonchus lacerus</i> Willd. <i>Sonchus laevis</i> Vill. <i>Sonchus laevis</i> camer ex Sch.Bip <i>Sonchus longifolius</i> Trevir <i>Sonchus pallescens</i> Panc. <i>Sonchus parviflorus</i> Lej. <i>Sonchus reversus</i> E.Mey. ex DC <i>Sonchus rivularis</i> Phil. <i>Sonchus roseus</i> Besser ex Spreng <i>Sonchus royleanus</i> DC. <i>Sonchus schimperii</i> A.Braun & Bouch <i>Sonchus schmidianus</i> K.Koch <i>Sonchus spinulifolius</i> Semen <i>Sonchus subbipinnatifidus</i> (Guss.) Zenari <i>Sonchus sudaicus</i> Blume <i>Sonchus umbellifer</i> Thunb. <i>Sonchus zacinthoides</i> DC.	Cultivos diversos

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	<i>Andropogon arundinaceus</i> Scop. 1722 <i>Andropogon halepensis</i> (L.) Brot. 1804 <i>Andropogon miliaceus</i> Roxb. 1820 <i>Andropogon miliiformis</i> Schult. 1824 <i>Andropogon sorghum</i> esp. <i>halepensis</i> Hack. 1889 <i>Blumenbackia halepensis</i> (L.) Koel. 1882 <i>Holcus halepensis</i> L. 1753 <i>Milium halepense</i> (L.) Cav. 1802 <i>Sorghum bicolor</i> asp. <i>halepense</i> De Wet & Huck. <i>Sorghum giganteum</i> Edgew 1853 <i>Sorghum miliaceum</i> (Roxb.) Snowden 1955 <i>Sorghum miliaceum</i> var. <i>parvispiculum</i> Snowden 1853	Cultivos diversos
<i>Spananthe paniculata</i> Jacq.		Cultivos diversos
<i>Spermacoce confusa</i> Rendle		Cultivos diversos
<i>Spermacoce glabra</i> Michx.	<i>Diodia glabra</i> (Michx.) Pers. <i>Spermacoceodes glabrum</i> (Michx.) Kuntze	Cultivos diversos
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	<i>Silphium trilobatum</i> L.	
<i>Spigelia anthelmia</i> L.		Cultivos diversos
<i>Spigelia humboldtiana</i> Cham. & Schlttdl.		Cultivos diversos
<i>Spilanthes americana</i> Hieron.	<i>Anthemis oppositifolia</i> Lam.	Cultivos diversos
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br	<i>Agrostis indica</i> L.	Cultivos diversos
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	<i>Verbena cayennensis</i> Rich.	
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	<i>Verbena jamaicensis</i> L.	
<i>Stellaria ovata</i> Willd. ex D.F.K. Schlttdl.		Cultivos diversos
<i>Stemodia verticillata</i> (Mill.) Hassl.	<i>Erius verticillatus</i> Mill.	Cultivos diversos
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn	<i>Verbesina nodiflora</i> L.	Cultivos diversos
<i>Syngonium podophyllum</i> Schott		Cultivos diversos
<i>Tagetes erecta</i> L.		Cultivos diversos
<i>Tagetes filifolia</i> Lag.		Cultivos diversos
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	<i>Leontodon taraxacum</i> L. 1753	Cultivos diversos
<i>Teliostachya alopecuroides</i> (Vahl) Nees	<i>Ruellia alopecuroides</i> Vahl.	Cultivos diversos
<i>Thalia geniculata</i> L.	<i>Maranta geniculata</i> (L.) Lam. <i>Renealmia geniculata</i> (L.) D. Dietr.	Cultivos diversos
<i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims		Cultivos diversos
<i>Tinantia erecta</i> (Jacq.) Schlttdl.	<i>Tradescantia erecta</i> Jacq.	Cultivos diversos
<i>Tithonia rotundifolia</i> (Mill.) S.F. Blake	<i>Tagetes rotundifolia</i> Mill.	
<i>Tournefortia hirsutissima</i> L	<i>Heliotropium verdouurtii</i> Craven	
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	<i>Rhamnus micrantha</i> L.	
<i>Trianthema portulacastrum</i> L.		
<i>Tridax procumbens</i> L.	<i>Chrysanthemum procumbens</i> (L.) Sessé & Moc.	
<i>Trifolium amabile</i> Kunth		
<i>Trifolium repens</i> L.	<i>Lotodes repens</i> (L.) Kuntze	
<i>Triumfetta lappula</i> L		
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.		
<i>Turnera ulmifolia</i> L.		
<i>Typha domingensis</i> Pers.	<i>Typha angustifolia</i> subsp. <i>domingensis</i> (Pers.) Rohrb. <i>Typha angustifolia</i> var. <i>domingensis</i> (Pers.) Griseb. <i>Typha angustifolia</i> var. <i>domingensis</i> (Pers.) Hemsl.	
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich	<i>Urtica baccifera</i> L.	
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	<i>Verbena bonariensis</i> var. <i>litoralis</i> (Kunth) Gillies & Hook. ex Hook.	
<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.	<i>Senecioides cinerea</i> L.	
<i>Vernonia patens</i> Kunth	<i>Cacalia patens</i> (Kunth) Kuntze <i>Vernonanthura patens</i> (Kunth) H. Rob.	
<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.	<i>Dolichos luteolus</i> Jacq.	
<i>Vigna vexillata</i> (L.) A. Rich.	<i>Phaseolus vexillatus</i> L.	
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	<i>Calla aethiopica</i> L.	
NEMATODO		
<i>Aphelenchoides composticola</i>		Arroz
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie 1942	<i>Aphelenchoides oryzae</i> Yokoo 1948 <i>Asteroaphelenchoides besseyi</i> (Christie 1942) Drozdovski 1967	Arroz, Frijol
<i>Aphelenchoides</i> sp.		Maní, Ajo, Cebolla, Citricos, Papa, Tomate, Café
<i>Belonolaimus</i> sp.		Apio, Caña de azúcar, Hule, Mango

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Criconemella</i> De Grisse & Loof, 1965	<i>Criconemoides</i> Taylor, 1936 <i>Crossonemoides</i> Eroshenko, 1981 <i>Macroposthonia</i> de Man, 1880 <i>Madinema</i> Khan, Chawla & Saha, 1976 <i>Mesocriconema</i> Andrassy, 1965 <i>Neobakernema</i> Ebsary, 1981 <i>Seshadriella</i> Darekar & Khan, 1981 <i>Xenocriconemoides</i> De Grisse & Loof, 1965	Café, Mani, Hule, Fífa, Plátano, Tabaco, Zanahoria, Arroz, Pitahaya
<i>Ditylenchus angustus</i> (Butler, 1913) Filipjev, 1936	<i>Angustatus</i> (Butler, 1913) Goodey, 1932 <i>Tylenchus angustus</i> Butler, 1913	Arroz
<i>Globodera tabacum</i> (Lownsbey & Lownsbey, 1954) Behrens, 1975	<i>Globodera tabacum</i> (Lownsbey & Lownsbey, 1954) Mulvey & Stone, 1976 <i>Heterodera tabacum</i> Lownsbey & Lownsbey, 1954	Tabaco
<i>Helicotylenchus dihystra</i> (Cobb, 1893) Sher, 1961	<i>Helicolenchus dubius</i> var. <i>peruensis</i> Steiner, 1920 <i>Helicotylenchus crenatus</i> Das, 1960 <i>Helicotylenchus flatus</i> Roman, 1965 <i>Helicotylenchus nannus</i> Steiner, 1945 <i>Helicotylenchus paraconcaus</i> Rashid and Khan, 1974 <i>Helicotylenchus puniceae</i> Swarup and Sethi, 1968 <i>Tylenchus dihystra</i> Cobb, 1893 <i>Tylenchus olase</i> Cobb, 1906 <i>Tylenchus spiralis</i> Cassidy, 1930	Cocotero
<i>Helicotylenchus multicinctus</i> (Cobb, 1893) Golden, 1956	<i>Anguillulina multicincta</i> (Cobb) T. Goodey, 1932 <i>Helicotylenchus iperoiguensis</i> (Carvalho) Andrassy, 1958 <i>Rotylenchus iperoiguensis</i> Carvalho, 1956 <i>Rotylenchus multicinctus</i> (Cobb) Filipjev, 1936 <i>Tylenchorhynchus multicinctus</i> (Cobb) Micoletzky, 1922 <i>Tylenchus multicinctus</i> Cobb, 1893	Pitahaya
<i>Helicotylenchus</i> sp. Steiner, 1945		Achiote, Ajonjolí, Apio, Arroz, Banano, Cacao, Café, Caña de azúcar, Cebolla, Citricos, Fresa, Hule, Maiz, Mango, Mani, Maracuyá, Melón/Sandia, Ornamentales, Palma Africana, Papa, Papaya, Piña, Plátano, Repollo, Tabaco, Tomate, Zanahoria, Okra
<i>Hirschmanniella oryzae</i> (van Breda de Haan, 1902) Luc & Goodey, 1964	<i>Anguillulina oryzae</i> (van Breda de Haan, 1902) Goodey, 1932 <i>Hirschmannia oryzae</i> (van Breda de Haan 1902) Luc & Goodey 1962 <i>Hirschmanniella exigua</i> Khan, 1972 <i>Hirschmanniella nana</i> Siddiqi, 1966 <i>Radopholus oryzae</i> (van Breda de Haan, 1902) Thorne, 1949 <i>Rotylenchus oryzae</i> (van Breda de Haan, 1902) Filipjev & Sch 1941 <i>Tylenchus apapillatus</i> Imamura, 1931 <i>Tylenchus oryzae</i> van Breda de Haan, 1902	Arroz
<i>Hoplolaimus indicus</i> Sher, 1963	<i>Basirolaimus arachidis</i> (Maharaju & Das, 1982) Siddiqi, 1986 <i>Basirolaimus indicus</i> (Sher, 1963) Shamsi, 1979 <i>Hoplolaimus arachidis</i> Maharaju & Das, 1982	Citricos
<i>Hoplolaimus</i> sp. Daday, 1905		Ajonjolí, Algodón, Cacao, Caña de azúcar, Maiz, Mani, Melón/Sandia, Piña, Plátano, Tabaco, Tomate, Okra
<i>Longidorus</i> Micoletzky, 1922 (Filipjev, 1934)	<i>Brevinema</i> Stegarescu, 1980 <i>Neolongidorus</i> Khan, 1987	Hule
<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	<i>Anguillula arenaria</i> Neal, 1889 <i>Heterodera arenaria</i> (Neal, 1889) Marcinowski, 1909 <i>Meloidogyne arenaria arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne arenaria thamesi</i> Chitwood in Chitwood et al., 1952 <i>Meloidogyne thamesi</i> (Chitwood et al., 1952) Goodey, 1963 <i>Tylenchus arenarius</i> (Neal, 1889) Cobb, 1890	Arroz, Guayaba
<i>Meloidogyne exigua</i> Goeldi, 1892	<i>Heterodera exigua</i> (Goeldi, 1892) Marcinowski, 1909	Café
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood 1949	<i>Meloidogyne acrita</i> Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne incognita acrita</i> Chitwood, 1949 <i>Meloidogyne wartellei</i> Golden & Birchfield, 1978 <i>Oxyuris incognita</i> Kofoid & White, 1919	Tomate, Pitahaya
<i>Meloidogyne javanica</i> (Treub, 1885) Chitwood, 1949	<i>Anguillula javanica</i> (Treub 1885) Lavergne 1901 <i>Heterodera javanica</i> Treub 1885 <i>Meloidogyne javanica bauruensis</i> Lordello 1956 <i>Tylenchus</i> (<i>Heterodera</i>) <i>javanica</i> (Treub 1885) Cobb 1890	Guayaba
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949		Café
<i>Meloidogyne</i> sp.		Cebolla, Achiote, Aguacate, Algodón, Apio, Arroz, Banano, Cacao, Café, Hule, Maiz, Mango, Mani, Melón/Sandia, Papa, Papaya, Pasto Jaraque, Piña, Plátano, Remolacha, Tabaco, Zanahoria, Okra
<i>Nothotylenchus</i> sp. Thorne, 1941		Arroz, Guayaba, Aguacate
<i>Paralongidorus</i> sp. Siddiqi, Hooper y Khan 1963		Palma Africana
<i>Paratylenchus bukowinensis</i> Micoletzky		Arroz
<i>Paratylenchus</i> sp. Micoletzky, 1922		Café, Papa
<i>Pratylenchus brachyurus</i> (Godfrey, 1929) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941	<i>Anguillulina</i> (<i>Pratylenchus</i>) <i>brachyura</i> (Godfrey, 1929) Goodey, 1932 (W. Schneider, 1939) <i>Anguillulina brachyura</i> (Godfrey, 1929), Goodey, 1932 <i>Pratylenchus leioccephalus</i> Steiner, 1949 <i>Pratylenchus pratensis</i> Thorne, 1949 <i>Pratylenchus steineri</i> Lordello, Zamith & Boock, 1954 <i>Tylenchus</i> (<i>Chitinotylenchus</i>) <i>brachyurus</i> Godfrey, 1929 (Filipjev, 1934) <i>Tylenchus brachyurus</i> Godfrey, 1929	Arroz, Pitahaya
<i>Pratylenchus coffeae</i> (Zimmermann 1898) Filipjev & Schuurmans Stekhoven 1941	<i>Pratylenchus musicola</i> (Cobb) Filipjev	
<i>Pratylenchus</i> sp.		Salate Vetiwer, Achiote, Ajonjolí, Apio, Arroz, Banano, Cacao, Café, Repollo, Sorgo, Tabaco, Tomate, Yuca, Zanahoria, Caña de azúcar
<i>Psilenchus hilarulus</i> de Mann, 1921		Palma Africana
<i>Psilenchus</i> sp.		Citricos, Mango, Maracuyá, Papa, Piña, Tabaco, Tomate

NOMBRE ACTUAL	SINONIMOS	CULTIVOS
<i>Radopholus similis</i> (Cobb, 1893) Thorne, 1949	<i>Anguillulina similis</i> (Cobb) Goodey <i>Rotylenchus similis</i> (Cobb) Filipjev <i>Tylenchus granulosus</i> Cobb <i>Tylenchus similis</i> Cobb	Plátano
<i>Radopholus</i> sp Thorne, 1949		Plátano, Banano
<i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i> (Cobb, 1919) Goodey, 1960	<i>Aphelenchoides cocophilus</i> (Cobb, 1919) Goodey, 1933 <i>Aphelenchus cocophilus</i> Cobb, 1919 <i>Bursaphelenchus cocophilus</i> (Cobb, 1919) Baujard, 1989 <i>Chitinoaphelenchus cocophilus</i> (Cobb, 1919) Chitwood in Corbett, 1959	Cocotero
<i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford & Oliveira, 1940	<i>Leiperotylenchus leiperi</i> Das, 1960 <i>Rotylenchulus leiperi</i> (Das) Loof & Oostenbrunk, 1961 <i>Rotylenchulus queirozi</i> (Lordello & Cesnik) Sher, 1961 <i>Rotylenchulus stakmani</i> Hussain & Khan, 1965 <i>Spyrotylenchus queirozi</i> Lordello & Cesnik, 1958	Arroz, Tomate, Pitahaya
<i>Rotylenchulus</i> sp.		
<i>Scutellonema</i> sp Andrassy, 1958		Plátano
<i>Trichodorus</i> sp.		
<i>Trichotylenchus</i> sp. Whitehead, 1954		Palma Africana
<i>Trophurus imperialis</i> Loof, 1958		Cítricos
<i>Tylenchorhynchus claytoni</i> Steiner, 1937	<i>Tessellus claytoni</i> Jairajpuri & Hunt, 1984	Arroz
<i>Tylenchorhynchus</i> sp.		Arroz, Aguacate, Ajonjolí, Cacao, Café, Caña de azúcar, Cocotero, Hule, Maní, Palma Africana, Papa, Plátano, Sorgo
<i>Tylenchulus semipenetrans</i>		Cítricos
<i>Tylenchus davainei</i>		Arroz
<i>Tylenchus</i> sp. Bastian, 1865		Aguacate, Zacate Veriver, Achiote, Ajo, Ajonjolí, Algodón, Cacao, Café, Cebolla, Cocotero, Fresa, Hule, Maíz, Melón/Sandia, Ornamentales, Papa, Papaya, Piña, Pitahaya, Repollo, Tabaco, Zanahoria, Palma Africana
<i>Xiphinema americanum</i> Cobb, 1913	<i>Tylencholaimus americanus</i> (Cobb, 1913) Micoletzky, 1922 <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, 1979 <i>Xiphinema taylori</i> Lamberti et al., 1991	Palma africana
<i>Xiphinema</i> Cobb, 1913		
<i>Xiphinema italica</i>		Cítricos
VIRUS		
Bean common mosaic virus (BCMV)	bean common mosaic potyvirus bean mosaic virus bean virus 1 bean western mosaic virus Common bean mosaic virus Martyn, 1968 mungbean mosaic virus Phaseolus virus 1	Frijol
Citrus leprosis virus C	Citrus leprosis virus cytoplasmic Citrus leprosis virus cytoplasmic type 2 Citrus leprosis virus nuclear	Cítricos
Citrus tristeza virus (CTV)	Citrus decline virus Citrus quick decline virus Citrus tristeza closterovirus Grapevine A virus	Cítricos
Dasheen mosaic virus (DaMV)	dasheen mosaic potyvirus	Malanga, Quequisque
Maize rayado fino virus (MRFV)	maize rayado fino marafivirus Gamez, 1980b	Maíz
Papaya ringspot virus (PRSV)	papaw distortion ringspot virus papaw mosaic virus papaw ringspot virus papaya distortion mosaic virus papaya distortion ringspot virus papaya leaf distortion virus papaya ringspot potyvirus	Papaya
Peanut mottle virus (PeMoV)	groundnut mottle virus peanut mild mosaic virus peanut mottle potyvirus peanut severe mosaic virus	Maní
Squash leaf curl virus (SLCV)	Squash leaf curl begomovirus Squash leaf curl geminivirus Squash leaf curl geminivirus	Melón/Sandia
Sugarcane chlorotic streak virus (SGCSTV)		Caña de Azúcar
Sugarcane mosaic virus (SCMV)	abaca mosaic potyvirus abaca mosaic virus European maize dwarf virus grass mosaic virus maize dwarf mosaic potyvirus strain B maize dwarf mosaic virus strain B sorghum concentric ringspot potyvirus sorghum red stripe virus sugarcane mosaic potyvirus	Caña de Azúcar
Tobacco ringspot virus (TRSV)	anemone necrosis virus Annulus tabaci blueberry necrotic ringspot virus nicotiana virus 12 soybean bud blight virus tobacco Brazilian streak virus tobacco ringspot nepovirus tobacco ringspot virus No. 1	Tabaco