

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA

DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA FITOSANITARIA Y CAMPAÑAS

UNIDAD DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS

LISTA DE PLAGAS REGLAMENTADAS, NICARAGUA 2016

Rige a partir de 10/Marzo/2016

Versión 01

El IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria), pone a disposición la Versión I del listado de plagas reglamentadas en Nicaragua, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, numerales 6 y 7 del Artículo 10 de la Ley 291 "Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su reglamento; así como lo estipulado en el Nuevo Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en el párrafo 2(i) del Artículo VII. Para la elaboración se consideraron las intercepciones de plagas en puntos de ingreso, fichas técnicas, Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) realizados para plagas específicas y diagnóstico de muestras realizadas por el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Control de Semillas (LDFCS) del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua; así como las NIMF No. 8 "Determinación de la situación de una plaga en una área" y la NIMF No. 19 "Directrices sobre las listas de plagas reglamentadas", FAO, Roma.

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Articulos reglamentados
1	<i>Acarus siro</i> Linnaeus	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
2	<i>Aceria guerreronis</i> Keifer	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas de coco (<i>Cocus nucifera</i>)
3	<i>Aceria tulipae</i> (Keifer, 1938)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajos Fresco (<i>Allium sativum</i>), Cebolla Fresca(<i>Allium cepa</i>)
4	<i>Brevipalpus chilensis</i> (Baker, 1949)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>), Kiwis Fresco (<i>Actinidia deliciosa</i>)
5	<i>Brevipalpus lewisi</i> McGregor, 1949	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Granada fresca (<i>Punica granatum</i>), Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
6	<i>Tyrophagus putrescentiae</i> (Schrank)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Arroz grano (<i>Oryza sativa</i>), Grano de avena (<i>Avena sativa</i>),
7	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>avenae</i> (Manns 1909) Willems et al. 1992	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Arroz con cascara y sin cascara (<i>Oryza sativa</i>)
8	<i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.) Schaad et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de melón (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de sandia (<i>Citrullus lanatus</i>), Fruta fresca sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Fruta fresca melón (<i>Cucumis melo</i>),
9	<i>aster yellows phytoplasma group</i>	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Mirto Follaje (<i>Myrtus communis</i>)

10	<i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>), Semilla de arroz (<i>Orysa sativa</i>)
11	<i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes de velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>), Arreglos de clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>),
12	<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> (Severini) Yabuuchi et al. 1993	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Bulbos de gladiolos (<i>Gladiolus hybrids</i>)
13	<i>Candidatus Phytoplasma palmae</i>	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Palmaceas
14	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith 1910) Davis et al. 1984	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Fruto fresco de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>). Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Papa Fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
15	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges 1922) Collins & Jones 1983	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de Lablab (<i>Lablab purpureus</i>), Semilla de Frijol caupí (<i>Vigna unguiculata</i>), Semilla de soya (<i>Glycine max</i>), Semilla de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
16	<i>Dickeya paradisiaca</i> (Fernandez-Borrero & Lopez-Duque 1970) Samson et al. 2005	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes Marlafalfa mejorado (<i>Pennisetum</i> sp.)
17	<i>Erwinia rhapontici</i> (Millard 1924) Burkholder 1948	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
18	<i>Grapevine yellows phytoplasmas</i> Seemüller et al., 1998	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
19	<i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i>	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
20	<i>Pantoea ananatis</i> pv. <i>ananatis</i> (Serrano, 1928) Mergaert et al., 1993	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Eucalipto Pilones (<i>Eucalyptus</i>)
21	<i>Pantoea stewartii</i> (Smith 1898) Mergaert et al. 1993	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de maiz (<i>Zea mays</i>)
22	<i>Pectobacterium cyripedii</i> (Hori) Brenner et al	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas Orquideas
23	<i>Pseudomonas corrugata</i> Roberts & Scarlett (1981), emend. Sutra et al. 1997	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
24	<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> (Brown 1918) Stevens 1925	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes de Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>), Plantas in vitro Jengibre (<i>Zingiber officinale</i>), Tuberculo papa siembra (<i>Solanum tuberosum</i>)
25	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i> (Coerper 1919) Gardan et al. 1992	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de soya (<i>Glycine max</i>)

26	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (McCulloch 1911) Young et al. 1978	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de brocoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Italica</i>)
27	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young, Dye & Wilkie	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
28	<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder 1930) Dowson 1939	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Pepino Fresco(<i>Cucumis sativus</i>), Semilla de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla de Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Semilla de pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Semilla de Zapallo, ayote (<i>Cucurbita maxima</i>), Semilla de (<i>Vigna sinensis</i>), Semilla de apio (<i>Apium graveolens</i>), Semilla de (<i>Anethum graveolens</i>), Semilla (<i>Lablab purpurea</i>), Semilla (<i>Tropaeolum majus</i>).
29	<i>Rhizobium radiobacter</i> (Beijerinck & Van Delden 1902) Young et al. 2001	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas de Banano In Vitro (<i>Musa</i> spp.), Yuca Estacas (<i>Manihot esculenta</i>), Esquejes Velo de Novia (<i>Gypsophila paniculata</i>), Repollo Fresco(<i>Brassica oleracea</i>), Maiz amarillo (<i>Zea mays</i>), Sandia Fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), Yemas de kaki (<i>Diospyros kaki</i>), Plantas in vitro (<i>Manihot esculenta</i>), Esquejes (<i>Punica granatum</i>), Siembra (<i>Kalanchoe millotii</i>),
30	<i>Xanthomonas albilineans</i> (Ashby 1929) Dowson 1943	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas de bambú (<i>Bambusa vulgaris</i>)
31	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (Takimoto 1934) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas <i>Begonia x tuberhybrida</i>
32	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>cyamopsidis</i> (Patel et al. 1953) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de goma (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>)
33	<i>Xanthomonas citri</i> (Hasse 1915) Gabriel et al., 1989	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Naranjas Frescas(<i>Citrus sinensis</i>), Limon dulce fresco(<i>Citrus aurantiifolia</i>), Fruta fresca mandarina (<i>Citrus reticulata</i>)
34	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (Cobb 1894) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes de Caña de Azucar (<i>Saccharum offinarum</i>)
35	<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> (Jones et al. 1917) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
36	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al., 1987)	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Material propagativo (<i>Citrus</i> spp. y <i>Vitis</i> spp.)
37	<i>Albugo candida</i> (Pers.) Kuntze	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de Cilantro (<i>Coriandrum sativum</i>). Semilla de Repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Capitata</i>) . Zanahoria fresca (<i>Daurus carota</i>). Repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Semilla de Sandia (<i>Citrullus lanatus</i>), Semilla de rabano (<i>Raphanus sativum</i>), Semilla repollo chino.
38	<i>Acremonium strictum</i> W. Gams, 1971	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)

39	<i>Amylostereum areolatum</i> (Chaillet ex Fr.) Boidin 1958	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera de Pino (<i>Pinus radiata</i>)
40	<i>Alternaria brassicicola</i> (Schwein.) Wiltshire	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de Pepino (<i>Cucumis sativu</i>) para siembra., Semilla de Vainica (<i>Phaseolus</i>), Semilla de Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de Melón (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de Tomillo (<i>Thymus vulgaris</i>), Semilla de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
41	<i>Alternaria dianthicola</i> Neerg.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores de <i>Dianthus caryophyllus</i>
42	<i>Alternariaster helianthi</i> (Hansf.) E.G. Simmons	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla de girasol (<i>Helianthus annus</i>) para siembra
43	<i>Alternaria triticina</i> Prasada & Prabhu 1963	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
44	<i>Alternaria radicina</i> Meier, Drechsler & E.D. Eddy	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
45	<i>Ascochyta pisi</i> lib.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Arveja (<i>Pisum sativum</i>)
46	<i>Botrytis aclada</i> Fresen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Bulbo fresco de Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Bulbo fresco Cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), Semilla de puerro (<i>Allium porrum</i>), Semilla <i>Allium ascalonicum</i>
47	<i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
48	<i>Botryosphaeria stevensii</i> Shoemaker	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
49	<i>Botryotinia squamosa</i> Vienn.-Bourg	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Bulbos de cebolla fresco (<i>Allium cepa</i>)
50	<i>Botryosphaeria ribis</i> Grossenb. & Duggar	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta de mango (<i>Mangifera indica</i>). Melecotón fresco (<i>Prunus persica</i>). Manzanas Fresca(<i>Malus domestica</i>), Moras Frescas(<i>Rubus</i> sp.)
51	<i>Ciborinia allii</i> (Sawada) L.M. Kohn 1979	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Ajos Fresco (<i>Allium sativum</i>), Cebolla Fresca (<i>Allium cepa</i>)
52	<i>Claviceps africana</i> Frederickson, Mantle & De Milliano	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano seco de Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>) para consumo o industria, Semilla de Sorgo (<i>Sorghun vulgare</i>) para siembra.
53	<i>Claviceps gigantea</i> SF Fuentes, Isla, Ullstrup & AE Rodr´64	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de maiz (<i>Zea mays</i>)

54	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul., 1853 [teleomorph] (Fr.) Tul., 1853	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>)
55	<i>Chalara elegans</i> Nag Raj & W.B. Kendr.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Bulbos de begonia (<i>Begonia</i> sp.), Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Fruta fresca sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Fruto fresco melón (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de soya (<i>Glycine max</i>), Fruto fresco naranja (<i>Citrus sinensis</i>), Semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>),
56	<i>Choanephora cucurbitarum</i> (Berk. & Ravenel) Thaxt.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Espinaca (<i>Spinacia oleracea</i>), Repollo Fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Sandía Fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), Semilla de Maíz Amarillo (<i>Zea mays</i>), Semilla de Papaya (<i>Carica papaya</i>), Pimienta en grano (<i>Piper nigrum</i>), Semilla de Zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>)
57	<i>Colletotrichum circinans</i> (Berk.) Voglino	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), Bulbos y semilla de cebolla (<i>Allium cepa</i>).
58	<i>Diaporthe helianthi</i> Munt. -Cvetk., Mihaljc. & M. Petrov 1981	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de girasol (<i>Helianthus annus</i>) para siembra
59	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i> Athow & Caldwell	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de soya (<i>Glycine max</i>)
60	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>meridionalis</i> F.A. Fern. [teleomorph] F.A. Fern.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de soya (<i>Glycine max</i>)
61	<i>Didymella lycopersici</i> Kleb. [teleomorph] Kleb.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
62	<i>Didymella pinodes</i> (Berk. & Bloxam) Petrak	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Arveja (<i>Pisum sativum</i>)
63	<i>Elsinoë ampelina</i> Shear	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>), Uvas Esquejes , Frambuesa Fresca (<i>Rubus idaeus</i>), Moras Frescas (<i>Rubus</i> sp.)
64	<i>Erysiphe betae</i> (Vanha) Weltzien	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Hoja fresca de Acelga (<i>Beta vulgaris</i> , var. <i>cicla</i>).
65	<i>Erysiphe necator</i> Schwein	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Uvas Frescas y Esquejes de Uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
66	<i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. & C.Tul.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
67	<i>Fomitiporia mediterranea</i> M. Fisch.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)

68	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen [anamorph] (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen Raza 4 Tropical (Foc R4T)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (<i>Musa</i> spp. y <i>Heliconia</i> spp.)
69	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>elaeidis</i> Toovey	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla Pre-Germinada de Palma Africana (<i>Elaeis guineensis</i>)
70	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>batatas</i> (Wollenw.) Snyder & Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo Camote (<i>Ipomoea batatas</i>)
71	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cucumerinum</i> J.H. Owen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de pepino (<i>Cucumis sativus</i>)
72	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Sm.) Snyder & H.N. Hansen [anamorph] (E.F. Sm.) Snyder & H.N. Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)
73	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>phaseoli</i> J.B. Kendr. & W.C. Snyder	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
74	<i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de maíz (<i>Zea mays</i>)
75	<i>Gibberella avenacea</i> R.J. Cook [teleomorph] R.J. Cook	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Zanahoria fresca (<i>Daucus carota</i>) . Granos de maiz amarillo (<i>Zea mays</i>) para consumo animal. Semilla de rabano (<i>Raphanus sativus</i>), Semilla de Coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), Semilla de Maíz Amarillo (<i>Zea mays</i>), Semilla de Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Semilla de Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Grano de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>), Semilla de alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>), Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>), Semilla de arroz (<i>Oryza sativa</i>), Semilla haba (<i>Vicia faba</i>), Semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), Semilla de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>), Semilla de Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
76	<i>Gibberella pulicaris</i> (Fr.) Sacc. [teleomorph] (Fr.) Sacc.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>)
77	<i>Guignardia bidwellii</i> (Ellis) Viala & Ravaz	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruto fresca de uvas y Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
78	<i>Helminthosporium solani</i> Durieu & Mont.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>),
79	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. sensu stricto	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Pinos de navidad (<i>Pseudotsuga menziesii</i>) Especie Abeto

80	<i>Hyaloperonospora parasitica</i> (Pers.) Constant.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Cilantro de Castilla (<i>Coriandrum sativum</i>) para siembra, Semilla de Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Itálica</i>)
81	<i>Marasmius palmivorus</i> Sharples	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla Pre-Germinada de Palma Africana (<i>Elaeis guineensis</i>)
82	<i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Escarola (<i>Cichorium endivia</i> subsp. <i>endivia</i>), Lactuca sativa (lechuga) consumo
83	<i>Monilinia fructigena</i> Honey ex Whetzel 1945 [teleomorph] Honey ex Whetzel 1945	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresco manzana (<i>Malus domestica</i>), Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>)
84	<i>Monilinia fructicola</i> (G. Winter) Honey	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Melocoton Fresco (<i>Prunus persica</i>), Ciruela Fresca(<i>Prunus domestica</i>), Cereza fresca (<i>Prunus avium</i>)
85	<i>Monilinia laxa</i> (Ander, & Ruhland)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Melocoton Fresco (<i>Prunus persica</i>), Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>), Albaricoque Fresco (<i>Prunus americana</i>)
86	<i>Moniliophthora perniciosa</i> (Stahel) Aime	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Varetas Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
87	<i>Leptosphaeria maculans</i> (Desm.) Ces. & de Not.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Capitata</i>). Semilla de brocoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), Semilla de Repollo Chino (<i>Brassica pekinensis</i>), Semilla de coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>)
88	<i>Penicillium italicum</i> Stoll	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruto de Limon Dulce y Acido Fresco(<i>Citrus aurantiifolia</i>) para consumo, Fruta de Mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>) para consumo.Toronjas Frescas(<i>Citrus x paradisi</i>), Naranjas Frescas(<i>Citrus sinensis</i>),Limón (<i>Citrus limon</i>)
89	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i> Byford (1967)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla Remolacha (<i>Beta vulgaris</i>)
90	<i>Peronospora manshurica</i> (Naumov) Syd. Ex Gaum	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de soya (<i>Glycine max</i>)
91	<i>Podosphaera pannosa</i> (Wallr.) de Bary	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Yemas de rosa (<i>Rosa</i> sp.)
92	<i>Podosphaera xanthii</i> (Castagne) U. Braun & Shishkoff	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de <i>Solenostemon hybrida</i> , Plantas <i>Calibrachoa hybrida</i> , Plantas <i>Lantana montevidensis</i> , Planta <i>Perilla hybrida</i> ,
93	<i>Polyscytalum pustulans</i> (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis, (1976)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>),
94	<i>Plasmopara halstedii</i> (Farl.) Berl. & De Toni	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de girasol (<i>Helianthus annus</i>)
95	<i>Podosphaera leucotricha</i> (Ellis & Everh.) E.S. Salmon	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruto fresco Membrillo (<i>Cydonia oblonga</i>)

96	<i>Puccinia asparagi</i> DC. 1805	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esparragos fresco (<i>Asparagus officinalis</i>), Semilla de cebolla (<i>Allium cepa</i>)
97	<i>Puccinia psidii</i> G. Winter	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de guayaba a raiz desnuda (<i>Psidium guajava</i>), Eucalipto Pilonos (<i>Eucalyptus grandis</i>), Guayaba Fresca(<i>Psidium guajava</i>)
98	<i>Phaeoacremonium aleophilum</i> W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
99	<i>Phoma andigena</i> Turkenst	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tomate Fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>)
100	<i>Phoma pinodella</i> (L.K. Jones) Morgan-Jones & K.B. Burch [anamorph] (L.K. Jones) Morgan-Jones & K.B. Burch	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)
101	<i>Phomopsis longicolla</i> Hobbs	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de mani (<i>Arachis hypogaea</i>), Semilla de soya (<i>Glycine max</i>)
102	<i>Phomopsis vexans</i> (Sacc. & P. Syd.) Harter 1914 [teleomorph] (Sacc. & P. Syd.) Harter 1914	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de berenjena (<i>Solanum melongena</i>)
103	<i>Phomopsis viticola</i> (Sacc.) Sacc. [anamorph] (Sacc.) Sacc.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
104	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Planta <i>Angelonia angustifolia</i> , Planta <i>Verbena canadensis</i> , Esquejes enraizados <i>Diascia barberae</i> , Esquejes de Uvas (<i>Vitis vinifera</i>), <i>Lamium maculatum</i> , <i>Calibrachoa hybrida</i> , <i>Helichrysum petiolare</i> , <i>Hermannia hybrida</i>
105	<i>Pyrenopeziza brassicae</i> B. Sutton & Rawl.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla (<i>Brassica oleracea</i>)
106	<i>Pyrenophora graminea</i> S. Ito & Kurib., 1930	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
107	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (Died.) Drechsler	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
108	<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schrot	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Semilla de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>). Semilla de Sandia (<i>Citrullus lanatus</i>), Plantulas (<i>Theobroma cacao</i>), Esquejes <i>Pelargonium sp</i>
109	<i>Phytophthora capsici</i> Leonian	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	<i>Macadamia integrifolia</i> , <i>Capsicum annuum</i>

110	<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybr. & Laff.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>), Esquejes de velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>), Esquejes de Pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), <i>Chrysanthemum pacifium</i> , Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Esquejes de Uva (<i>Vitis vinifera</i>), Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>), Bulbos de galdiolos (<i>Gladiolus hybrids</i>)
111	<i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i> (Waterhouse, 1963)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes Caña de Azucar (<i>Saccharum officinarum</i>), Tuberculo Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>),
112	<i>Phytophthora katsurae</i> W. H. K. & H. S. Chang	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
113	<i>Phytophthora heveae</i> A. W. Thomps	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Cacao (Esquejes), Vareta de cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Hevea brasiliensis
114	<i>Phytophthora megasperma</i> Drechsler	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta de manzana fresco (<i>Malus domestica</i>)
115	<i>Pythium graminicola</i> (Waterhouse, 1963)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
116	<i>Pythium vexans</i> de Bary	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Rizoma de Jengibre (<i>Zingiber officinale</i>). Tuberculo malanga (<i>Colocasia esculenta</i>)Tuberculo semilla (<i>Solanum tuberosum</i>)
117	<i>Puccinia allii</i> (DC.) Rudolphi [anamorph] (DC.) Rudolphi	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), Cebolla Fresca y Semilla (<i>Allium cepa</i>)
118	<i>Rosellinia necatrix</i> Prill. [teleomorph] Prill.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
119	<i>Rigidoporus microporus</i> (Fr.) Overeem	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Vareta de cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Plantula de Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
120	<i>Rhodococcus fascians</i> (Tilford 1936) Goodfellow 1983	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla Coliflor (Brassica oleracea var. botryti), Sandia Fresca(<i>Citrullus lanatus</i>), Semilla de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Plantas <i>Begonia x tuberhybrida</i> , <i>Kalanchoe millotii</i>
121	<i>Seiridium cardinale</i> (W.W. Wagener) B. Sutton & I.A.S. Gibson	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de cipres (<i>Cupresus sempervirens</i>)
122	<i>Septoria apiicola</i> Speg	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Perejil (<i>Petroselinum crispum</i>), Semilla Apio (<i>Apium graveolens</i>), Hojas y tallos frescos (<i>Apium graveolens</i>),
123	<i>Septoria passiflorae</i>	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruto de maracuya (<i>Passiflora edulis</i>)
124	<i>Sirococcus conigenus</i> (DC.) P.F. Cannon & Minter	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Pinos de navidad (<i>Pseudotsuga menziesii</i>) Especie Abeto

125	<i>Sphacelia sorghi</i>	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>)
126	<i>Stromatinia cepivora</i> (Berk.) Whetzel [anamorph] (Berk.) Whetzel	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Ajos Fresco(<i>Allium sativum</i>), Cebolla Fresca(<i>Allium cepa</i>)
127	<i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & B. Sutton 1980	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Pino (<i>Pinus oocarpa</i>)
128	<i>Stemphylium vesicarium</i> (Wallr.) E.G. Simmons	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Vainas frescas de Soya (<i>Glycine max</i>)
129	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra, Tuberculo consumo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
130	<i>Thecaphora solani</i> (Thirum & M.J. O'Brien) Mordue 1988	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
131	<i>Tilletia laevis</i> J.G. Kühn	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
132	<i>Tilletia indica</i> Mitra	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
133	<i>Ustilago hordei</i> (Pers.) Lagerh	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
134	<i>Urocystis agropyri</i> (Preuss) A.A. Fisch. Waldh. 1867	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
135	<i>Urocystis cepulae</i> Frost	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Ajos Fresco (<i>Allium sativum</i>), Cebolla Fresca (<i>Allium cepa</i>)
136	<i>Uromyces beticola</i> (Bely nck) Boerema et al.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de remolacha (<i>Beta vulgaris</i>)
137	<i>Uromyces viciae-fabae</i> (Pers.) J. Schröt. (1875)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de haba (<i>Vicia faba</i>)
138	<i>Venturia inaequalis</i> (Cooke) G.Winter	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca manzana (<i>Malus domestica</i>)
139	<i>Bremia lactucae</i> Regel (1843)	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Lechuga Fresca (<i>Lactuca sativa</i>)
140	<i>Globisporangium splendens</i> (Hans Braun) Uzuhashi, Tojo & Kakish.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculos malanga (<i>Colocasia esculenta</i>), Planta <i>Begonia hybrida</i> , BulboAnturio (<i>Anthurium sp.</i>),
141	<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Madera de <i>Figus sylvatica</i>

142	<i>Phytophthora sojae</i> Kaufm. & Gerd. [teleomorph] Kaufm. & Gerd.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de soya (<i>Glycine max</i>)
143	<i>Peronophythora litchii</i> Chen ex Ko, Chang, Su, Chen & Leu	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca (<i>Litchi chinensis</i>)
144	<i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai & Hara	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de maíz (<i>Zea mays</i>)
145	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>chenopodii</i> Byford	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)
146	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i> Byford	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de espinaca (<i>Spinacia oleracea</i>)
147	<i>Peronospora sparsa</i> Berk.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Arreglos de rosa (<i>Rosa</i> sp.)
148	<i>Plasmopara obducens</i> (J. Schröt.) J. Schröt.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas ornamentales
149	<i>Plasmopara viticola</i> (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & de Toni	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>)
150	<i>Pythium debaryanum</i> Hesse	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes enraizados <i>Euphorbia hybrida</i>
151	<i>Spongospora subterranea</i> f.sp. <i>subterranea</i> J.A. Toml.	Protozoo	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
152	<i>Acrolepiopsis assectella</i> Zeller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>), Ajos Fresco (<i>Allium sativum</i>)
153	<i>Acyrtosiphon pisum</i> Harris, 1776	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)
154	<i>Adoretus sinicus</i> Burmeister, 1855	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas <i>Musa</i> spp.
155	<i>Adoxophyes orana</i> Fischer von Roeslerstamm	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>), Manzanas Fresca (<i>Malus domestica</i>), Nectarinas Frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>)
156	<i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca de Mandarinas (<i>Citrus reticulata</i>), Naranjas Frescas (<i>Citrus sinensis</i>), Limon Dulce Fresco(<i>Citrus aurantiifolia</i>), Esquejes de mamey (<i>Manilkara zapota</i>), Esquejes de mango (<i>Mangifera indica</i>), Esquejes de Nispero (<i>Achras zapota</i>), Esquejes de Guayaba (<i>Psidium guajava</i>)

157	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Madera
158	<i>Agrotis segetum</i> Denis & Schiffermüller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de café (<i>Coffea</i> sp.)
159	<i>Anastrepha grandis</i> (Macquart)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Zapallo Fresco (<i>Cucurbita</i> sp.), Sandía Fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), Melon Fresco (<i>Cucumis melo</i>)
160	<i>Anastrepha suspensa</i> (Loew)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Frutales
161	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Madera y Tablones,
162	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, 1831	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>)
163	<i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell, 1895)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Mango Fresco (<i>Mangifera indica</i>)
164	<i>Aleurodicus destructor</i> Mackie, 1912	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de pimienta (<i>Piper nigrum</i>),
165	<i>Atherigona orientalis</i> Schiner	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Melon fresco (<i>Cucumis melo</i>), Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), Repollo Fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Brocoli Fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>itálica</i>)
166	<i>Archips podanus</i>	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Manzanas Fresca (<i>Malus domestica</i>)
167	<i>Aspidiella sacchari</i> (Cockerell)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)
168	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Orquidea <i>Acacallis cyanea</i> (Planta a raíz desnuda), Orquidea <i>Anguloa cliftonii</i> (Planta a raíz desnuda), Orquidea <i>Cochleanthes timbiensis</i> (Planta a raíz desnuda), Orquidea <i>Dracula bella</i> (Planta a raíz desnuda), Orquidea <i>Dracula chimaera</i> (Planta a raíz desnuda), Orquidea <i>Embreea rodigasiana</i> (Planta a raíz desnuda), Kiwis Fresco (<i>Actinidia deliciosa</i>).
169	<i>Asproparthenis punctiventris</i> (Germar)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra
170	<i>Aulacaspis yasumatsui</i> Tagaki	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de Cycas (<i>Cycas revoluta</i>) para plantar.
171	<i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca de mango (<i>Mangifera indica</i>)

172	<i>Bactrocera cucurbitae</i> Coquillett	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Frutales, hortalizas
173	<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel, 1912)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Naranjas Frescas (<i>Citrus sinensis</i>), Limón Dulce Fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), Fruta Cereza (<i>Prunus avium</i>), Fruta fresco melón (<i>Cucumis melo</i>),
174	<i>Brevicoryne brassicae</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Coliflor Fresco (<i>Brassica oleracea</i>). Mostaza china fresca (<i>Brassica juncea</i>)
175	<i>Bruchus pisorum</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Arvejas Secas (<i>Pisum sativum</i>)
176	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> Hübner	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Flores de <i>Dianthus caryophyllus</i>
177	<i>Callosobruchus analis</i> Fabricius	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Ajonjolí Grano (<i>Sesamum indicum</i>), Ajonjolí descortezado (<i>Sesamun Indicum</i>)
178	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Arroz grano (<i>Oryza sativa</i>), Grano de soya (<i>Glycine max</i>)
179	<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de Geranios (<i>Pelargonium</i> sp.)
180	<i>Caryedon serratus</i> (Olivier)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Maní con cascara (<i>Arachis hypogaea</i>)
181	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
182	<i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal, 1838)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Jengibre fresco (<i>Zingiber officinale</i>), Rizoma de Jengibe (<i>Zingiber officinale</i>) para siembra. Garbanzo Fresco (<i>Cicer arietinum</i>). Grano de Maíz Amarillo (<i>Zea mays</i>) para consumo animal. Semilla de Maíz (<i>Zea mays</i>) para siembra.
183	<i>Ceroplastes ceriferus</i> (Fabricius, 1798)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de mango (<i>Mangifera indica</i>)
184	<i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Toronjas Frescas (<i>Citrus x paradisi</i>)

185	<i>Ceroplastes rubens</i> Maskell, 1893	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Palmera <i>Areca lalitoba</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Areca macrocalyx</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Bentinckia nicobarica</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Burretiokentia hapala</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Butia yatay</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Carpoxylom</i> , Palmera <i>Caryota zebrina</i> (Planta a raiz desnuda) Palmera <i>Carpoxylom macrospermum</i> (Planata a raiz desnuda), Palmera <i>Caryota zebrina</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Clinostigma savoryanum</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Copernicia alba</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Copernicia prunifera</i> (Planta raiz desnuda), Palmera <i>Cyrtostachys elegans</i> (Planta a raiz desnuda), Palmera <i>Dictoyosperma álbum</i> (Planta a raiz desnuda)
186	<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1792)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
187	<i>Conotrachelus perseae</i> Barber	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Aguacate (<i>Persea americana</i>)
188	<i>Conotrachelus serpentinus</i>	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Aguacate (<i>Persea americana</i>)
189	<i>Crociosema plebejana</i> Zeller, 1847	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruto fresco de Okra (<i>Obelmochus esculentus</i>)
190	<i>Chromatomyia horticola</i> Goureau, 1851	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Planta (<i>Verbena canadensis</i>) , Esquejes enraizados (<i>Calibrachoa hybrida</i>)
191	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tabaco Rama (<i>Nicotiana tabacum</i>)
192	<i>Cryptoblabes gnidiella</i> Millièrè	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Granada fresca (<i>Punica granatum</i>)
193	<i>Cydia pomonella</i> Linnaeus	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruto fresco de Melocoton (<i>Prunus persica</i>). Granos de Maíz dulce (<i>Zea mays</i>).Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>), Albaricoque Fresco (<i>Prunus americana</i>), Cereza Fresca (<i>Prunus avium</i>), Nectarinas Frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>),
194	<i>Cydia latiferreana</i> (Walsingham, 1879)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Granada fresca (<i>Punica granatum</i>)
195	<i>Dasineura brassicae</i> (Winnertz), 1853	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
196	<i>Delia antiqua</i> Meigen	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>)
197	<i>Delia platura</i> (Meigen)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Cilantro de Castilla (<i>Coriandrum sativum</i>)

198	<i>Diplocarpon rosae</i> F.A. Wolf	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Yemas de rosa (<i>Rosa</i> sp.)
199	<i>Diaxenes phalaenopsidis</i> Fisher	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de orquideas (<i>Dendrobium</i> sp.)
200	<i>Drosophila melanogaster</i> Meigen	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
201	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de Pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>)
202	<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Melocoton Fresco (<i>Prunus persica</i>), Manzanas Fresca (<i>Malus domestica</i>), Nectarinas Frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>), Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>)
203	<i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>), Esquejes de Geranios (<i>Pelargonium</i> sp.)
204	<i>Epiphyas postvittana</i> Walker	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Planta de aguacate (<i>Persea americana</i>)
205	<i>Epehstia kuehniella</i> Zeller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>), Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
206	<i>Eupoecilia ambiguella</i> Hübner	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Uvas Frescas (<i>Vitis vinifera</i>)
207	<i>Epitrix tuberis</i> Gentner, 1944	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de malva real (<i>Alcea rosea</i>)
208	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>)
209	<i>Erosomyia mangiferae</i> Felt	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca de mango (<i>Mangifera indica</i>)
210	<i>Euwallacea destruens</i> (Blandford)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Teca Esquejes (<i>Tectona grandis</i>)
211	<i>Frankliniella fusca</i> (Hinds, 1902)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Pimiento consumo (<i>Capsicum annum</i>)
212	<i>Gonipterus gibberus</i> Boisduval, 1835	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Eucalipto (Esquejes)
213	<i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)

214	<i>Grapholita molesta</i> (Busck)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Manzanas Fresca (<i>Malus domestica</i>), Nectarinas Frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> .), Melocoton Fresco (<i>Prunus persica</i>), Ciruela Fresca (<i>Prunus domestica</i>), Albaricoque Fresco (<i>Prunus americana</i>)
215	<i>Haplothrips tritici</i> (Kurdjumov, 1912)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Espiguas de trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
216	<i>Harmonia axyridis</i> Pallas	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Uvas frescasa (<i>Vitis vinifera</i>)
217	<i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock) 1881	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Kiwis Fresco (<i>Actinidia deliciosa</i>)
218	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Cebolla Fresca(<i>Allium cepa</i>)
219	<i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca banano (<i>Musa</i> spp.)
220	<i>Homalodisca coagulata</i> (Say)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
221	<i>Hyblaea puera</i> (Cramer, 1777)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantulas deTeca (<i>Tectona grandis</i>)
222	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green, 1908)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca Guayaba (<i>Psidium guajava</i>). Esquejes de Caña de Azucar (<i>Saccharum offinarum</i>) para siembra, Fruta fresca de Aguacate (<i>Persea americana</i>). Vainica Verde Fresca (<i>Phaseolus</i> sp.), Mamon Chino (<i>Nephelium lappaceum</i>) Plantas a raiz desnuda para siembra, Flores de corte. Brocoli Fresco(<i>Brassica oleracea</i> var. <i>itálica</i>). Esparrago Fresco(<i>Asparagus officinalis</i>). Plantas de guayaba (<i>Psidium guajava</i>) a raiz desnuda, plantas de laurel (<i>Laurus nobilis</i>) a razi desnuda. Limon Tahiti (<i>Citrus limon</i>) Planta a raiz desnuda. Plantulas de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Cacao Esquejes (<i>Theobroma cacao</i>), Uvas Esquejes (<i>Vitis vinifera</i>), Planta <i>Angelonia angustifolia</i> , Planta <i>Verbena canadensis</i> , Fruta fresca Pomelo (<i>Citrus maxima</i>), Plantas Ciruela (<i>Prunus domestica</i>), Plantas Durazno (<i>Prunus persica</i>), Plantas Fresas(<i>Fragaria ananassa</i>), Plantas Higo(<i>Ficus carica</i>), Plantas Manzana (<i>Malus pumila</i>), Plantas Pera (<i>Pyrus communis</i>), Fruta fresca cereza (<i>Prunus avium</i>), Yemas de Caqui (<i>Diospyros kaki</i>), Plantas de Rambután a raíz desnuda (<i>Nephelium lappaceum</i>), Fruta fresca de uvas (<i>Vitis vinifera</i>), Plantas de limón tahiti (<i>Citrus latifolia</i>), Plantas de fruta de pan (<i>Artocarpus altilis</i>), Esquejes de mamey (<i>Manilkara zapota</i>), Esquejes de nispero (<i>Achras zapota</i>), Fruta de mora (<i>Robus fruticosus</i>), Esquejes de verbena (<i>Verbena hybrida</i>).

223	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> Thomas, 1878.	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de Maiz dulce (<i>Zea mays</i>)
224	<i>Macrosiphum rosae</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas <i>Epilobium hybrida</i> , Arreglos de rosa (<i>Rosa</i> sp.)
225	<i>Medythia suturalis</i> (Motschulsky)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Frijol mungo (<i>Vigna radiata</i>) para consumo
226	<i>Megastes grandalis</i> Guenée	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Camote (In Vitro) <i>Ipomoea batatas</i>
227	<i>Megacopta cribraria</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Contenedores
228	<i>Melanagromyza dolichostigma</i> De Meijere, 1922	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Vainas frescas de Soya (<i>Glycine max</i>)
229	<i>Naupactus xanthographus</i> (Germar)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>)
230	<i>Lampides boeticus</i> Linnaeus (1767)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla Kudzu (<i>Pueraria phaseoloides</i>)
231	<i>Latheticus oryzae</i> Waterhouse	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Arroz grano (<i>Oryza sativa</i>)
232	<i>Lema pectoralis</i> Baly	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de orquideas (<i>Dendrobium</i> sp.)
233	<i>Lepidosaphes ulmi</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Arandanos Frescos (<i>Vaccinium macrocarpon</i>)
234	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say, 1824	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de papa (<i>Solanun tuberosum</i>), Tuberculo consumo papa (<i>Solanum tuberosum</i>),
235	<i>Liposcelis bostrychophila</i> (Badonnel)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Arroz grano oro, arroz granza (<i>Oryza sativa</i>)
236	<i>Liriomyza trifolii</i> Burgess in Comstock, 1880	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Bulbo fresco en trenzas (<i>Allium sativum</i>), Lechuga Fresca (<i>Lactuca sativa</i>)
237	<i>Lobesia botrana</i> Denis & Schiffermüller, 1776	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
238	<i>Lophobaris piperis</i> Marshall	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Pimienta Grano (<i>Piper nigrum</i>)

239	<i>Lygus lineolaris</i> Palisot de Beauvois, 1818.	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Hojas frescas de Acelga (<i>Beta vulgaris</i> , var. <i>cicla</i>) para consumo ,Hojas frescas de Apio(<i>Apium graveolens</i>) para consumo, Hojas frescas de Eneldo (<i>Anethum graveolens</i>) para consumo,Ejote Vainica fresca de frijol (<i>Phaseolus spp.</i> y <i>Vigna spp.</i>)para consumo.
240	<i>Opogona sacchari</i> Bojer	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Rizomas, Plantas de Banano (<i>Musa</i> L), Esquejes Caña de Azucar (<i>Saccharum officinarum</i>), Estacas de Espadillo (<i>Yucca elephantipes</i>), Material propagativo de Piña (<i>Ananas comosus</i>), Fruta fresca de banano (<i>Musa</i> sp.), Esquejes de Pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), Rizomas Heliconias (<i>Heliconias</i> sp.), Rizomas (<i>Bambusa vulgaris</i> var. <i>vittata</i> , <i>Bambusa oldhamii</i> y <i>Bambusa lako</i>)
241	<i>Otiorhynchus sulcatus</i> (Fabricius, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Rosas (<i>Rosas</i> sp.)
242	<i>Pandemis heparana</i> Denis & Schiffermüller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>)
243	<i>Parlatoria oleae</i> (Colvée)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>)
244	<i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas, 1853)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Toronjas Frescas (<i>Citrus x paradisi</i>)
245	<i>Paracoccus marginatus</i> Willians Granara de Willink, 1992	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruto fresco de Aguacate(<i>Persea americana</i>) para consumo, Fruta fresca de Papaya (<i>Carica papaya</i>) para consumo. Plantulas de Tomate(<i>Solanum lycopersicum</i>) para siembra. Flor de Jamaica (<i>Hibiscus sabdariffa</i>)
246	<i>Parthenolecanium persicae</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
247	<i>Planococcus lilacinus</i> Cock	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca de Toronja (<i>Citrus x paradisi</i>) para consumo, Semillas, Plantulas, Plantulas in vitro de Café (<i>Coffea arabica</i>) para siembra, Anona Fresca(<i>Annona squamosa</i>), Cafe Grano, Semilla de Café (<i>Coffea arabica</i>)
248	<i>Platynota stultana</i> Walsingham	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de Maiz dulce (<i>Zea mays</i>), Pimiento Fresco (<i>Capsicum annuum</i>)
249	<i>Pectinophora gossypiella</i> Saunders, 1843	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Malvaceae
250	<i>Piezodorus guildinii</i> (Westwood, 1837)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de chiltoma (<i>Capsicum annuum</i>)
251	<i>Popillia japonica</i> Newman	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Rosas (<i>Rosas</i> sp.)

252	<i>Phenacoccus manihoti</i> Matile Ferrero, 1977	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Maiz amarillo (<i>Zea mays</i>), Yuca Estacas (<i>Manihot esculenta</i>)
253	<i>Phenacoccus madeirensis</i> Green, 1923	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de <i>Lantana camara</i>
254	<i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de Granada (<i>Punica granatum</i>)
255	<i>Premnotrypes latithorax</i> (Pierce)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra
256	<i>Premnotrypes vorax</i> (Hustache)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra
257	<i>Proeulia chrysopteris</i> (Butler, 1883)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Albaricoque Fresco(<i>Prunus americana</i>)
258	<i>Phoracantha recurva</i> Newman, 1840	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de Eucalipto
259	<i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius) 1775	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de Eucalipto
260	<i>Pulvinaria psidii</i> Maskell, 1893	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de mamey (<i>Manilkara zapota</i>) , Esquejes de mango (<i>Mangifera indica</i>), Esquejes de Nispero(<i>Achras zapota</i>), Esquejes de Guayaba (<i>Psidium guajava</i>).
261	<i>Pseudococcus calceolariae</i> (Maskell)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Manzanas Fresca (<i>Malus domestica</i>), Nectarinas Frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>)
262	<i>Pseudothrips wayi</i> Brown	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	<i>Macadamia integrifolia</i> (macadamia) nuez
263	<i>Retithrips syriacus</i> (Mayet)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de tempate (<i>Jatropha curcas</i>)
264	<i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruto fresco de cereza (<i>Prunus avium</i>)
265	<i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca (<i>Malus domestica</i>)
266	<i>Saccharipulvinaria iceryi</i> (Signoret)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de Caña de Azucar (<i>Saccharum officinarum</i>)
267	<i>Sesamia inferens</i> (Walker)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Pasto Guinea

268	<i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall, 1913)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Pasto <i>Pennisetum violaceum</i> (Estolones)
269	<i>Sternochetus mangiferae</i> (Fabricius, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Mango Fresco (<i>Mangifera indica</i>)
270	<i>Sitobion avenae</i> Fabricius, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
271	<i>Sirex noctilio</i> Fabricius, 1793	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Madera de Pino (<i>Pinus radiata</i>)
272	<i>Scirtothrips perseae</i> Nakahara, 1997	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Fruta fresca de aguacate (<i>Persea americana</i>)
273	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de tempate (<i>Jatropha curcas</i>)
274	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de tempate (<i>Jatropha curcas</i>)
275	<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Garbanzo Fresco (<i>Cicer arietinum</i>), Grano de Maíz para palomitas (<i>Zea mays</i>). Semilla de Cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>), Cebada grano (<i>Hordeum vulgare</i>), Trigo Grano (<i>Triticum aestivum</i>), Arroz grano (<i>Oryza sativa</i>), Maiz Amarillo Grano (<i>Zea mays</i>), Mani Grano (<i>Arachis hypogaea</i>), Harina de Yuca (<i>Manihot esculenta</i>)
276	<i>Steirastoma breve</i> (Sulzer, 1776)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantulas de cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
277	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de maíz blanco (<i>Zea mays</i>)
278	<i>Tomicus piniperda</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Madera y Tablones,
279	<i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Bulbos de (<i>Gladiolus</i> sp.)

280	<i>Trogoderma granarium</i> Everts	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Avena en grano (<i>Hordeum vulgare</i>), Arroz grano (<i>Oryza sativa</i>), Grano de comino (<i>Cuminum cyminum</i>), Tallo o corteza de canela (<i>Cinnamomum verum</i>), Albahaca (<i>Ocimum basilicum</i>), Fruta fresca mango (<i>Mangifera indica</i>), Cereal de soya (<i>Glycine max</i>), Cereal de maíz (<i>Zea mays</i>), Salvado de trigo (<i>Triticum aestivum</i>), Fruto seco (<i>Myristica fragrans</i>), Tizana, Grano de pimienta negra (<i>Piper nigrum</i>), Flor de jamaica (<i>Hibiscus sabdariffa</i>), Grano de café (<i>Coffea arabica</i>), Fenogreco seco (<i>Trigonella foenum-graecum</i>), Fruto fresco datiles (<i>Phoenix dactylifera</i>), Oregano (<i>Origanum vulgare</i>), Comino en grano (<i>Cuminum cyminum</i>), Mejorana (<i>Origanum majorana</i>), Hojas de romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>), Grano de anís (<i>Pimpinella anisum</i>), Hojas de sen (<i>Cassia acutifolia</i>), Maní con cascara y sin cascara (<i>Arachis hypogaea</i>), Nuez moscada (<i>Myristica fragrans</i>)
281	<i>Trogoderma variabile</i> Ballion	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de Cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), Grano de Arroz oro (<i>Oryza sativa</i>), Harinas, Granos de maiz para polimitas (<i>Zea mays</i>), Garbanzo Fresco(<i>Cicer arietinum</i>), Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>), Grano de Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Grano y Harina de soya (<i>Glycine max</i>), Grano de café (<i>Coffea arabica</i>), Frutos fresco de Datiles (<i>Phoenix dactylifera</i>), Grano de cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Harina de Trigo, Grano de avena, Grano de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), <i>Vigna radiata</i> (frijol mungo), Maiz quebrado y molido, <i>Phoenix dactylifera</i> (Datiles frutos secos), <i>Allium sativum</i> (ajo) molido, <i>Coriandrum sativum</i> (grano cilantro), <i>Phalaris canariensis</i> (Grano Alpiste), <i>Helianthus annuus</i> (grano de girasol), <i>Panium miliaceum</i> (grano de mijo), <i>Salvia hispanica</i> (grano de chia),
282	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Solanaceae
283	<i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius, 1792)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
284	<i>Xyleborus similis</i> Ferrari	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de <i>Tecas grandis</i>
285	<i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff, 1875)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes Cafe (<i>Coffea canefora</i>), Canela rama (<i>Cinnamomum verum</i>), (<i>Camellia sinensis</i>), (<i>Camelia hybrida</i>), Plantas in vitro café (<i>Coffea arabica</i>),
286	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Madera de <i>Figus sylvatica</i>
287	<i>Xylotrechus quadripes</i> Chevrolat, 1863	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga.	Cafe, Semilla de Café (<i>Coffea arabica</i>)
288	<i>Cornu aspersum</i> Müller	Mollusca	Ausente: no hay registros de la plaga.	Repollo fresco (<i>Brassica oleracea var. capitata</i>), Remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), Lechuga Fresca(<i>Lactuca sativa</i>)

289	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema - Bos, 1891) Christie, 1932	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas ornamentales
290	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner & Buhner, 1932	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas <i>Mimulus hybrida</i>
291	<i>Belonolaimus longicaudatus</i> Rau, 1958	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Pasto <i>Pennisetum purpureum</i>
292	<i>Cactodera cacti</i> Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de Caña de Azucar (<i>Saccharum offinarum</i>)
293	<i>Ditylenchus dipsaci</i> /Kuhn, 1857) Fili'ev, 1936	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Maiz (<i>Zea mays</i>), Semilla de Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Bulbos Begonia (<i>Begonia sp</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Hojas frescas de Acelga (<i>Beta vulgaris</i> , var. <i>cicla</i>), Bulbo Fresco de Ajo (<i>Allium sativum</i>), Semilla de Apio (<i>Apium graveolens</i>), Semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), Bulbo fresco de Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Bulbo fresco de Cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), Bulbo fresco con hojas de Puerro (<i>Allium porrum</i>), Semilla de puerro (<i>Allium porrum</i>), Papa Fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), , Planta Begonia hybrida ,
294	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne, 1945	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Camote (In Vitro) <i>Ipomoea batatas</i> , Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Bulbo de cebolla (<i>Allium cepa</i>), Ajo consumo (<i>Allium sativum</i>), Tuberculo de papa consumo (<i>Solanum tuberosum</i>), <i>Camellia sinensis</i> , <i>Camelia hybrida</i>
295	<i>Globodera pallida</i> (Stone, 1973) Behrens, 1975	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>),
296	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Bulbo fresco de cebolla (<i>Allium cepa</i>),
297	<i>Helicotylenchus pseudorobustus</i> (Steiner, 1914) Golden, 1956	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Zanahoria Fresca (<i>Daucus carota</i>)
298	<i>Hemicriconemoides mangiferae</i> Siddiqi, 1961	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de Mango (<i>Mangifera indica</i>)
299	<i>Heterodera cajani</i> Koshy, 1967	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Ajonjolí descortezado (<i>Sesamun indicum</i>)
300	<i>Heterodera glycines</i> Ichinohe, 1952	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Remolachas Fresca (<i>Beta vulgaris</i>), Semilla de soya (<i>Glycine max</i>)
301	<i>Heterodera schachtii</i> A. Schmidt, 1871	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Flores de <i>Gypsophila elegans</i>
302	<i>Heterodera trifolii</i> Goffart, 1932	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Flores de <i>Dianthus caryophyllus</i>

303	<i>Hirschmanniella miticausa</i> Bridge, Mortimer & Jackson, 1983	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas (<i>Colocasia esculenta</i>)
304	<i>Hoplolaimus seinhorsti</i> Luc, 1958	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantulas de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
305	<i>Meloidogyne coffeicola</i> Lourdello & Zamith, 1960	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Cafe Esquejes (<i>Coffea canefora</i>)
306	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Zanahoria Fresca (<i>Daucus carota</i>), Plantas de rosas (<i>Rosa</i> sp.), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Papa consumo (<i>Solanum tuberosum</i>),
307	<i>Meloidogyne mayaguensis</i> Rammah & Hirschmann, 1988	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Planta de guayaba a raíz desnuda (<i>Psidium guajava</i>), Plantas in vitro café (<i>Coffea arabica</i>), Plantas de café a raíz desnuda (<i>Coffea arabica</i>)
308	<i>Meloidogyne paranaensis</i> Carneiro et al.	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de café a raíz desnuda (<i>Coffea arabica</i>)
309	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne,1935) Thorne & Allen, 1944	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>)
310	<i>Paratrichodorus porosus</i> (Allen, 1957) Siddiqi, 1974	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de <i>Musa</i> sp.
311	<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb, 1917) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo fresco de Camote (<i>Ipomoea batatas</i>), Bulbo fresco de Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Bulbo fresco con hojas de Cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), Bulbo Fresco con hojas de Puerro (<i>Allium porrum</i>), Remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), Zanahoria fresca (<i>Dacus carota</i>), Caña de Azucar Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>)
312	<i>Pratylenchus zeae</i> Graham, 1951	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Caña de Azucar Esquejes (<i>Saccharum officinarum</i>), Guayaba Planta a raíz desnuda (<i>Psidium guajava</i>)
313	<i>Scutellonema bradys</i> (Steiner & Le Hew, 1933) Andrassy, 1958	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo fresco de Jicama (<i>Pachyrhizus erosus</i>). Plantulas de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Jicama Fresca (<i>Pachyrhizus erosus</i>) para consumo
314	<i>Citrus blight disease</i>	Desconocido	Ausente: no hay registros de la plaga.	Planta <i>Citrus x paradisi</i>
315	<i>Potato purple-top wilt agent</i>	Desconocido	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo fresco de papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
316	<i>Citrus exocortis viroid</i>	Viroide	Ausente: no hay registros de la plaga.	Naranjas Frescas (<i>Citrus sinensis</i>), Mandarinas Frescas (<i>Citrus reticulata</i>)
317	<i>Potato spindle tuber viroid</i>	Viroide	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)

318	<i>Alfalfa mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>). Semilla de Berenjena (<i>Solanum melongena</i>). Píones de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla de soya (<i>Glycine max</i>), Frijol Blanco Grano (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla de Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Semilla de apio (<i>Apium graveolens</i>), Hojas y tallos de apio (<i>Apium graveolens</i>), Tomate consumo (<i>Solanum lycopersicum</i>), Semilla de alfalfa (<i>Medicago sativa</i>),
319	<i>Andean potato latent virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
320	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>)
321	<i>Banana bunchy top virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de <i>Musa</i> sp.
322	<i>Bean common mosaic necrosis virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
323	<i>Bean yellow mosaic potyvirus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de maní (<i>Arachis hypogaea</i>)
324	<i>Broad bean wilt virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
325	<i>Dasheen bacilliform virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas in vitro (<i>Colocasia esculenta</i>)
326	<i>Dasheen mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas in vitro (<i>Colocasia esculenta</i>)
327	<i>Cucumber mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Melón (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Semilla Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla de algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>), Semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>),
328	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)
329	<i>Cymbidium mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas de orquídeas (<i>Dendrobium</i> sp.)
330	<i>Grapevine fanleaf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
331	<i>Grapevine leafroll-associated viruses</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)

332	<i>Maize dwarf mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de maiz (<i>Zea mays</i>)
333	<i>Lettuce mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)
334	<i>Lily symptomless virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Bulbos de <i>Gladiolus</i> sp.
335	<i>Onion yellow dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Bulbos de cebolla fresco (<i>Allium cepa</i>)
336	<i>Peach rosette mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Esquejes de uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
337	<i>Peanut mottle potyvirus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de maní (<i>Arachis hypogaea</i>)
338	<i>Peanut stripe potyvirus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de mani (<i>Arachis hypogaea</i>)
339	<i>Pepper mild mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de pimiento (<i>Capsicum annuum</i>) y Pilonos de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>),
340	<i>Potato black ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
341	<i>Potato mop-top virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra
342	<i>Potato virus M</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra
343	<i>Potato leafroll virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>), Papa consumo (<i>Solanum tuberosum</i>),
344	<i>Potato virus S</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo de papa consumo (<i>Solanum tuberosum</i>), Semilla de papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
345	<i>Potato yellow dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Tuberculo de papa (<i>Solanum tuberosum</i>) para siembra
346	<i>Prune dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de almendra (<i>Prunus dulcis</i> y <i>Prunus amygdalus</i>)
347	<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Semilla de almendra (<i>Prunus dulcis</i> y <i>Prunus amygdalus</i>),
348	<i>Squash mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Sandia (<i>Citrullus lanatus</i>), Semilla de Melón (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de ayote (<i>Cucurbita maxima</i>)

349	<i>Sweet potato feathery mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Pilones de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)
350	<i>Rice black streaked dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de maíz (<i>Zea mays</i>)
351	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Pilones de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Semilla de Pimiento (<i>Capsicum annum</i>) para siembra, Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Semilla de melongena (<i>Solanum melongena</i>)
352	<i>Tomato black ring virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Semilla de melongena (<i>Solanum melongena</i>), Semilla de Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)
353	<i>Tobacco mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla pimienta (<i>Capsicum annuum</i>)
354	<i>Tomato spotted wilt virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas in vitro (<i>Zantedeschia aethiopica</i>)
355	<i>Tobacco streak virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Semilla de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), Pilones de Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>) para siembra.
356	<i>Turnip mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de repollo (<i>Brassica oleracea var. capitata</i>)
357	<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Plantas <i>Petunia hybrida</i>
358	<i>Tomato ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
359	<i>Zucchini yellow mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Ayote (<i>Cucurbita moschata</i>), Semilla de pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Fruta fresca de sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), Semilla de calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>), Semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>),
360	<i>Acalypha amentacea</i> Roxb.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
361	<i>Adiantum pedatum</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
362	<i>Agave americana</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
363	<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
364	<i>Aloe striata x maculata</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)

365	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. (1762)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de maíz (<i>Zea mays</i>)
366	<i>Alternanthera ficoidea</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
367	<i>Allium neapolitanum</i> Cirillo	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
368	<i>Amaranthus retroflexus</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
369	<i>Anemone coronaria</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
370	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. 1828	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>), Grano de arroz (<i>Oryza sativa</i>), Semilla y grano de girasol (<i>Helianthus annuus</i>).
371	<i>Arachis glabrata</i> Benth.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
372	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
373	<i>Arundo donax</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
374	<i>Avena fatua</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla y grano de arroz (<i>Oryza sativa</i>), Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
375	<i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schltdl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
376	<i>Caryota mitis</i> Lour.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
377	<i>Convolvulus arvensis</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
378	<i>Commelina benghalensis</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de pasto <i>Brachiaria brizantha</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Brachiaria Decumbens</i> y grano de arroz (<i>Oryza sativa</i>)
379	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. 1774	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
380	<i>Cyperus papyrus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
381	<i>Dianthus deltoides</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)

382	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
383	<i>Dieffenbachia amoena</i> hort. ex Gentil	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
384	<i>Dietes bicolor</i> Sweet ex Klatt	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
385	<i>Duranta erecta</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
386	<i>Dypsis cabadae</i> (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
387	<i>Dracaena reflexa</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
388	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cavanilles	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>), Semilla de pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)
389	<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
390	<i>Eragrostis elliottii</i> S. Watson	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
391	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Dela	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
392	<i>Festuca</i> sp.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
393	<i>Ficus retusa</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
394	<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
395	<i>Freesia alba</i> Gumbel.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
396	<i>Gazania linearis</i> (Thunb.) Druce	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
397	<i>Gardenia brighamii</i> H. Mann	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)

398	<i>Gomphrena</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
399	<i>Hedera helix</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
400	<i>Hedera algeriensis</i> Hibberd	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
401	<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
402	<i>Heliconia chartacea</i> Lane ex Barreiros	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
403	<i>Heliconia psittacorum</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
404	<i>Imperata cylindrica</i> (Linnaeus) Raeuschel (1797)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Grano de arroz (<i>Oryza sativa</i>)
405	<i>Lepidium draba</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), Grano de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
406	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H. Bailey	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
407	<i>Lobelia erinus</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
408	<i>Lobularia</i> sp.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
409	<i>Lolium temulentum</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de rabano (<i>Raphanus sativus</i>)
410	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
411	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
412	<i>Ophiopogon japonicus</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
413	<i>Orobancha minor</i> Sm. (1797)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)

414	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
415	<i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
416	<i>Peperomia clusiifolia</i> A. Dietr.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
417	<i>Philodendron xanadu</i> Croat, Mayo & J. Boos	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
418	<i>Polygonum convolvulus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Arroz (<i>Oryza sativa</i>), Grano de arroz consumo y granza (<i>Oryza sativa</i>)
419	<i>Ranunculus asiaticus</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
420	<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) A. Henry	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
421	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
422	<i>Rumex acetosella</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Pasto (<i>Brachiaria brizantha</i> , <i>Panicum maximum</i> , <i>Brachiaria decumbens</i>)
423	<i>Sedum palmeri</i> S. Watson	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
424	<i>Sedum praealtum</i> A. DC.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
425	<i>Schefflera arboricola</i> Hayata	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
426	<i>Senecio vulgaris</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Semilla de Pasto (<i>Lolium perenne</i>)
427	<i>Tecoma capensis</i> (Thunb.) Lindl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
428	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E. Fourn.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
429	<i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) Nash	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)

430	<i>Veronica officinalis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
431	<i>Xanthium strumarium</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
432	<i>Wodyetia bifurcata</i> A. K. Irvine	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
433	<i>Zamia furfuracea</i> Aiton	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)
434	<i>Zamia purpurea</i> Vovides, J.D. Rees & Vázq. Torre	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga.	Material de siembra (esquejes)

LISTA DE PLAGAS NO CUARENTENARIAS REGLAMENTADAS

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
1	Citrus huanglongbing (greening) disease	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de cítricos. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11038-13 "Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos" y Acuerdo Ministerial No. 021-2010.
2	<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefing et al., 2009	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra (tubérculos). Acuerdo Ministerial No. 004-2012.
3	<i>Burkholderia glumae</i> (Kurita & Tabei 1967) Urakami et al. 1994	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra (semilla). Acuerdo Ministerial No. 003-2011.
4	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann)	Insecto	Presente: Excepto en áreas específicas libres de plaga.	Frutas frescas para consumo. Acuerdo Ministerial No. 014 - 2009.
5	<i>Citrus leprosis virus C</i>	Virus	Presente: sujeta a control oficial	Frutos para consumo y plantones para siembra. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11038-13 "Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos" y Acuerdo Ministerial No. 11 - 2006.