



INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA FITOSANITARIA Y CAMPAÑAS

LISTA DE PLAGAS REGLAMENTADAS, NICARAGUA 2023

Rige a partir de 23 de mayo de 2023

Versión 04

El IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria), pone a disposición la Versión IV del listado de plagas reglamentadas en Nicaragua, en cumplimiento a la Ley 1020 "Ley de Protección Fitosanitaria de Nicaragua", bajo el principio de transparencia establecido en el numeral 3 del artículo 5, numerales 8 y 9 del artículo 9, y, el artículo 50; así como lo estipulado en el Nuevo Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) en el párrafo 2 (i) del Artículo VII. Para la elaboración se consideraron las intercepciones de plagas en puntos de ingreso, fichas técnicas, Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) realizados para plagas específicas y diagnóstico de muestras realizadas por el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Control de Semillas (LDFCS) del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua; así como las NIMF No. 8 "Determinación de la situación de una plaga en una área" y la NIMF No. 19 "Directrices sobre las listas de plagas reglamentadas", FAO, Roma.

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
1	<i>Acarus siro</i> Linnaeus	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), cereal soya y maíz azucarado, grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), harina soya (<i>Glycine max</i>)
2	<i>Aceria guerreronis</i> Keifer	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta coco (<i>Cocos nucifera</i>)
3	<i>Aceria tulipae</i> (Keifer, 1938)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
4	<i>Acalitus essigi</i> Hassan	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Mora fresca (<i>Rubus ulmifolius</i>)
5	<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin enraizar (<i>Fuchsia hybrids</i>)
6	<i>Amphitetranychus viennensis</i> (Zacher)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
7	<i>Brevipalpus chilensis</i> Baker, 1949	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>), kiwis frescos (<i>Actinidia deliciosa</i>), naranja fresca (<i>Citrus sinensis</i>), clementina fresca (<i>Citrus clementina</i>)
8	<i>Brevipalpus phoenicis</i> (Geijskes, 1936)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
9	<i>Brevipalpus lewisi</i> McGregor, 1949	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Granada fresca (<i>Punica granatum</i>), esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>), uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>)
10	<i>Oligonychus coffeae</i> (Nietner)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda y enraizada con sustrato café (<i>Coffea arabica</i>)
11	<i>Oligonychus perseae</i> Tuttle, Baker and Abbatello	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
12	<i>Phytonemus pallidus</i> (Banks)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Flor protea (<i>Protea cynaroides</i>), flor gerbera (<i>Gerbera jamesonii</i>), esquejes enraizados (<i>Portulaca oleracea</i>), flores de corte (<i>Dianthus caryophyllus</i>), (<i>Hedera helix</i>), (<i>Antirrhinum majus</i>)
13	<i>Rhizoglyphus echinopus</i> Fumouze & Robin	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
14	<i>Tetranychus cinnabarinus</i> (Boisduval)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Espinaca fresca (<i>Spinacia oleracea</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Chrysanthemum</i>)
15	<i>Tetranychus kanzawai</i> Kishida	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>)
16	<i>Tetranychus pacificus</i> McGregor	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
17	<i>Tyrophagus putrescentiae</i> (Schränk)	Acari	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano avena (<i>Avena sativa</i>), grano mani (<i>Arachis hypogaea</i>), harina soya (<i>Glycine max</i>)
18	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>avenae</i> (Manns 1909) Willems et al. 1992	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Arroz con cáscara y sin cáscara (<i>Oryza sativa</i>)
19	<i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.) Schaad et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), semilla ayote y calabaza (<i>Cucurbita moschata</i>), semilla zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>)
20	<i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>), semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
21	<i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>), arreglos de clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)
22	<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> (Severini) Yabuuchi et al. 1993	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Bulbos gladiolos (<i>Gladiolus hybrids</i>)
23	<i>Candidatus Phytoplasma asteris</i>	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>), esquejes celosia (<i>Celosia argentea</i>), esquejes y planta in vitro de flox (<i>Phlox drummondii</i>), planta in vitro petunia (<i>Petunia hybrida</i>), planta in vitro (<i>Catharanthus roseus</i>), follaje mirto (<i>Myrtus communis</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Cyrtostachys renda</i>), planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>), flores de corte (<i>Chrysanthemum morifolium</i>), (<i>Gerbera jamesonii</i>), (<i>Limonium sinuatum</i>), (<i>Celosia argentea</i>), (<i>Hydrangea macrophylla</i>), (<i>Alstroemeria aurea</i>), (<i>Lilium hybrids</i>), (<i>Gladiolus hybrids</i>), (<i>Celosia spicata</i>)
24	<i>Candidatus Phytoplasma palmae</i>	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Palmáceas
25	<i>Candidatus Phytoplasma trifolii</i> Hiruki and Wang	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
26	Cassava witches' broom	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas yuca (<i>Manihot esculenta</i>)
27	<i>Clavibacter michiganensis</i> (Smith 1910; Davis et al. 1984) Li et al. 2018	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
28	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges 1922) Collins & Jones 1983	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla lablab (<i>Lablab purpureus</i>), semilla frijol caupí (<i>Vigna unguiculata</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
29	<i>Dickeya dadantii</i> Samson et al., 2005	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes petunia (<i>Petunia hybrida</i>)
30	<i>Dickeya dianthicola</i> Samson, Legendre, Christen, Fischer-Le Saux, Achouak & Gardan	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
31	<i>Dickeya paradisiaca</i> (Fernandez-Borrero & Lopez-Duque 1970) Samson et al. 2005	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes marlafalfa mejorado (<i>Pennisetum</i> sp.)
32	<i>Dickeya solani</i> van der Wolf et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
33	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill 1882) Winslow et al. 1920	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
34	<i>Erwinia rhapontici</i> (Millard 1924) Burkholder 1948	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
35	Grapevine yellows phytoplasmas Seemüller et al., 1998	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
36	Grapevine flavescence doree phytoplasma	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
37	<i>Pantoea ananatis</i> (Serrano, 1928) Mergaert et al. 1993	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)
38	<i>Pantoea stewartii</i> (Smith 1898) Mergaert et al. 1993	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
39	<i>Pectobacterium brasiliense</i> Portier et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
40	<i>Pectobacterium cyripedii</i> (Hori) Brenner et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizadas orquídeas (<i>Phalaenopsis amabilis</i>)
41	<i>Pseudomonas corrugata</i> Roberts & Scarlett (1981), emend. Sutra et al. 1997	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
42	<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> (Brown 1918) Stevens 1925	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>), planta in vitro jengibre (<i>Zingiber officinale</i>), semilla tubérculo papa (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), jengibre fresco (<i>Zingiber officinale</i>)
43	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i> (Coerper 1919) Gardan et al. 1992	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
44	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (ex Smith 1908) Gardan et al. 1992	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje y planta in vitro (<i>Mandevilla hybrida</i>), Esqueje enraizados (<i>Mandevilla sanderi</i>)
45	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (McCulloch 1911) Young et al. 1978	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>)
46	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> (Smith & Bryan) Young, Dye & Wilkie	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla zuchini (<i>Cucurbita pepo</i>)
47	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young, Dye & Wilkie	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annum</i>)
48	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett 1916) Young et al. 1978	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
49	<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder 1930) Dowson 1939	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pimienta (<i>Capsicum annum</i>), semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla zapallo (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla ayote (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla caupi (<i>Vigna sinensis</i>), semilla apio (<i>Apium graveolens</i>), semilla eneldo (<i>Anethum graveolens</i>), semilla judía (<i>Lablab purpurea</i>), semilla capuchina (<i>Tropaeolum majus</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), semilla ajo (<i>Allium sativum</i>), semilla col china (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>), planta in vitro calendula (<i>Calendula officinalis</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>)
50	<i>Rhizobium radiobacter</i> (Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Banano in vitro (<i>Musa</i> spp.), estacas yuca (<i>Manihot esculenta</i>), esquejes velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>), yemas kaki (<i>Diospyros kaki</i>), yuca in vitro (<i>Manihot esculenta</i>), esquejes granado (<i>Punica granatum</i>), planta raiz desnuda kalanchoe (<i>Kalanchoe millotii</i>), esquejes petunia (<i>Petunia hybrida</i>), esquejes vinca (<i>Vinca maculata</i>)
51	<i>Rhizobium rhizogenes</i> (Riker et al. 1930) Young et al. 2001	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes enraizados flox (<i>Phlox drummondii</i>), esquejes enraizados bouvardia (<i>Sedum bouvardia num</i>), esquejes vinca (<i>Vinca maculata</i>)
52	<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., 1973	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta naranja con sustrato (<i>Citrus sinensis</i>), esquejes sin raiz naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
53	<i>Streptomyces ipomoeae</i> (Person & Martin 1940) Waksman & Henrici 1948	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada camote (<i>Ipomoea batatas</i>)
54	<i>Xanthomonas albilineans</i> (Ashby 1929) Dowson 1943	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta bambú (<i>Bambusa vulgaris</i>)
55	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> Roumagnac et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>), semilla cebollin (<i>Allium schoenoprasum</i>), (<i>Allium fistulosum</i>)
56	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (Takimoto 1934) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta begonia (<i>Begonia x tuberhybrida</i>)
57	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>cyamopsidis</i> (Patel et al. 1953) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla goma (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>)
58	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (McCulloch & Pirone 1939) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada Aglaonema (<i>Aglaonema commutatum</i>), esquejes enraizados anturio (<i>Anthurium andreanum</i>), esquejes sin raiz potus (<i>Epipremnum pinnatum</i>)
59	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i> (Nakano) Vauterin et al., 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla Soya (<i>Glycine max</i>)
60	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (Cobb 1894) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)
61	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vitians</i> (Brown) Morinière et al.	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)
62	<i>Xanthomonas citri</i> (Hasse 1915) Gabriel et al., 1989	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Naranjas frescas (<i>Citrus sinensis</i>), Limón dulce fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), Mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>), esquejes sin raiz naranja (<i>Citrus sinensis</i>), planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>)
63	<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> (Kendrick 1934) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
64	<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King, 1962	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
65	<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> (Jones et al. 1917) Vauterin et al. 1995	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
66	<i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>vasculorum</i> Vauterin, Hoste, Kersters & Swings	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raiz caña de azucar (<i>Saccharum officinarum</i>)
67	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al., 1987)	Bacteria	Ausente: no hay registros de la plaga	Follaje limón persa (<i>Citrus latifolia</i>), follaje palmera (<i>Phoenix roebellini</i>), esquejes vinca (<i>Catharanthus roseus</i>), esquejes enraizados margarita (<i>Felicia amelloides</i>), esquejes enraizados penta (<i>Pentas hybrida</i>), esquejes enraizados torenia (<i>Torenia hybrida</i>), esquejes enraizados sedum (<i>Sedum bouvardia num</i>), esquejes enraizados gallardi (<i>Gaillardia grandiflora</i>), esquejes enraizados fucsia (<i>Fuchsia hybrida</i>), esquejes salvia (<i>Salvia greggii</i>), esquejes ageratum (<i>Ageratum hybrida</i>), planta enraizada con sustrato café (<i>Coffea arabica</i>), planta in vitro (<i>Catharanthus roseus</i>), planta con sustrato de naranja (<i>Citrus sinensis</i>), esquejes sin raiz de naranja (<i>Citrus sinensis</i>), planta in vitro lantana (<i>Lantana camara</i>), planta in vitro café (<i>Coffea canephora</i>), (<i>Coffea arabica</i>)
68	<i>Albugo candida</i> (Pers.) Kuntze	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cilantro (<i>Coriandrum sativum</i>), semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), semilla rábano (<i>Raphanus sativum</i>), semilla repollo chino (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>), semilla nabo (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i>), semilla col forrajera (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>)
69	<i>Sarocladium strictum</i> (W. Gams) Summerb.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
70	<i>Amylostereum areolatum</i> (Chaillat ex Fr.) Boidin 1958	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera pino (<i>Pinus radiata</i>), corteza pino (<i>Pinus pinaster</i>)
71	<i>Alternaria brassicicola</i> (Schwein.) Wiltshire	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla vainica (<i>Phaseolus</i>), semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla tomillo (<i>Thymus vulgaris</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla nabo (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>rapa</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), semilla col china (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>), semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), semilla col forrajera (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>), semilla rábano (<i>Raphanus sativus</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
72	<i>Alternaria dianthicola</i> Neerg.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores frescas clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)
73	<i>Alternariaster helianthi</i> (Hansf.) E.G. Sir	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
74	<i>Alternaria japonica</i> Yoshii 1941	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla Col China (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>), semilla nabo (<i>Brassica rapa</i> subs. <i>rapa</i>), semilla col forrajera (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>)
75	<i>Alternaria longipes</i> (Ellis & Everh.) E.W. Mason	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
76	<i>Alternaria triticina</i> Prasada & Prabhu 1963	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
77	<i>Alternaria radicina</i> Meier, Drechsler & E.D. Eddy	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
78	<i>Ascochyta pisi</i> Lib.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla Arveja (<i>Pisum sativum</i>)
79	<i>Austropuccinia psidii</i> (G. Winter) Beenken	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta guayaba raíz desnuda (<i>Psidium guajava</i>), planta eucalipto (<i>Eucalyptus grandis</i>), planta guayaba enraizada con sustrato (<i>Psidium guajava</i>), planta eucalipto enraizada con sustrato (<i>Eucalyptus globulus</i>), guayaba fresca (<i>Psidium guajava</i>), Follaje (<i>Eucalyptus globulus</i>)
80	<i>Balansia oryzae-sativae</i> Hashioka, 1971	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
81	<i>Berkeleyomyces basicola</i> (Berk. Broome) Nel et al.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), Bulbos begonia (<i>Begonia</i> sp.), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>), planta raíz desnuda gerbera (<i>Gerbera jamesonii</i>), planta enraizada con sustrato pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), planta con sustrato naranja (<i>Citrus sinensis</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Zantedeschia aethiopica</i>), semilla ayote (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla calabaza (<i>Cucurbita moschata</i>)
82	<i>Botryosphaeria stevensii</i> Shoemaker	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
83	<i>Botryotinia squamosa</i> Vienn.-Bourg	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
84	<i>Botryosphaeria ribis</i> Grossenb. & Duggar	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Mango fresco (<i>Mangifera indica</i>), melecotón fresco (<i>Prunus persica</i>), manzanas fresca (<i>Malus domestica</i>) y moras frescas (<i>Rubus</i> sp.)
85	<i>Botryosphaeria dothidea</i> (Moug.) Ces. & de	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes pitahaya (<i>Hylocereus undatus</i>)
86	<i>Botryotinia porri</i> (H.J.F. Beyma) Whetzel	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
87	<i>Botrytis aclada</i> Fresen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla y cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), cebollino fresco (<i>Allium schoenoprasum</i>), semilla puerro (<i>Allium porrum</i>), semilla chalota (<i>Allium ascalonicum</i>), semilla ajo (<i>Allium sativum</i>)
88	<i>Botrytis tulipae</i> Lind	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores frescas clavel (<i>Dianthus barbatus</i>), flores frescas tulipán (<i>Tulipa</i> sp.)
89	<i>Boeremia foveata</i> (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
90	<i>Ceratocystis virescens</i> (R.W. Davidson) C. Moreau 1952	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Paletas madera Arce (<i>Acer saccharum</i>)
91	<i>Ciborinia allii</i> (Sawada) L.M. Kohn 1979	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), semilla y cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
92	<i>Claviceps africana</i> Frederickson, Mantle & De Milliano 1991	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano seco sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>) para consumo e industria y semilla sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>) para siembra.
93	<i>Claviceps gigantea</i> SF Fuentes, Isla, Ullstrup & AE Rodr 1964 (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
94	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul., 1853 (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>), semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
95	<i>Choanephora cucurbitarum</i> (Berk. & Ravenel) Thaxt.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla espinaca (<i>Spinacia oleracea</i>), semilla maíz amarillo (<i>Zea mays</i>), semilla papaya (<i>Carica papaya</i>), semilla zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>), esquejes vinca (<i>Vinca maculata</i>), semilla ajonjolí (<i>Sesamun indicum</i>), pepino fresco (<i>Cucumis sativus</i>), semilla calabaza (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla crotolaria (<i>Crotalaria juncea</i>)
96	<i>Colletotrichum boninense</i> Moriwaki, Toy. Sato & Tsukiboshi	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz (<i>Dracaena massangeana</i>)
97	<i>Colletotrichum circinans</i> (Berk.) Voglino	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), semilla y cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>).
98	<i>Colletotrichum linicola</i> Pethybr. & Lafferty	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>)
99	<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds ex Simmonds	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Arándano fresco (<i>Vaccinium corymbosum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
100	<i>Colletotrichum kahawae</i> J.M. Waller & Bridg	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla café (<i>Coffea eugenioides</i>), (<i>Coffea anthonyi</i>)
101	<i>Cochliobolus carbonum</i> Nelson (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maiz (<i>Zea mays</i>)
102	<i>Colletotrichum sansevieriae</i> Miho Nakamura & Ohzono	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raiz (<i>Sansevieria trifasciata</i>)
103	<i>Diaporthe gulyae</i> R.G. Shivas, S.M. Thomps. & A.J. Young	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
104	<i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvetk., Mihaljc. & M. Petrov	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
105	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i> Athow & Caldwell (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
106	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>meridionalis</i> F.A. Fern. (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
107	<i>Didymella bryoniae</i> (Auersw.) Rehm (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>)
108	<i>Didymella fabae</i> G.J. Jellis & Punithalingam 1991 (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla haba (<i>Vicia faba</i>)
109	<i>Didymella lycopersici</i> Kleb. (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
110	<i>Didymella pinodes</i> (Berk. & Bloxam) Petrak (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
111	<i>Diplodia seriata</i> De Not. (1845) (Anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Manaza frescas (<i>Malus domestica</i>)
112	<i>Elsinoë ampelina</i> Shear	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>), esquejes sin raiz uvas (<i>Vitis vinifera</i>), frambuesa fresca (<i>Rubus idaeus</i>), moras frescas (<i>Rubus</i> sp.)
113	<i>Elsinoë batatas</i> Viégas & Jenkins	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raiz camote (<i>Ipomoea batatas</i>)
114	<i>Elsinoë mangiferae</i> Bitanc. & Jenkins	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>)
115	<i>Erysiphe biocellata</i> Ehrenb.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada coleo (<i>Plectranthus scutellaroides</i>)
116	<i>Erysiphe necator</i> Schwein	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>), esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
117	<i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. & C.Tul.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
118	<i>Fomitiporia mediterranea</i> M. Fisch.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
119	<i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla eneldo (<i>Anethum graveolens</i>)
120	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cepae</i> (Hanz.) Snyder & Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>)
121	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> tropical race 4 (E.F. Sm.), W.C. Snyder & H.N. Hansen 1940	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas banano y platano (<i>Musa</i> spp), planta heliconia (<i>Heliconia</i> spp.)
122	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>elaeidis</i> Toovey	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pre-Germinada palma africana (<i>Elaeis guineensis</i>)
123	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>batatas</i> (Wollenw.) Snyder & Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Tubérculo y esquejes sin raiz camote (<i>Ipomoea batatas</i>)
124	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cucumerinum</i> J.H. Owen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>)
125	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lini</i> (Bolley) Snyder & H.N. Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano de linaza (<i>Linum usitatissimum</i>)
126	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i> (E.F. Sm.) Snyder & H.N. Hansen (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sandia (<i>Citrullus lanatus</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>)
127	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>phaseoli</i> J.B. Kendr. & W.C. Snyder	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
128	<i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maiz (<i>Zea mays</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>)
129	<i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>cucurbitae</i> Snyder & Hansen	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla ayote (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla calabaza (<i>Cucurbita moschata</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
130	<i>Gibberella avenacea</i> R.J. Cook (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Zanahoria fresca (<i>Daucus carota</i>), semilla rábano (<i>Raphanus sativus</i>), semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), semilla maíz (<i>Zea mays</i>), semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>), semilla calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>), semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), semilla zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), semilla ajo (<i>Allium sativum</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)
131	<i>Gibberella pulicaris</i> (Fr.) Sacc. (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>)
132	<i>Golovinomyces orontii</i> (Castagne) V.P. Heluta	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes begonia (<i>Begonia hybrida</i>)
133	<i>Guignardia bidwellii</i> (Ellis) Viala & Ravaz	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
134	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. <i>sensu stricto</i>	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta pino (<i>Pseudotsuga menziesii</i>) y madera pino (<i>Pinus</i> sp.)
135	<i>Hyaloperonospora parasitica</i> (Pers.) Consta	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cilantro de castilla (<i>Coriandrum sativum</i>), semilla brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Itálica</i>), esquejes lobularia (<i>Lobularia maritima</i>), semilla nabo (<i>Brassica rapa</i> subs. <i>rapa</i>), semilla col china (<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>pekinensis</i>), semilla col forrajera (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>), semilla rábano (<i>Raphanus sativus</i>)
136	<i>Hymenula cerealis</i> Ellis & Everh.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
137	<i>Magnaporthe salvinii</i> (Catt.) R.A. Krause & R.K.Webster (1972) (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
138	<i>Marasmius palmivorus</i> Sharples	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pre-germinada palma africana (<i>Elaeis guineensis</i>)
139	<i>Microdochium panattonianum</i> (Berl.) B.Sutton, Galea & T.V. Price (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla escarola (<i>Cichorium endivia</i> subsp. <i>endivia</i>)
140	<i>Monilinia fructigena</i> Honey ex Whetzel 1945 (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
141	<i>Monilinia fructicola</i> (G. Winter) Honey	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), cereza fresca (<i>Prunus avium</i>)
142	<i>Monilinia laxa</i> (Aderh. & Ruhland) Honey (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), albaricoque fresco (<i>Prunus americana</i>)
143	<i>Moniliophthora perniciosa</i> (Stahel) Aime	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
144	<i>Leptosphaeria coniothyrium</i> (Fuckel) Sacc.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>)
145	<i>Leptosphaeria maculans</i> (Desm.) Ces. & de Not.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Capitata</i>), semilla brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), semilla repollo chino (<i>Brassica rapa pekinensis</i>), semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), semilla nabo (<i>Brassica rapa</i> subs. <i>rapa</i>), semilla col forrajera (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>viridis</i>)
146	<i>Ligniera vasculorum</i> (Matz) Cook	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz caña de azucar (<i>Saccharum officinarum</i>)
147	<i>Neonectria ditissima</i> (Tul. & C. Tul.) Samuels & Rossman (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
148	<i>Neonectria neomacrospora</i> (C. Booth & Samuels) Mantiri & Samuels (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto fraser (<i>Abies fraseri</i>)
149	<i>Neoscytalidium dimidiatum</i> Crous and Slippe	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes pitahaya (<i>Hylocereus undatus</i>)
150	<i>Ophiotoma wageneri</i> (Goheen & F.W. Cobb) T.C. Harr.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)
151	<i>Penicillium italicum</i> Stoll	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Limón dulce fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>), toronjas fresca (<i>Citrus x paradisi</i>), naranjas frescas (<i>Citrus sinensis</i>), limón ácido fresco (<i>Citrus limon</i>)
152	<i>Peronospora belbahrii</i> Thines	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada coleo (<i>Plectranthus scutellarioides</i>)
153	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i> Byford (1967)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>)
154	<i>Peronospora manshurica</i> (Naumov) Syd. Ex Gäum.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
155	<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallr.) U. Braun & S. Takam.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Fresa fresca (<i>Fragaria vesca</i>)
156	<i>Podosphaera pannosa</i> (Wallr.) de Bary	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Yemas rosa (<i>Rosa</i> sp.), planta raíz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Rosasp.</i>), flores de corte (<i>Rosa moschata</i>), (<i>Rosa damascena</i>), (<i>Rosa</i> sp.), (<i>Rosa multiflora</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
157	<i>Podosphaera xanthii</i> (Castagne) U. Braun & Shishkoff	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta coleus (<i>Solenostemon hybrida</i>), planta calibrachoa (<i>Calibrachoa hybrida</i>), planta camara (<i>Lantana montevidensis</i>), planta perila (<i>Perilla hybrida</i>), esquejes verbena (<i>Verbena peruviana</i>), esquejes impatiens (<i>Impatiens hawkeri</i>)
158	<i>Polyscytalum pustulans</i> (M.N. Owen & Wakef.) M.B. Ellis	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>) y semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
159	<i>Plasmopara halstedii</i> (Farl.) Berl. & De Toni	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
160	<i>Podosphaera leucotricha</i> (Ellis & Everh.) E.S. Salmon	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Membrillo fresco (<i>Cydonia oblonga</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
161	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. de Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun 2003	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta con sustrato naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
162	<i>Puccinia asparagi</i> DC. 1805	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Espárrago fresco (<i>Asparagus officinalis</i>), semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>)
163	<i>Puccinia horiana</i> Henn.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Flor crisantemo (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)
164	<i>Puccinia pittieriana</i> Henn. 1904	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>)
165	<i>Phaeoacremonium aleophilum</i> W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz uvas (<i>Vitis vinifera</i>), uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>)
166	<i>Phaeosphaeria nodorum</i> (E. Müll.) Hedjar.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
167	<i>Phaeoniella chlamyospora</i> (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai) Crous & W. Gams	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>), Esquejes sin raíz uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
168	<i>Phakopsora pachyrhizi</i> Syd. & P. Syd.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
169	<i>Phoma pinodella</i> (L.K. Jones) Q. Chen & L. Cai (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
170	<i>Phomopsis longicolla</i> Hobbs	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla mani (<i>Arachis hypogaea</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>)
171	<i>Phomopsis vexans</i> (Sacc. & P. Syd.) Harter 1914 (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>)
172	<i>Phomopsis viticola</i> (Sacc.) Sacc. (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sin raíz uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
173	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta angelonia (<i>Angelonia angustifolia</i>), planta verbena (<i>Verbena canadensis</i>), esquejes enraizados <i>Diascia</i> (<i>Diascia barberae</i>), esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>), esquejes lamium (<i>Lamium maculatum</i>), esquejes calibrachoa (<i>Calibrachoa hybrida</i>), esquejes siemprevivo (<i>Helichrysum petiolare</i>), esquejes hermania (<i>Hermannia hybrida</i>), esquejes pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>)
174	<i>Pyrenopeziza brassicae</i> B. Sutton & Rawl.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
175	<i>Pyrenophora graminea</i> S. Ito & Kurib., 1930	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
176	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (Died.) Drechsler	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
177	<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schrot	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cacao (<i>Theobroma cacao</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla sandia (<i>Citrullus lanatus</i>), plántulas cacao (<i>Theobroma cacao</i>), esquejes pelargonium (<i>Pelargonium sp</i>), esquejes enraizados cactus (<i>Cereus forbesii</i>)
178	<i>Phytophthora capsici</i> Leonian	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta macadamia (<i>Macadamia integrifolia</i>), pimiento fresco (<i>Capsicum annuum</i>), sandia fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
179	<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybr. & Laff.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), esquejes velo de novia (<i>Gypsophila paniculata</i>), esquejes pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), esquejes crisantemo (<i>Chrysanthemum pacifium</i>), tubérculo papa (<i>Solanum tuberosum</i>), esquejes uva (<i>Vitis vinifera</i>), manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), bulbos gladiolos (<i>Gladiolus hybrids</i>), planta raíz desnuda gerbera (<i>Gerbera jamesonii</i>), esquejes lantana (<i>Lantana camara</i>)
180	<i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i> (Waterhouse, 1963)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>), semilla tubérculo papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
181	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman (1940)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta fresa raíz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>)
182	<i>Phytophthora katsurae</i> W.H. Ko & H.S. Chang	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
183	<i>Phytophthora heveae</i> A. W. Thomps	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes, plántulas, varetas cacao (<i>Theobroma cacao</i>), planta enraizada con sustrato aguacate (<i>Persea americana</i>)
184	<i>Phytophthora megasperma</i> Drechsler	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
185	<i>Pythium graminicola</i> Subram.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
186	<i>Pythium vexans</i> de Bary	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Rizoma jengibre (<i>Zingiber officinale</i>), tubérculo malanga (<i>Colocasia esculenta</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), plántulas cacao (<i>Theobroma cacao</i>), planta enraizada con sustrato aguacate (<i>Persea americana</i>)
187	<i>Puccinia allii</i> (DC.) Rudolphi (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), semilla y cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
188	<i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schldl.	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Rosasp.</i>)
189	<i>Rosellinia necatrix</i> Prill. (teleomorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>), esquejes enraizados (<i>Fragaria vesca</i>)
190	<i>Rigidoporus microporus</i> (Fr.) Overeem	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas y plántulas cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
191	<i>Rhodococcus fascians</i> (Tilford 1936) Goodfellow 1984	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botryti</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), plantas begonia (<i>Begonia x tuberhybrida</i> , <i>Kalanchoe millotii</i>)
192	<i>Seiridium cardinale</i> (W.W. Wagener) E. Sutton & I.A.S. Gibson	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta cipres (<i>Cupressus sempervirens</i>)
193	<i>Septoria apicola</i> Speg	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla perejil (<i>Petroselinum crispum</i>), semilla apio (<i>Apium graveolens</i>), apio fresco (<i>Apium graveolens</i>)
194	<i>Septoria passiflorae</i>	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Maracuya fresca (<i>Passiflora edulis</i>)
195	<i>Septoria glycines</i> Hemmi	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
196	<i>Sirococcus conigenus</i> (DC.) P.F. Cannon & Minter	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta pinos de abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)
197	<i>Sphacelia sorghi</i>	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>)
198	<i>Stromatinia cepivora</i> (Berk.) Whetzel (anamorph)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajos fresco (<i>Allium sativum</i>), semilla, cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
199	<i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & B. Sutton 1980	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pino (<i>Pinus oocarpa</i>)
200	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkenst.) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>)
201	<i>Stemphylium vesicarium</i> (Wallr.) E.G. Simmons	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Vainas frescas soya (<i>Glycine max</i>)
202	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
203	<i>Thecaphora solani</i> (Thirum & M.J. O'Brien) Mordue 1988	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
204	<i>Tilletia laevis</i> J.G. Kühn	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla, grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
205	<i>Tilletia indica</i> Mitra	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
206	<i>Ustilago hordei</i> (Pers.) Lagerh	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
207	<i>Urocystis agropyri</i> (Preuss) A.A. Fisch. Waldh. 1867	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
208	<i>Urocystis cepulae</i> Frost	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Ajos fresco (<i>Allium sativum</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
209	<i>Uromyces beticola</i> (Bely nck) Boerema et al	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>)
210	<i>Uromyces viciae-fabae</i> (Pers.) J. Schröt. (1875)	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla haba (<i>Vicia faba</i>)
211	<i>Venturia inaequalis</i> (Cooke) G.Winter	Fungi	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fesa (<i>Malus domestica</i>)
212	<i>Bremia lactucae</i> Regel (1843)	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Lechuga fresca (<i>Lactuca sativa</i>)
213	<i>Globisporangium splendens</i> (Hans Braun) Uzuhashi, Tojo & Kakish.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Tubérculos malanga (<i>Colocasia esculenta</i>), planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>)
214	<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera haya (<i>Fagus sylvatica</i>)
215	<i>Phytophthora sojae</i> Kaufm. & Gerd. (teleomorph)	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
216	<i>Peronophythora litchii</i> Chen ex Ko, Chang, Su, Chen & Leu	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla lichí (<i>Litchi chinensis</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
217	<i>Peronosclerospora sacchari</i> (T. Miyake) Shirai & Hara	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
218	<i>Peronosclerospora philippinensis</i> (W. Weston) C.G. Shaw, 1978	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
219	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>chenopodii</i> Byf	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)
220	<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>spinaciae</i> Byfo	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla espinaca (<i>Spinacia oleracea</i>)
221	<i>Peronospora sparsa</i> Berk.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Arreglos de rosa (<i>Rosa</i> sp.), planta raiz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid</i> t
222	<i>Plasmopara obducens</i> (J. Schröt.) J. Schröt.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda impatiens (<i>Impatiens walleriana</i>)
223	<i>Plasmopara viticola</i> (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & de Toni	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>)
224	<i>Pythium myriotylum</i> Drechsler	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Jengibre fresco (<i>Zingiber officinale</i>)
225	<i>Globosporangium debaryanum</i> (R. Hesse) Uzuhashi, Tojo & Kakish.	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes enraizados euphorbia (<i>Euphorbia hybrida</i>), esquejes enraizados (<i>Fragaria vesca</i>)
226	<i>Sclerophthora rayssiae</i> var. <i>zeae</i> Payak & Renfro	Chromista	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
227	<i>Spongopora subterranea</i> f.sp. <i>subterranea</i> J.A. Toml.	Protozoo	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
228	<i>Acrolepiopsis assectella</i> Zeller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), ajos fresco (<i>Allium sativum</i>)
229	<i>Acyrtosiphon pisum</i> Harris, 1776	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)
230	<i>Adoretus sinicus</i> Burmeister, 1855	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas banano, plátano (<i>Musa</i> spp.), planta raiz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>)
231	<i>Adoxophyes orana</i> Fischer von Roeslerstamm	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), manzanas fresca (<i>Malus domestica</i>), nectarinas frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>), melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
232	<i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>), naranjas frescas (<i>Citrus sinensis</i>), limón dulce fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), esquejes mamey (<i>Manilkara zapota</i>), esquejes mango (<i>Mangifera indica</i>), esquejes nispero (<i>Achras zapota</i>), esquejes guayaba (<i>Psidium guajava</i>), limón persa fresco (<i>Citrus latifolia</i>)
233	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera ulmus (<i>Ulmus</i> sp.)
234	<i>Agrotis segetum</i> Denis & Schiffermüller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta café (<i>Coffea</i> sp.)
235	<i>Alphitobius laevigatus</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>)
236	<i>Anastrepha grandis</i> (Macquart)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Zapallo fresco (<i>Cucurbita</i> sp.), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), zucchini fresco (<i>Cucurbita pepo</i>)
237	<i>Anastrepha suspensa</i> (Loew)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Guayaba fresca (<i>Psidium guajava</i>), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
238	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera sin aserrar Acer (<i>Acer saccharum</i>)
239	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, 1831	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
240	<i>Aleurodicus destructor</i> Mackie, 1912	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Copa y cocos frescos (<i>Cocos nucifera</i>), semilla nuez de coco (<i>Cocos nucifera</i>)
241	<i>Aonidiella orientalis</i> (Newstead, 1894)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas naranja (<i>Citrus sinensis</i>), varetas mandarina (<i>Citrus reticulata</i>), varetas toronja (<i>Citrus paradisi</i>), varetas limón (<i>Citrus limon</i>), varetas mango (<i>Mangifera indica</i>), esquejes sin raiz ficus (<i>Ficus elastica</i> var. <i>tineke</i>), (<i>Ficus elastica</i> var. <i>burgundy</i>)
242	<i>Aonidomytilus albus</i> (Cockerell, 1893)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas yuca (<i>Manihot esculenta</i>)
243	<i>Atherigona orientalis</i> Schiner	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), brócoli fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), pimiento fresco (<i>Capsicum annum</i>), pepino fresco (<i>Cucumis sativus</i>), coliflor fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
244	<i>Archips podanus</i>	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzanas fresca (<i>Malus domestica</i>)
245	<i>Aspidiella sacchari</i> (Cockerell)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
246	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Orquídeas raíz desnuda (<i>Acacallis cyanea</i>), (<i>Anguloa cliffonii</i>), (<i>Cochleanthes timbiensis</i>), (<i>Dracula bella</i>), (<i>Dracula chimaera</i>) (<i>Embreea rodigasiana</i>), kiwis Fresco (<i>Actinidia deliciosa</i> , <i>Actinidia chinensis</i>), flores de corte de cimbidium (<i>Cymbidium hybrida</i>), planta enraizada rosas (<i>Rosas</i> sp.), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
247	<i>Asproparthenis punctiventris</i> (Germar)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
248	<i>Aulacaspis tubercularis</i> Newstead	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas mango (<i>Mangifera indica</i>), aguacate fresco (<i>Persea americana</i>), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
249	<i>Aulacaspis yasumatsui</i> Tagaki	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta Cycas (<i>Cycas revoluta</i>), Follaje (<i>Cycas rumphii</i>)
250	<i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
251	<i>Bactrocera cucurbitae</i> Coquillett	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Melon fresco (<i>Cucumis melo</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
252	<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel, 1912)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Naranjas fresca (<i>Citrus sinensis</i>), limón dulce fresco (<i>Citrus aurantiifolia</i>), cereza fresca (<i>Prunus avium</i>), melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
253	<i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
254	<i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mandarina fresca (<i>Citrus reticulata</i>)
255	<i>Brevicoryne brassicae</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Coliflor fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), mostaza china fresca (<i>Brassica juncea</i>), repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
256	<i>Bruchus pisorum</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arvejas secas (<i>Pisum sativum</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
257	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> Hübner	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)
258	<i>Callosobruchus analis</i> Fabricius	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano ajonjolí (<i>Sesamum indicum</i>), ajonjolí descortezado (<i>Sesamum indicum</i>)
259	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano soya (<i>Glycine max</i>)
260	<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes geranios (<i>Pelargonium</i> sp.)
261	<i>Caryedon serratus</i> (Olivier)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Maní con cascara (<i>Arachis hypogaea</i>)
262	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
263	<i>Cassida bivittata</i> Say	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada camote (<i>Ipomoea batatas</i>)
264	<i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal, 1838)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Garbanzo fresco (<i>Cicer arietinum</i>), grano maíz (<i>Zea mays</i>), semilla maíz (<i>Zea mays</i>), grano mijo (<i>Panicum miliaceum</i>)
265	<i>Ceroplastes ceriferus</i> (Fabricius, 1798)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes y plantas enraizadas mango (<i>Mangifera indica</i>)
266	<i>Ceroplastes floridensis</i> Comstock, 1881	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta con sustrato naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
267	<i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Toronjas frescas (<i>Citrus x paradisi</i>), kiwis fresco (<i>Actinidia chinensis</i>)
268	<i>Ceroplastes rubens</i> Maskell, 1893	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda palmera (<i>Areca lalitoba</i>), palmera (<i>Areca macrocalyx</i>), palmera (<i>Bentinckia nicobarica</i>), palmera (<i>Burretioekentia hapala</i>), palmera (<i>Butia yatay</i>), palmera (<i>Caryota zebrina</i>), palmera (<i>Carpoxylo macrosporum</i>), palmera (<i>Clinostigma savoryanum</i>), palmera (<i>Copernicia alba</i>), palmera (<i>Copernicia prunifera</i>), palmera (<i>Cyrtostachys elegans</i>), palmera (<i>Dictyosperma album</i>), planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>)
269	<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1792)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
270	<i>Conotrachelus perseae</i> Barber	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguacate fresco y semilla (<i>Persea americana</i>)
271	<i>Conotrachelus serpentinus</i>	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguacate fresco (<i>Persea americana</i>)
272	<i>Contarinia pseudotsugae</i> Condrashoff	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol de abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)
273	<i>Coptotermes sjostedti</i> Holmgren	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera sapelli (<i>Entandrophragma cylindricum</i>)
274	<i>Copitarsia decolora</i> (Guenée)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores de corte (<i>Asltromeria hybrida</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
275	<i>Crociosema plebejana</i> Zeller, 1847	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Okra fresca (<i>Obelmoschus esculentus</i>)
276	<i>Chaetanaphothrips orchidii</i> Moulton	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores de corte (<i>Anthurium andraeanum</i>)
277	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i> (Bagnall)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores de corte (<i>Strelitzia reginae</i>), follaje (<i>Dracaena marginata</i>), (<i>Cordyline fruticosa</i>)
278	<i>Choristoneura freemani</i> Razowski	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), arbol abeto (<i>Abies fraseri</i>)
279	<i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), arbol abeto (<i>Abies fraseri</i>)
280	<i>Chromatomyia horticola</i> Goureau, 1851	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta verbena (<i>Verbena canadensis</i>), esquejes enraizados calibrachoa (<i>Calibrachoa hybrida</i>), esquejes alternatera (<i>Althernanthera ficoidea</i>), esquejes erisimum (<i>Erysimum linifolium</i>), esquejes Dimorfoteca (<i>Osteospermum ecklonis</i>), esquejes sanvitalia (<i>Sanvitalia procumbens</i>)
281	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Tabaco en rama (<i>Nicotiana tabacum</i>)
282	<i>Ctenarytaina eucalypti</i> (Maskell, 1890)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Follaje eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>), (<i>Eucalyptus pulverulenta</i>)
283	<i>Cryptoblabes gnidiella</i> Millière	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Granada fresca (<i>Punica granatum</i>)
284	<i>Cydia pomonella</i> Linnaeus	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), albaricoque fresco (<i>Prunus americana</i>), cereza fresca (<i>Prunus avium</i>), nectarinas frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), uva fresca (<i>Vitis vinifera</i>), manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
285	<i>Cydia latiferreana</i> (Walsingham, 1879)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Granada fresca (<i>Punica granatum</i>)
286	<i>Dasineura brassicae</i> (Winnertz), 1853	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
287	<i>Dacus ciliatus</i> Loew	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>)
288	<i>Delia antiqua</i> Meigen	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
289	<i>Delia platura</i> (Meigen)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botryti</i>)
290	<i>Diplocarpon rosae</i> F.A. Wolf	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Yemas rosa (<i>Rosa</i> sp.), planta enraizada con sustrato (<i>Rosasp.</i>)
291	<i>Diaprepes abbreviatus</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato (<i>Psidium guajava</i>)
292	<i>Diaxenes phalaenopsisidis</i> Fisher	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta orquídeas raíz desnuda (<i>Dendrobium</i> sp.), planta enraizada orquídeas con sustrato (<i>Phalaenopsis</i> sp.)
293	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayama	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
294	<i>Dysmicoccus neobrevipes</i> Beardsley	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato guayaba (<i>Psidium guajava</i>), rambután fresco (<i>Nephelium lappaceum</i>), varetas cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
295	<i>Dyspessa ulula</i> (Borkhausen)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
296	<i>Drosophila melanogaster</i> Meigen	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
297	<i>Drosophila sukuzii</i> Matsumura	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arándano fresco (<i>Vaccinium myrtillus</i>), higo fresco (<i>Ficus carica</i>), fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>), uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>), melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>)
298	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>)
299	<i>Epicaerus cognatus</i> Sharp	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
300	<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), manzanas fresca (<i>Malus domestica</i>), nectarinas frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>)
301	<i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>), esquejes geranios (<i>Pelargonium</i> sp.)
302	<i>Epiphyas postvittana</i> Walker	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta aguacate (<i>Persea americana</i>)
303	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano de trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano de cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), cereal de soya y maíz azucarado, harina de maíz (<i>Zea mays</i>)
304	<i>Eupoecilia ambiguella</i> Hübner	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>)
305	<i>Epitrix tuberis</i> Gentner, 1944	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla malva real (<i>Alcea rosea</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
306	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
307	<i>Erosomyia mangiferae</i> Felt	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
308	<i>Eumerus strigatus</i> (Fallén)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
309	<i>Euwallacea destruens</i> (Blandford)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes teca (<i>Tectona grandis</i>)
310	<i>Euwallacea fornicatus</i> (Eichhoff, 1868)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
311	<i>Frankliniella fusca</i> (Hinds, 1902)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Pimiento fresco (<i>Capsicum annuum</i>)
312	<i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom, 1910)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores corte protea (<i>Protea cynaroides</i>), follaje lisianto (<i>Eustoma grandiflorum</i>)
313	<i>Glycaspis brimblecombei</i> Moore	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Follaje eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>)
314	<i>Gonipterus gibberus</i> Boisduval, 1835	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes eucalipto (<i>Eucalyptus</i> sp.)
315	<i>Gnathotrichus sulcatus</i> (LeConte, 1868)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera pino (<i>Pinus</i> sp.)
316	<i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
317	<i>Grapholita molesta</i> (Busck)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzanas fresca (<i>Malus domestica</i>), nectarinas frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> .), melocotón fresco (<i>Prunus persica</i>), ciruela fresca (<i>Prunus domestica</i>), albaricoque fresco (<i>Prunus americana</i>), pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
318	<i>Haplaxius crudus</i> (Van Duzee)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Follaje (<i>Phoenix canariensis</i>)
319	<i>Haplothrips tritici</i> (Kurdjumov, 1912)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Espigas trigo para arreglo (<i>Triticum aestivum</i>)
320	<i>Harmonia axyridis</i> Pallas	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas frescas (<i>Vitis vinifera</i>)
321	<i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock) 1881	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Kiwis fresco (<i>Actinidia deliciosa</i>), flores de corte (<i>Rosa</i> sp.)
322	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguacate fresco (<i>Persea americana</i>)
323	<i>Hercinothrips bicinctus</i> (Bagnall)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Banano fresco (<i>Musa</i> spp.)
324	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes sedum enraizados (<i>Sedum bouvardia</i> num), planta enraizada con sustrato (<i>Phalaenopsis</i> sp.), esquejes sin raíz (<i>Sansevieria trifasciata</i>)
325	<i>Hemiberlesia lataniae</i> (Signoret)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
326	<i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
327	<i>Hyblaea puera</i> (Cramer, 1777)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Plántulas teca (<i>Tectona grandis</i>)
328	<i>Hypogeococcus pungens</i> Granara de Willink, 1981	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda cactus (<i>Cereus forbesii</i>), esquejes amaranto globoso (<i>Gomphrena globosa</i>), esquejes enraizados cactus (<i>Cereus forbesii</i>)
329	<i>Leucoptera malifoliella</i> Costa (1836)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Pera fresca (<i>Pyrus communis</i>)
330	<i>Liposcelis bostrychophila</i> (Badonnel)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano avena (<i>Avena sativa</i>), harina arroz (<i>Oryza sativa</i>), salvado avena (<i>Avena sativa</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano cacao (<i>Theobroma cacao</i>), avena hojuelas (<i>Avena sativa</i>), semolina arroz (<i>Oryza sativa</i>), harina de maíz (<i>Zea mays</i>), grano maíz (<i>Zea mays</i>)
331	<i>Liposcelis entomophila</i> (Enderlein)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano maíz (<i>Zea mays</i>)
332	<i>Liposcelis paeta</i> (Pearman)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>)
333	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> Thomas, 1878.	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), apio fresco (<i>Apium graveolens</i>)
334	<i>Macrosiphum rosae</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda epilobio (<i>Epilobium hybrida</i>), arreglos florales rosa (<i>Rosa</i> sp.)
335	<i>Megastes grandalis</i> Guenée	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro camote (<i>Ipomoea batatas</i>)
336	<i>Megacopta cribraria</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Contenedores

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
337	<i>Melanagromyza dolichostigma</i> De Meijere, 1922	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Vainas frescas soya (<i>Glycine max</i>)
338	<i>Moneilema semipunctatum</i> LeConte	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes enraizados cactus (<i>Echinocereus rigidissimus</i> , <i>Myrtillocactus geometrizans</i> , <i>Astrophytum capricorne</i> , <i>Astrophytum myriostigma</i>)
339	<i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada pino (<i>Pinus pinaster</i>)
340	<i>Naupactus xanthographus</i> (Germar)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
341	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores de corte (<i>Aster ericoides</i>)
342	<i>Lampides boeticus</i> Linnaeus (1767)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla kudzu (<i>Pueraria phaseoloides</i>)
343	<i>Latheticus oryzae</i> Waterhouse	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>)
344	<i>Lecanoides floccissimus</i> Martin, Hernandez-Suarez & Carnero	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
345	<i>Lema pectoralis</i> Baly	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda orquideas (<i>Dendrobium</i> sp.)
346	<i>Lepidosaphes ulmi</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arándanos frescos (<i>Vaccinium macrocarpon</i>)
347	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say, 1824	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla y papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>),
348	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), arbol abeto Fraser (<i>Abies fraseri</i>)
349	<i>Liposcelis bostrychophila</i> (Badonnel)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz oro y granza (<i>Oryza sativa</i>), grano cacao (<i>Theobroma cacao</i>), semolina arroz (<i>Oryza sativa</i>), avena en hojuelas (<i>Avena sativa</i>)
350	<i>Liriomyza trifolii</i> Burgess in Comstock, 1888	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Bulbo fresco trenzas (<i>Allium sativum</i>), lechuga fresca (<i>Lactuca sativa</i>), planta raíz desnuda gerbera (<i>Gerbera jamesonii</i>), apio fresco (<i>Apium graveolens</i>), repollo blanco fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), repollo morado fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i>), kale fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabellica</i>), espinaca fresca (<i>Spinacia oleracea</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Chrysanthemum indicum</i>), flores de corte (<i>Dianthus caryophyllus</i>), (<i>Chrysanthemum morifolium</i>), (<i>Gypsophila paniculata</i>), (<i>Gerbera jamesonii</i>), (<i>Helianthus annuus</i>), (<i>Dianthus plumarius</i>), (<i>Chrysanthemum anastasia</i>), (<i>Aster</i> sp.)
351	<i>Lobesia botrana</i> Denis & Schiffermüller, 1793	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
352	<i>Lophobaris piperis</i> Marshall	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano pimienta (<i>Piper nigrum</i>)
353	<i>Lygus lineolaris</i> Palisot de Beauvois, 1816	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Acelga fresca (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i>), apio fresco (<i>Apium graveolens</i>), eneldo fresco (<i>Anethum graveolens</i>), pepino fresco (<i>Cucumis sativus</i>), coliflor fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
354	<i>Opogona sacchari</i> Bojer	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas banano (<i>Musa</i> sp.), esquejes caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>), esquejes espadillo (<i>Yucca elephantipes</i>), esquejes pastora (<i>Euphorbia pulcherrima</i>), rizomas heliconias (<i>Heliconias</i> sp.), rizomas bambú (<i>Bambusa vulgaris</i> var. <i>vittata</i> , <i>Bambusa oldhamii</i> y <i>Bambusa lako</i>), planta raíz desnuda sansevieria (<i>Sansevieria laurentii</i>), esquejes sansevieria (<i>Sansevieria masoniana</i>), planta raíz desnuda sansevieria (<i>Sansevieria zeylanica</i>), esquejes sin raíz ficus (<i>Ficus elastica</i> var. <i>tineke</i>) y (<i>Ficus elastica</i> var. <i>burgundy</i>), esquejes sin raíz (<i>Sansevieria trifasciata</i>)
355	<i>Orygia pseudotsugata</i> (McDunnough, 1921)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Arbol abeto (<i>Pseudotsuga menziesii</i>)
356	<i>Otiiorhynchus sulcatus</i> (Fabricius, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta rosas (<i>Rosas</i> sp.), Esquejes enraizados (<i>Fuchsia hybrida</i>) (<i>Sedum bouvardianum</i>)
357	<i>Orthotomicus erosus</i> (Wollaston, 1857)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera pino (<i>Pinus pinaster</i>)
358	<i>Ralorus ratzeburgi</i> (Wissmann)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>)
359	<i>Pandemis heparana</i> Denis & Schiffermüller	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
360	<i>Pantomorus cervinus</i> (Boheman)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Lima fresca (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresa fresca (<i>Fragaria ananassa</i>)
361	<i>Parlatoria oleae</i> (Colvée)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
362	<i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas, 1853)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Toronjas frescas (<i>Citrus x paradisi</i>), planta naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
363	<i>Paracoccus marginatus</i> Willians Granara de Willink, 1992	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguacate fresco (<i>Persea americana</i>), papaya fresca (<i>Carica papaya</i>), plántulas tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), flor fresca jamaica (<i>Hibiscus sabdariffa</i>), planta enraizada guayaba con sustrato (<i>Psidium guajava</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
364	<i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana, 1927)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
365	<i>Parthenolecanium persicae</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
366	<i>Planococcus lilacinus</i> Cock	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Toronja fresca (<i>Citrus x paradisi</i>), semillas, plántulas in vitro de café (<i>Coffea arabica</i>), Anona fresca (<i>Annona squamosa</i>), grano y semilla de café (<i>Coffea arabica</i>)
367	<i>Platynota stultana</i> Walsingham	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Pimiento fresco (<i>Capsicum annuum</i>), limón persa fresco (<i>Citrus latifolia</i>), apio fresco (<i>Apium graveolens</i>), tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>)
368	<i>Pectinophora gossypiella</i> Saunders, 1843	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)
369	<i>Pezothrips kellyanus</i> Bagnall	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Clementina fresco (<i>Citrusx clementina</i>)
370	<i>Piezodorus guildinii</i> (Westwood, 1837)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla chiltoma (<i>Capsicum annuum</i>)
371	<i>Pinaspis strachani</i> (Cooley) 1899	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas naranja (<i>Citrus sinensis</i>), varetas mandarina (<i>Citrus reticulata</i>), varetas toronja (<i>Citrus paradisi</i>), varetas limón (<i>Citrus limon</i>), varetas mango (<i>Mangifera indica</i>), semilla nuez de coco (<i>Cocos nucifera</i>)
372	<i>Pissodes castaneus</i> (DeGeer, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada pino (<i>Pinus pinaster</i>)
373	<i>Popillia japonica</i> Newman	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta rosas (<i>Rosas</i> sp.)
374	<i>Phenacoccus manihoti</i> Matile Ferrero, 1977	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Estacas yuca (<i>Manihot esculenta</i>)
375	<i>Phenacoccus madeirensis</i> Green, 1923	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda camara (<i>Lantana camara</i>)
376	<i>Phthorimaea absoluta</i> Meyrick, 1917	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>), pimiento fresco (<i>Capsicum annuum</i>)
377	<i>Planococcus ficus</i> Signoret	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Uvas fresca (<i>Vitis vinifera</i>)
378	<i>Pseudaulacaspis cockerelli</i> (Cooley)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas mango (<i>Mangifera indica</i>)
379	<i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes granada (<i>Punica granatum</i>)
380	<i>Pseudococcus viburni</i> Signoret	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Clementina fresco (<i>Citrus clementina</i>), limón persa fresco (<i>Citrus latifolia</i>), Planta enraizada con sustrato (<i>Phalaenopsis</i> sp.)
381	<i>Pseudacysta perseae</i> (Heidemann)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
382	<i>Premnotrypes latithorax</i> (Pierce)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
383	<i>Premnotrypes vorax</i> (Hustache)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
384	<i>Proeulia chrysopteris</i> (Butler, 1883)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Albaricoque fresco (<i>Prunus americana</i>)
385	<i>Phoracantha recurva</i> Newman, 1840	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes eucalipto (<i>Eucaliptus</i> sp.)
386	<i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius) 1775	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes eucalipto (<i>Eucaliptus</i> sp.)
387	<i>Pissodes castaneus</i> (DeGeer, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera con corteza pino (<i>Pinus</i> sp.)
388	<i>Pulvinaria psidii</i> Maskell, 1893	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes mamey (<i>Manilkara zapota</i>), esquejes mango (<i>Mangifera indica</i>), esquejes nispero (<i>Achras zapota</i>), esquejes guayaba (<i>Psidium guajava</i>), planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>), planta enraizada con sustrato guayaba (<i>Psidium guajava</i>)
389	<i>Pseudococcus calceolariae</i> (Maskell)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzanas fresca (<i>Malus domestica</i>), nectarinas frescas (<i>Prunus persica</i> var. <i>Nucipersica</i>), naranja fresca (<i>Citrus sinensis</i>), coliflor fresca (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)
390	<i>Pseudotheraptus wayi</i> Brown	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Nuez macadamia (<i>Macadamia integrifolia</i>)
391	<i>Retithrips syriacus</i> (Mayet)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tempate (<i>Jatropha curcas</i>)
392	<i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Cereza fresca (<i>Prunus avium</i>)
393	<i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Manzana fresca (<i>Malus domestica</i>)
394	<i>Saccharipulvinaria iceryi</i> (Signoret)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
395	<i>Sesamia inferens</i> (Walker)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pasto guinea (<i>Megathyrsus maximus</i>)
396	<i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguate fresco (<i>Persea americana</i>)
397	<i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall, 1913)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Estolones maralfalfa (<i>Pennisetum violaceum</i>)
398	<i>Sternochetus mangiferae</i> (Fabricius, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Mango fresco (<i>Mangifera indica</i>)
399	<i>Sitobion avenae</i> Fabricius, 1775)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>)
400	<i>Sirex noctilio</i> Fabricius, 1793	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera pino (<i>Pinus radiata</i>)
401	<i>Scirtothrips perseae</i> Nakahara, 1997	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Aguate fresco, varetas, planta enraizada con sustrato (<i>Persea americana</i>)
402	<i>Sophonia orientalis</i> (Matsumura)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>)
403	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tempate (<i>Jatropha curcas</i>)
404	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tempate (<i>Jatropha curcas</i>)
405	<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Garbanzo fresco (<i>Cicer arietinum</i>), grano maíz para palomitas (<i>Zea mays</i>), grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano maíz amarillo (<i>Zea mays</i>), grano mani (<i>Arachis hypogaea</i>), grano cacao (<i>Theobroma cacao</i>), semolina arroz (<i>Oryza sativa</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano avena (<i>Avena sativa</i>), avena hojuelas (<i>Avena sativa</i>), cebada en hojuelas (<i>Hordeum vulgare</i>), harina de maíz (<i>Zea mays</i>)
406	<i>Steirastoma breve</i> (Sulzer, 1776)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Plántulas cacao (<i>Theobroma cacao</i>)
407	<i>Tetraleurodes perseae</i> Nakahara	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas aguacate (<i>Persea americana</i>)
408	<i>Tomicus piniperda</i> Linnaeus	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera pino (<i>Pinus sp.</i>)
409	<i>Tomicus minor</i> (Hartig, 1834)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera aserrada pino (<i>Pinus pinaster</i>)
410	<i>Toxoptera odinae</i> (van der Goot, 1917)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>)
411	<i>Therioaphis trifolii</i> Monell 1882	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta lotus enraizada (<i>Lotus maculatus</i>)
412	<i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Bulbos gladiolos (<i>Gladiolus sp.</i>)
413	<i>Trogoderma granarium</i> Everts	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano comino (<i>Cuminum cyminum</i>), canela fresca (<i>Cinnamomum verum</i>), albahaca fresca (<i>Ocimum basilicum</i>), mango fresco (<i>Mangifera indica</i>), soya en cereal (<i>Glycine max</i>), maíz en cereal (<i>Zea mays</i>), salvado trigo (<i>Triticum aestivum</i>), nuez moscada seco (<i>Myristica fragrans</i>), grano pimienta (<i>Piper nigrum</i>), flor de jamaica (<i>Hibiscus sabdariffa</i>), grano café (<i>Coffea arabica</i>), fenogreco seco (<i>Trigonella foenum-graecum</i>), dátiles fresco (<i>Phoenix dactylifera</i>), orégano seco (<i>Origanum vulgare</i>), mejorana (<i>Origanum majorana</i>), romero seco (<i>Rosmarinus officinalis</i>), grano anís (<i>Pimpinella anisum</i>), hojas sen (<i>Cassia acutifolia</i>), mani con cascara y sin cascara (<i>Arachis hypogaea</i>), cereal de soya y maíz azucarado, hoja seca de laurel (<i>Laurus nobilis</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), fibra de algodón (<i>Gossypium spp.</i>), semolina de trigo (<i>Triticum aestivum</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), hojas de oregano (<i>Origanum vulgare</i>), semilla cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>), grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), tela de yute (<i>Corchorus capsularis</i>), tabaco rama (<i>Nicotiana tabacum</i>), almidón maíz (<i>Zea mays</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>), semilla crotolaria (<i>Crotalaria juncea</i>)
414	<i>Trogoderma variabile</i> Ballion	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), grano arroz oro (<i>Oryza sativa</i>), grano maíz dulce para palomitas (<i>Zea mays</i>), garbanzo fresco (<i>Cicer arietinum</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), grano soya (<i>Glycine max</i>), grano café (<i>Coffea arabica</i>), dátiles fresco y secos (<i>Phoenix dactylifera</i>), grano cacao (<i>Theobroma cacao</i>), grano maíz quebrado y molido (<i>Zea mays</i>), ajo molido (<i>Allium sativum</i>), grano cilantro (<i>Coriandrum sativum</i>), grano alpiste (<i>Phalaris canariensis</i>), grano girasol (<i>Helianthus annuus</i>), grano mijo (<i>Panicum miliaceum</i>), grano chia (<i>Salvia hispanica</i>), semolina arroz (<i>Oryza sativa</i>), avena hojuelas (<i>Avena sativa</i>), grano avena (<i>Avena sativa</i>), harina de maíz (<i>Zea mays</i>)
415	<i>Unaspis yanonensis</i> (Kuwana, 1923)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta con sustrato naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
416	<i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius, 1792)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
417	<i>Xyleborus similis</i> Ferrari	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes teca (<i>Tectona grandis</i>)
418	<i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff, 1875)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes café (<i>Coffea canefora</i>), canela en rama (<i>Cinnamomum verum</i>), planta café in vitro (<i>Coffea arabica</i>), madera okoume (<i>Aucoumea klaineana</i>), madera sapele (<i>Entandrophragma cylindricum</i>), planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>)
419	<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera haya (<i>Fagus sylvatica</i>)
420	<i>Xylosandrus crassiusculus</i> (Motschulsky)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera okoume (<i>Aucoumea klaineana</i>), planta café enraizada (<i>Coffea arabica</i>), planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>)
421	<i>Xylosandrus discolor</i> (Blandford, 1898)	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizadas con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>)
422	<i>Xylotrechus quadripes</i> Chevrolat, 1863	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta café (<i>Coffea arabica</i>)
423	<i>Zaprinus indianus</i> Gupta	Insecta	Ausente: no hay registros de la plaga	Higo fresco (<i>Ficus carica</i>)
424	<i>Achatina fulica</i> Bowdich 1822	Mollusca	Ausente: no hay registros de la plaga	Maíz, musáceas, papayas, cítricos, soya, lechuga, remolacha, ornamentales y forestales
425	<i>Cornu aspersum</i> Müller	Mollusca	Ausente: no hay registros de la plaga	Repollo fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), lechuga fresca (<i>Lactuca sativa</i>), coliflor fresco (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), tomate fresco (<i>Solanum lycopersicum</i>)
426	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema - Bos, 1891) Christie, 1932	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes Begonia (<i>Begonia boliviensis</i>), planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
427	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner & Buhner, 1932	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes mimulus (<i>Mimulus hybrida</i>), esquejes verbena (<i>Verbena peruviana</i>), esquejes salvia (<i>Salvia guaranitica</i>), planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
428	<i>Belonolaimus longicaudatus</i> Rau, 1958	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Estolón pasto elefante (<i>Pennisetum purpureum</i>), estolón bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)
429	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner, 1934) Nickle, 1970	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Madera pino (<i>Pinus</i> sp.)
430	<i>Cactodera cacti</i> Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)
431	<i>Ditylenchus dipsaci</i> /Kuhn, 1857) Filip'ev, 1936	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>), semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>), bulbos begonia (<i>Begonia</i> sp.), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla y ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), semilla apio (<i>Apium graveolens</i>), semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), cebollino fresco (<i>Allium schoenoprasum</i>), puerro fresco (<i>Allium porrum</i>), semilla puerro (<i>Allium porrum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), planta begonia (<i>Begonia hybrida</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), planta enraizada flox (<i>Phlox drummondii</i>), planta fresa raíz desnuda (<i>Fragaria ananassa</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
432	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne, 1945	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro camote (<i>Ipomoea batatas</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), ajo fresco (<i>Allium sativum</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>), planta de té (<i>Camellia sinensis</i>), planta camelina (<i>Camelia hybrida</i>)
433	<i>Globodera pallida</i> Stone 1973	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>) y semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
434	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>) y semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
435	<i>Helicotylenchus pseudorobustus</i> (Steiner, 1914) Golden, 1956	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Zanahoria fresca (<i>Daucus carota</i>)
436	<i>Hemicriconemoides mangiferae</i> Siddiqi, 1961	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta mango (<i>Mangifera indica</i>)
437	<i>Heterodera cajani</i> Koshy, 1967	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla ajonjolí (<i>Sesamun indicum</i>)
438	<i>Heterodera glycines</i> Ichinohe, 1952	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>)
439	<i>Heterodera schachtii</i> A. Schmidt, 1871	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores gipsófila (<i>Gypsophila elegans</i>), semilla remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), planta verdolaga in vitro (<i>Portulaca oleracea</i>)
440	<i>Heterodera trifolii</i> Goffart, 1932	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Flores fresca clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)
441	<i>Hirschmanniella miticausa</i> Bridge, Mortimer & Jackson, 1983	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta malanga (<i>Colocasia esculenta</i>)
442	<i>Hoplolaimus seinhorsti</i> Luc, 1958	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Plántulas tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
443	<i>Meloidogyne coffeicola</i> Lourdello & Zamith, 1960	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes café (<i>Coffea canefora</i>)
444	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden, O'Bannon, Santo & Finley, 1980	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
445	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, 1983	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantaraiz desnuda café (<i>Coffea arabica</i>), planta con sustrato angelonia (<i>Angelonia angustifolia</i>), planta enraizada camote (<i>Ipomoea batatas</i>), planta enraizada con sustrato café (<i>Coffea arabica</i>)
446	<i>Meloidogyne lopezi</i>	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta café raiz desnuda (<i>Coffea arabica</i>)
447	<i>Meloidogyne mayaguensis</i> Rammah & Hirschmann, 1988	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda guayaba (<i>Psidium guajava</i>), planta in vitro café (<i>Coffea arabica</i>), planta raiz desnuda café (<i>Coffea arabica</i>), planta in vitro angelonia (<i>Angelonia angustifolia</i>)
448	<i>Meloidogyne paranaensis</i> Carneiro et al.	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda café (<i>Coffea arabica</i>)
449	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne,1935) Thorne & Allen, 1944	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
450	<i>Faratrichodoros porosus</i> (Allen, 1957) Siddiqi, 1974	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas banano, platano (<i>Musa</i> sp.)
451	<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb, 1917) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Camote fresco (<i>Ipomoea batatas</i>), cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>), cebollino fresco (<i>Allium schoenoprasum</i>), puerro fresco (<i>Allium porrum</i>), remolacha fresca (<i>Beta vulgaris</i>), zanahoria fresca (<i>Daucus carota</i>), esqueje caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>), planta con sustrato naranja (<i>Citrus sinensis</i>), planta enraizadas camara (<i>Lantana camara</i>), planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Rosasp.</i>)
452	<i>Pratylenchus zeae</i> Graham, 1951	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>), planta raiz desnuda guayaba (<i>Psidium guajava</i>), planta enraizada con sustrato guayaba (<i>Psidium guajava</i>)
453	<i>Pratylenchus loosi</i> Loof, 1960	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta enraizada con sustrato mango (<i>Mangifera indica</i>)
454	<i>Scutellonema bradys</i> (Steiner & Le Hew, 1933) Andrassy, 1958	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Jicama fresco (<i>Pachyrhizus erosus</i>), plántulas tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>),
455	<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen, 1950	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje uva (<i>Vitis vinifera</i>)
456	<i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso, 1969	Nematoda	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raiz desnuda (<i>Rosa floribunda</i>), (<i>Rosa hybrid tea</i>)
457	Avocado sunblotch viroid	Viroide	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla aguacate, varetas, planta enraizada (<i>Persea americana</i>)
458	Citrus blight disease	Desconocido	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta toronja (<i>Citrus x paradisi</i>)
459	Potato purple-top wilt agent	Desconocido	Ausente: no hay registros de la plaga	Papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
460	<i>Citrus exocortis viroid</i>	Viroide	Ausente: no hay registros de la plaga	Naranjas frescas (<i>Citrus sinensis</i>), mandarinas frescas (<i>Citrus reticulata</i>), esquejes sin raiz de naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
461	Potato spindle tuber viroid	Viroide	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), varetas aguacate (<i>Persea americana</i>), planta in vitro calibrachoa (<i>Calibrachoa hybrida</i>)
462	Alfalfa mosaic virus	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>), plantas pimiento (<i>Capsicum annum</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annum</i>), semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), semilla apio (<i>Apium graveolens</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), semilla tomate de árbol (<i>Cyphomandra betacea</i>), planta in vitro vinca (<i>Vinca maculata</i>)
463	<i>Angelonia flower break virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro angelonia (<i>Angelonia angustifolia</i>), planta in vitro impatiens(<i>Impatiens walleriana</i>), planta in vitro verbena (<i>Verbena peruviana</i>)
464	<i>Andean potato latent virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
465	<i>Arabis mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
466	<i>Banana bunchy top virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Plantas banano y platano (<i>Musa</i> sp.)
467	<i>Bean common mosaic necrosis virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), semilla crotolaria (<i>Crotalaria juncea</i>)
468	<i>Bean yellow mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla mani (<i>Arachis hypogaea</i>), semilla haba (<i>Vicia faba</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
469	<i>Bell pepper mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta calibrachoa (<i>Calibrachoa hybrida</i>)
470	<i>Blackeye cowpea mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla crotolaria (<i>Crotalaria juncea</i>)
471	<i>Broad bean wilt virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annum</i>)
472	<i>Dasheen mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro malanga (<i>Colocasia esculenta</i>)
473	Cactus virus X	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje pitahaya (<i>Hylocereus undatus</i>), esquejes enraizados cactus (<i>Cereus forbesii</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
474	<i>Cassava common mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Varetas yuca (<i>Manihot esculenta</i>)
475	<i>Chrysanthemum stunt viroid</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro y esqueje margarita (<i>Argyranthemum frutescens</i>)
476	<i>Cymbidium mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Orquídeas raíz desnuda (<i>Dendrobium</i> sp.), (<i>Phalaenopsis</i> sp.), phalaenopsis enraizada (<i>Phalaenopsis amabilis</i>), (<i>Phalaenopsis hybrids</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Phalaenopsis</i> sp.), planta in vitro y esquejes sin raíz (<i>Vanilla planifolia</i>)
477	<i>Citrus psorosis B</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje sin raíz naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
478	<i>Clover yellow vein virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro impatiens (<i>Impatiens walleriana</i>), planta in vitro verbena (<i>Verbena peruviana</i>)
479	<i>Coffee ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda café (<i>Coffea arabica</i>)
480	<i>Cowpea mild mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maní (<i>Arachis hypogaea</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>)
481	<i>Cucumber mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>), semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>), semilla caupi (<i>Vigna unguiculata</i>)
482	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla zuchini (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla ayote y calabaza (<i>Cucurbita moschata</i>), (<i>Cucurbita maxima</i>)
483	<i>Grapevine fanleaf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje sin raíz uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
484	<i>Grapevine leafroll-associated viruses</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje sin raíz uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
485	<i>Grapevine virus A</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esquejes uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
486	<i>Hop stunt viroid Sasaki and Shikata, 1977a</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta con sustrato naranja (<i>Citrus sinensis</i>)
487	<i>Iris yellow spot virus Cortés et al. 1998</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro (<i>Petunia hybrida</i>)
488	<i>Maize dwarf mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
489	<i>Maize chlorotic mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
490	<i>Melon necrotic spot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla melón (<i>Cucumis melo</i>)
491	<i>Lettuce mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)
492	<i>Lily symptomless virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Bulbos gladiolos (<i>Gladiolus</i> sp.)
493	<i>Onion yellow dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Cebolla fresca (<i>Allium cepa</i>)
494	<i>Odontoglossum ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro y esquejes sin raíz (<i>Vanilla planifolia</i>)
495	<i>Peach rosette mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje uvas (<i>Vitis vinifera</i>)
496	<i>Peanut mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maní (<i>Arachis hypogaea</i>), semilla ajonjolí (<i>Sesamum indicum</i>)
497	<i>Peanut stripe virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maní (<i>Arachis hypogaea</i>)
498	<i>Pepper mild mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), planta pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
499	<i>Potato black ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
500	<i>Potato mop-top virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>), planta in vitro papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
501	<i>Potato virus M</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)
502	<i>Potato leafroll virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa, papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
503	<i>Potato virus S</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa, papa fresca (<i>Solanum tuberosum</i>)
504	<i>Potato yellow dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla papa (<i>Solanum tuberosum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
505	<i>Prune dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla almendra (<i>Prunus dulcis</i>), (<i>Prunus amygdalus</i>)
506	<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla almendra (<i>Prunus dulcis</i>), (<i>Prunus amygdalus</i>)
507	<i>Rice black streaked dwarf virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
508	<i>Soybean mosaic virus</i> Gardner & Kendrick (1921)	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla soya (<i>Glycine max</i>)
509	<i>Squash mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), semilla melón (<i>Cucumis melo</i>), semilla ayote (<i>Cucurbita maxima</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), semilla zapallo y calabaza (<i>Cucurbita moschata</i>)
510	<i>Strawberry crinkle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
511	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
512	<i>Strawberry mild yellow edge virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
513	<i>Strawberry mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
514	<i>Strawberry vein banding virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda fresa (<i>Fragaria ananassa</i>)
515	<i>Sweet potato chlorotic stunt virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Esqueje sin raíz camote (<i>Ipomoea batatas</i>)
516	<i>Sweet potato feathery mottle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), planta enraizada camote (<i>Ipomoea batatas</i>), planta in vitro camote (<i>Ipomoea batatas</i>)
517	<i>Taro bacilliform virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro malanga (<i>Colocasia esculenta</i>)
518	<i>Tobacco mild green mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro calibrachoa (<i>Calibrachoa hybrida</i>)
519	<i>Tomato bushy stunt virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>)
520	<i>Tomato black ring virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla berenjena (<i>Solanum melongena</i>), semilla lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)
521	<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
522	<i>Tomato mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)
523	<i>Tobacco mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), planta in vitro torenias (<i>Torenia hybrida</i>)
524	<i>Tobacco rattle virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semillas pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)
525	<i>Tobacco streak virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), planta pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), semilla lechuga (<i>Lactuca sativa</i>), semilla soya (<i>Glycine max</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), planta calendula in vitro (<i>Calendula officinalis</i>), semilla espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>), semilla arveja (<i>Pisum sativum</i>)
526	<i>Turnip mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), planta in vitro petunia (<i>Petunia hybrida</i>)
527	<i>Tomato leaf curl New Delhi virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>)
528	<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta raíz desnuda petunia (<i>Petunia hybrida</i>)
529	<i>Tomato ringspot virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
530	<i>Tomato spotted wilt orthotospovirus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Planta in vitro cala (<i>Zantedeschia aethiopica</i>), planta raíz desnuda phalaenopsis (<i>Phalaenopsis</i> sp.), planta phalaenopsis enraizada (<i>Phalaenopsis amabilis</i>), (<i>Phalaenopsis hybrids</i>), esqueje sin raíz (<i>Iberis gibraltica</i>), semilla pimiento (<i>Capsicum annuum</i>), planta in vitro calibrachoa (<i>Calibrachoa hybrida</i>), planta in vitro (<i>Catharanthus roseus</i>), esqueje sin raíz petunia (<i>Petunia hybrida</i>), planta in vitro bidens (<i>Bidens pilosa</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Zantedeschia aethiopica</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Begonia multiflora</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Stevia rebaudiana</i>), planta enraizada con sustrato (<i>Ficus elastica</i>)
531	<i>Zucchini yellow mosaic virus</i>	Virus	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla ayote (<i>Cucurbita moschata</i>), semilla pepino (<i>Cucumis sativus</i>), sandía fresca (<i>Citrullus lanatus</i>), melón fresco (<i>Cucumis melo</i>), semilla calabaza y zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)
532	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
533	<i>Acalypha amentacea</i> Roxb.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
534	<i>Adiantum pedatum</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
535	<i>Agave americana</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
536	<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
537	<i>Aloe striata x maculata</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
538	<i>Allopecurus myosuroides</i> Huds. (1762)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano maíz (<i>Zea mays</i>), grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>), semilla maíz (<i>Zea mays</i>)
539	<i>Alternanthera ficoidea</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
540	<i>Allium neapolitanum</i> Cirillo	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
541	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano y semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
542	<i>Amaranthus retroflexus</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes) y semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
543	<i>Anagallis arvensis</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano de girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
544	<i>Anemone coronaria</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
545	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano y semilla frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano y semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>), semilla y grano maíz (<i>Zea mays</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
546	<i>Ambrosia trifida</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano maíz amarillo (<i>Zea mays</i>)
547	<i>Arachis glabrata</i> Benth.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
548	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
549	<i>Arundo donax</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
550	<i>Avena sterilis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
551	<i>Avena fatua</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>), grano girasol (<i>Helianthus annuus</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano maíz (<i>Zea mays</i>), semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
552	<i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K. Schum. 1888	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>)
553	<i>Bouvardia ternifolia</i> (Cav.) Schtdl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
554	<i>Bromus madritensis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
555	<i>Bromus sterilis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
556	<i>Bromus tectorum</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
557	<i>Caryota mitis</i> Lour.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
558	<i>Chloris barbata</i> Sw. 1797	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
559	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. (1772)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
560	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), semilla y grano maíz (<i>Zea mays</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
561	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
562	<i>Commelina benghalensis</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pasto brachiaria (<i>Brachiaria brizantha</i>), (<i>Brachiaria decumbens</i>), semilla pasto panicum (<i>Panicum maximum</i>), grano arroz (<i>Oryza sativa</i>), semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
563	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker (1932)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano y semilla ajonjolí (<i>Sesamum indicum</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
564	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. 1774	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
565	<i>Cyperus papyrus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
566	<i>Chenopodium murale</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), grano sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
567	<i>Dianthus deltoides</i>	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
568	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
569	<i>Dieffenbachia amoena</i> Bull.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
570	<i>Dietes bicolor</i> (Steud.) Sweet ex Klatt	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
571	<i>Duranta erecta</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
572	<i>Dypsis cabadae</i> (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
573	<i>Dracaena reflexa</i> Lam.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
574	<i>Emex australis</i> Steinh.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
575	<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
576	<i>Eragrostis eliottii</i> S. Watson	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
577	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroché	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
578	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Å.Löve	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>), grano arroz oro y granza (<i>Oryza sativa</i>), grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
579	<i>Festuca</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
580	<i>Ficus retusa</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
581	<i>Fumaria officinalis</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla zanahoria (<i>Daucus carota</i>)
582	<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
583	<i>Freesia alba</i> (G.L.Mey.) Gumbel.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
584	<i>Gazania linearis</i> (Thunb.) Druce	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
585	<i>Gardenia brighamii</i> H. Mann	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
586	<i>Hedera helix</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
587	<i>Hedera algeriensis</i> Hibberd	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
588	<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
589	<i>Heliconia chartacea</i> Lane ex Barreiros	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
590	<i>Heliconia psittacorum</i> L. f.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
591	<i>Imperata cylindrica</i> (Linnaeus) Raeschel (1797)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano y semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
592	<i>Lepidium draba</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>), grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), grano girasol (<i>Helianthus annuus</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
593	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees, 1824	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
594	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
595	<i>Lobelia erinus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
596	<i>Lobularia</i> Desv.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
597	<i>Lolium multiflorum</i> Lam. (1779)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>), grano cebada (<i>Hordeum vulgare</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>), grano trigo (<i>Triticum aestivum</i>)
598	<i>Lolium temulentum</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla rábano (<i>Raphanus sativus</i>), semilla sandía (<i>Citrullus lanatus</i>), malta cebada en grano (<i>Hordeum vulgare</i>)
599	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
600	<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll. Arg.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
601	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker Gawl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
602	<i>Orobancha minor</i> Sm. (1797)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)
603	<i>Orobancha ramosa</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>)
604	<i>Oryza punctata</i> Kotschy ex Steud.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
605	<i>Oryza rufipogon</i> Griff.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano y semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
606	<i>Pennisetum pedicellatum</i> Trin.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
607	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forsskal) Chiovenda,	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
608	<i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
609	<i>Peperomia clusiifolia</i> (Jacq.) Hook.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
610	<i>Philodendron xanadu</i> Croat, Mayo & J.Boos	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
611	<i>Polygonum aviculare</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla cebolla (<i>Allium cepa</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)
612	<i>Ranunculus asiaticus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
613	<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry ex Rehder	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
614	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
615	<i>Rumex acetosella</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pasto brachiaria (<i>Brachiaria brizantha</i>), (<i>Brachiaria decumbens</i>), semilla pasto panicum (<i>Panicum maximum</i>)
616	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Cormo piña (<i>Ananas comosus</i>)
617	<i>Salsola vermiculata</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla melón (<i>Cucumis melo</i>)
618	<i>Sedum palmeri</i> S. Watson	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
619	<i>Sedum praealtum</i> A. DC.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
620	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
621	<i>Senecio vulgaris</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla pasto (<i>Lolium perenne</i>)
622	<i>Sesbania sericea</i> (Willd.) Link. 1822	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano arroz (<i>Oryza sativa</i>)
623	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult. (18	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano linaza (<i>Linum usitatissimum</i>)
624	<i>Solanum carolinense</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla dactilo (<i>Dactylis glomerata</i>)
625	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cavanilles	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>), semilla pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>), grano y semilla maíz (<i>Zea mays</i>), semilla alfalfa (<i>Medicago sativa</i>)
626	<i>Spergula arvensis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano maíz (<i>Zea mays</i>)
627	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn. (1788)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
628	<i>Striga asiatica</i> (L.) Kuntze	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla arroz (<i>Oryza sativa</i>)
629	<i>Tecoma capensis</i> (Thunb.) Lindl.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
630	<i>Thlaspi arvense</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Grano girasol (<i>Helianthus annuus</i>)
631	<i>Torenia fourneri</i> Linden ex E. Fourn.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
632	<i>Urochloa panicoides</i> P. Beauv.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Semilla sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)
633	<i>Urochloa platyphylla</i> (Munro ex C. Wright)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Arroz en granza (<i>Oryza sativa</i>)
634	<i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) Nash	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
635	<i>Veronica officinalis</i> L.	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
636	<i>Xanthium strumarium</i> L. (1753)	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
637	<i>Wodyetia bifurcata</i> A.K.Irvine	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
638	<i>Zamia furfuracea</i> Aiton	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)
639	<i>Zamia purpurea</i> Vovides, J.D.Rees & Vázq.Torres	Maleza	Ausente: no hay registros de la plaga	Material de siembra (esquejes)

LISTA DE PLAGAS NO CUARENTENARIAS REGLAMENTADAS

No.	Nombre Científico	Grupo	Situación	Artículos reglamentados
1	<i>Citrus huanglongbing</i> (greening) disease	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de cítricos. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11038-13 "Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos" y Acuerdo Ministerial No. 021-2010.
2	<i>Citrus leprosis virus C</i>	Virus	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de cítricos. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11038-13 "Certificación Fitosanitaria de Material Propagativo de Cítricos" y Acuerdo Ministerial No. 11 - 2006.
3	<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Lieferting et al., 2009	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra (tubérculos). Acuerdo Ministerial No. 004-2012.
4	<i>Burkholderia glumae</i> (Kurita & Tabei 1967) Urakami et al. 1994	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra (semilla). Acuerdo Ministerial No. 003-2011.
5	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de musáceas. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 046 14. Certificación de Material de Propagación. Musáceas.
6	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen (anamorph)	Fungi	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de musáceas. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 046 14. Certificación de Material de Propagación. Musáceas.
7	<i>Dickeya</i> sp.	Bacteria	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de musáceas. Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 046 14. Certificación de Material de Propagación. Musáceas.
8	<i>Fythium myriotylum</i> Drechsler	Fungi	Presente: sujeta a control oficial	Material de siembra de quequisque (<i>Xanthosoma</i> spp.) y malanga (<i>Colocasia esculenta</i>). Norma Técnica Obligatoria Nicaraguense (NTON) No. 11 047 15. Certificación de Material de Propagación. yuca (<i>Manihot esculenta</i> Crantz), quequisque (<i>Xanthosoma</i> spp.) y malanga (<i>Colocasia esculenta</i>).